

4314

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES DE LA MAISON VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{ie}

PRIX-COURANTS paraissant au moins tous les trois mois.

N° 5. — 20 Décembre 1893.

H. L. DE VILMORIN, O. ✱
A. BRICKA.

VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{ie}

M. L. DE VILMORIN.
TH. DELACOUR.

PRIX COURANT DE GRAINES

POUR MARCHANDS

1893-1894

Sans remise et sauf variations.



Chou Quintal d'Auvergne.

VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{ie}

MARCHANDS-GRAINIERS

4. Quai de la Mégisserie PARIS


TÉLÉPHONE. — Adresse télégraphique : VILMORIN-PARIS

Dimanches et Fêtes, Magasins et Bureaux fermés. Jours ouvriers, fermés à 6 heures.

SECRET. — *Le présent Prix courant est exclusivement destiné et adressé aux SEULS MARCHANDS DE GRAINES et les prix n'en seront appliqués qu'à eux seuls. Il est et doit rester absolument secret et confidentiel, et il est du devoir strict comme de l'intérêt de MM. les Marchands de graines de n'en donner communication, sous aucun prétexte, à qui que ce soit. Nous ne leur en faisons l'envoi qu'à cette condition expresse.*

Nous offrons d'ailleurs de leur adresser **un exemplaire** de notre Catalogue spécial aux prix de détail (imprimé sur papier blanc), et de notre Catalogue spécial pour maraichers, à prix intermédiaires (papier chamois), dont ils pourront donner communication à leur clientèle.

AVIS

 **TRES IMPORTANT.** — Nous prions INSTAMMENT MM. les Marchands de Graines de nous adresser leurs demandes dans le **PLUS BREF DÉLAI**, afin que nous puissions nous occuper de leur exécution avant notre moment de grande presse.

Les personnes qui nous feront des envois **d'emballages** ou autres sont priées d'y attacher, *extérieurement et intérieurement*, leurs noms et adresses et de **nous en donner avis par lettre**; nous déclinons d'avance et d'une façon absolue toute responsabilité si des confusions ou des retards se produisaient faute de ces précautions. Lorsque des sacs ou autres emballages seront restés en dépôt chez nous, on devra nous le rappeler lors des commandes.

Les **emballages** fournis sont cotés au prix coûtant; nous reprendrons pour la valeur facturée, les sacs (**mais les sacs seulement**), pourvu qu'ils nous soient rendus en bon état et *franco*. Ces retours devront être effectués avant le **30 juin**, époque de notre inventaire annuel. Nous ne reprendrons ni caisses, ni bourriches, ni paniers, etc.

Nous appliquerons les prix :

des 1000 kilog. pour les demandes de 500 kilog. <i>au moins.</i>	} d'une seule et même variété.
des 100 kilog. pour les demandes de 25 kilog. <i>au moins.</i>	
des 10 kilog. pour les demandes de 10 kilog. <i>au moins.</i>	
du kilog. pour les demandes de 250 gr. <i>au moins.</i>	
des 100 gr. pour toute demande inférieure à 250 grammes.	

Nous réclamons instamment de nos Correspondants, **lors de chacune de leurs demandes**, de nous indiquer et de nous rappeler **par quelle voie** (*grande ou petite vitesse*), par quelle **entremise**, et à **quelles conditions spéciales** (s'il y en a) les expéditions devront leur être faites; il sera aussi nécessaire qu'ils nous indiquent si l'envoi doit être fait à une **gare**, à un **bureau restant ou à domicile**. A défaut de ces indications, nous choisirons nous-mêmes, aux risques et périls du destinataire, et sans que notre responsabilité soit engagée, la voie qui, selon la nature et l'importance de chaque envoi, nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.


Si l'expédition doit se faire par **messenger**, il sera indispensable, qu'au lieu de nous faire remettre la demande par lui, on nous l'**adresse** à l'avance par la poste, en nous indiquant où il descend à Paris, ainsi que la date et l'heure **de son départ**.

Tous les prix cotés sont des **prix Marchands**, c'est-à-dire des prix nets et non susceptibles de remise; ils s'entendent pour marchandises **livrables** dans nos magasins ou en gare **Paris-Reuilly** et **payables** à Paris. — La marchandise, en quittant nos magasins, voyage, selon l'usage et la loi, aux **frais, risques et périls** du destinataire, et nous déclinons d'avance toute **responsabilité** pour **accidents de route, retards**, etc., etc., nous mettant néanmoins, à titre de bon procédé, à la disposition de nos clients pour appuyer et faire valoir leurs réclamations, si elles sont fondées.

ENVOIS AFFRANCHIS


TARIF DE NOS AFFRANCHISSEMENTS EN GRANDE VITESSE POUR LA FRANCE CONTINENTALE

Colis de 0 à 10 kilog.

 Le tarif d'affranchissement indiqué à la suite de chaque département sera appliqué aux expéditions d'articles de notre commerce, pour toutes les localités desservies par Chemin de fer et situées dans ce même département.

Le port des articles que nos clients nous chargeront de leur procurer ou qu'ils feront remettre chez nous, pour être joints à nos envois, sera facturé selon les tarifs ordinaires des Chemins de fer.

COLIS POSTAUX - EXPRES. — Tout envoi à destination d'une localité desservie par un factage des Chemins de fer, s'il présente un caractère d'urgence, pourra être remis au destinataire par un *Express*, moyennant une surtaxe de 25 centimes. Dans ce cas, la commande devra porter la mention : **Remise à domicile par Express**.

 Le présent tarif comprend la livraison à domicile, partout où les Chemins de fer ont organisé un service de factage. Pour les envois adressés en gare, ce tarif sera réduit de 25 centimes par expédition.



FRANCE CONTINENTALE

Pour toutes les localités admises au service des colis postaux.

COLIS POSTAUX

De 0 à 3 kilog. 0 fr. 85 c.
Au-dessus de 3 jusqu'à 5 kilog. 1 fr. 05 c.

DÉPARTEMENTS	5 à 10 kil.	DÉPARTEMENTS	5 à 10 kil.	DÉPARTEMENTS	5 à 10 kil.
	fr. c.		fr. c.		fr. c.
Ain	2 40	Gard	2 75	Oise	1 40
Aisne	1 40	Garonne (Haute-) . .	3 40	Orne	1 20
Allier	1 75	Gers	2 90	Pas-de-Calais	1 35
Alpes (Basses-) . . .	3 15	Gironde	2 40	Puy-de-Dôme	1 95
Alpes (Hautes-) . . .	2 95	Hérault	3 05	Pyrénées (Basses-) .	3 15
Alpes-Maritimes . . .	3 85	Ille-et-Vilaine	1 85	Pyrénées (Hautes-) .	3 20
Ardèche	2 55	Indre	1 50	Pyrénées-Orientales .	3 55
Ardennes	1 45	Indre-et-Loire	1 45	Rhône	2 20
Ariège	3 25	Isère	2 35	Saône (Haute-)	1 85
Aube	1 15	Jura	1 95	Saône-et-Loire	1 75
Aude	3 25	Landes	2 85	Sarthe	1 35
Aveyron	2 65	Loir-et-Cher	1 25	Savoie	2 45
Bouches-du-Rhône . .	3 15	Loire	2 05	Savoie (Haute-) . . .	2 45
Calvados	1 40	Loire (Haute-)	2 35	Seine	1 40
Cantal	2 25	Loire-Inférieure . . .	1 90	Seine-et-Oise	1 10
Charente	2 05	Loiret	1 40	Seine-et-Marne	1 10
Charente-Inférieure . .	2 15	Lot	2 45	Seine-Inférieure . . .	1 40
Cher	1 40	Lot-et-Garonne	2 65	Sèvres (Deux-)	1 80
Corrèze	2 20	Lozère	2 60	Somme	1 40
Côte-d'Or	1 50	Maine-et-Loire	1 60	Tarn	2 90
Côtes-du-Nord	2 05	Manche	1 70	Tarn-et-Garonne . . .	2 85
Creuse	1 85	Marne	1 40	Var	3 35
Dordogne	2 20	Marne (Haute-)	1 55	Vaucluse	2 90
Doubs	2 05	Mayenne	1 55	Vendée	2 »
Drôme	2 55	Meurthe-et-Moselle . .	1 80	Vienne	1 70
Eure	1 40	Meuse	1 55	Vienne (Haute-) . . .	1 90
Eure-et-Loir	1 40	Morbihan	2 15	Vosges	1 80
Finistère	2 50	Nièvre	1 40	Yonne	1 40
		Nord	1 35		

 Lignes d'intérêt local n'acceptant pas de colis postaux : 

Les envois à destination des lignes d'intérêt local ne bénéficieront pas du tarif des colis de 0 à 5 kilog., et seront taxés suivant le tarif général des Chemins de fer.

Réserves. — Pour tous les *Articles de Halle ou de Marché* (les Pommes de terre et les légumes secs, Pois, Haricots, Lentilles, sont de ce nombre), de même que pour ceux marqués d'une † dans notre Catalogue et, en général, pour tous les articles d'un *prix* relativement minime et laissant peu de marge, **nous nous réservons le droit** de les expédier en **port dû** ou d'en facturer le port au **prix réel** du Chemin de fer.

GRANDE VITESSE

A moins d'instructions contraires, nous expédierons par **grande vitesse**, tous les envois pesant de 5 à 20 kil., ainsi que les *Fraisiers* et autres plantes qui ne peuvent supporter un emballage et un voyage prolongés sans souffrir. **Nous paierons d'avance**, en le *facturant*, le port des expéditions en **grande vitesse**, de 5 à 10 kil., aussi loin que les *gares de Paris* ont l'habitude d'affranchir, aux conditions du tarif de la page 3.

Les expéditions, en **grande vitesse**, de 10 à 20 kil. seront donc faites en **port dû**.

Les prix de notre tarif étant **plus réduits** que ceux des Chemins de fer, puisqu'ils sont calculés de la gare de Paris-Reuilly à la gare d'entrée de chaque département, nos Clients bénéficient du transport depuis cette gare d'entrée jusqu'à celle qui dessert leur localité, et en plus des frais de réexpédition (*souvent fort coûteux*) de cette gare jusqu'à domicile, partout où le Chemin de fer a un service de factage, à lui, organisé.


Tous les autres envois en **grande vitesse** pour la *Corse*, l'*Algérie*, la *Tunisie*, les *Colonies* et les *Pays Étrangers* seront faits, comme par le passé, en **port dû**, aux conditions des tarifs ordinaires des Chemins de fer; dans le cas où il y aura avantage pour nos clients, nous paierons d'avance et porterons en compte les frais de transport jusqu'au port d'embarquement.

PETITE VITESSE

Pour tous les envois dont le poids brut dépassera 20 kilog., nous expédierons par **petite vitesse** et en **port dû**. Cependant nous examinerons pour chaque expédition quelle sera la voie la plus avantageuse, et nous expédierons, mais alors toujours en **port dû**, soit par **grande vitesse**, soit par **petite vitesse**, selon que l'une ou l'autre de ces voies coûtera moins cher. Pour toute expédition au-dessus de 10 kilog., le destinataire aura à payer le transport à la réception.

POSTE AUX ÉCHANTILLONS

Envois comme échantillons en paquets non cachetés.

 Ces envois sont faits aux risques et périls du destinataire, et nous **déclinons** d'une manière absolue **toute responsabilité** pour leur bonne arrivée. On peut, à la vérité, moyennant un supplément de port, *recommander* les envois par la Poste; mais cela entraîne à des formalités gênantes pour le destinataire, et nous n'emploierons ce mode d'envoi, comme *Echantillon recommandé*, que sur la demande de nos Clients.

1° Pour la France, l'Algérie et la Tunisie :

La Poste accepte comme échantillons sans valeur les paquets dont le poids total, emballage compris, **n'excède pas 350 gram.**, et dont les dimensions ne dépassent pas 30 centimètres en tous sens. Toutefois, nous engageons nos Clients à éviter, autant que possible, cette voie, qui souvent ne présente pas une économie bien sérieuse sur les frais de transport par Chemin de fer et pour laquelle, en cas de perte, il n'y a aucun recours à exercer contre l'Administration.

Voyez le Tarif des envois par chemins de fer en *grande vitesse* et en *port payé d'avance*, page 3, et celui des colis postaux, page 3.


PRIX DE L'AFFRANCHISSEMENT (par la Poste), pour la France, l'Algérie, la Tunisie et les Colonies françaises.

Pour 1 à 50 gram.	5 centimes.		Pour 200 à 250 gram.	25 centimes.
— 50 à 100 —	10 —		— 250 à 300 —	30 —
— 100 à 150 —	15 —		— 300 à 350 —	35 —
— 150 à 200 —	20 —			

En cas de recommandation, 25 cent. de plus.

Les frais d'affranchissement et de recommandation seront portés en compte sur la facture, sans aucune exception (La Poste n'accepte pas, comme échantillons, les envois non affranchis).

2° Pour l'Étranger, les Envois-Poste ne sont acceptés par l'Administration qu'avec beaucoup de difficultés, à moins qu'il ne s'agisse de **véritables échantillons sans valeur**.

 Les paquets dont le poids ou le volume dépassent ceux indiqués ci-dessus ne peuvent pas être expédiés par la Poste. Les *Oignons à fleurs*, les *Fraisiers* et autres articles de cette nature risquant d'être écrasés ou détériorés, il est préférable de les expédier par Chemin de fer; aussi les expédierons-nous toujours d'office par **grande vitesse**, à moins d'instructions contraires de la part du client, qui alors acceptera les chances d'altération et de mauvaise arrivée des plantes.

COLIS POSTAUX

Pour les Colonies Françaises et l'Étranger.

Les envois de colis postaux ne dépassant pas 5 kilog. par colis, pour la Corse, l'Algérie, la Tunisie, et les Colonies françaises, — 3 ou 5 kilog. pour les Pays Étrangers avec lesquels la France a des conventions à cet effet, seront faits en port payé et le montant des frais porté en compte aux conditions suivantes :

CORSE ET ALGÉRIE

	COLIS DE	
	3 kil.	5 kil.
Colis à destination d'un port de mer.	» 85	1 05
— — d'un point de l'intérieur pour lequel le service des colis postaux est organisé.	1 10	1 30
TUNISIE , voie directe.	1 10	1 30

Il sera ajouté en plus pour la livraison à domicile, si elle peut s'effectuer par le service des colis postaux : 25 centimes.

AUTRES COLONIES FRANÇAISES

	5 kil.		5 kil.		5 kil.
Annam	4 60	Maintirano	3 10	Obock	2 10
Cambodge	4 10	Majunga	3 10	Réunion (La)	3 10
Cochinchine	4 10	Martinique	3 10	Rivières-du-Sud	3 10
Congo Français	3 10	Mayotte	3 10	Sainte-Marie-de-Madagascar	3 10
Diego-Suarez	3 10	Morotsungava	3 10	Sénégal	2 10
Guadeloupe	3 10	Morondava	3 10	Tahiti	6 10
Guyane Française	3 10	Nossi-Bé et Nossi-Vé	3 10	Tamatave	3 10
Indes Françaises	3 10	Nouvelle-Calédonie	4 10	Tonkin	4 60

ÉTRANGER

1* 360	3 kil.	5 kil.	1* 360	3 kil.	5 kil.
Açores (voie d'Espagne).	» »	2 85	» »	» »	1 35
Aden.	3 85	7 35	» »	» »	2 10
Afrique (Côte Occidentale).	3 60	4 85	» »	» »	2 10
Afrique Orientale.	» »	» »	4 60	» »	» »
Alexandrette.	» »	» »	2 10	» »	» »
Allemagne.	» »	» »	1 10	» »	» »
Andrinople.	» »	» »	2 10	» »	» »
Angleterre et Îles de la Manche.	1 60	2 10	» »	» »	» »
Antilles anglaises.	3 60	4 60	» »	» »	» »
Antilles danoises (Ste-Croix, St-Jean, St-Thomas).	» »	» »	3 10	» »	» »
Argentine (République).	» »	4 85	» »	» »	» »
Ascension.	3 60	4 85	» »	» »	» »
Assab.	» »	» »	2 85	» »	» »
Australie Méridionale.	4 60	6 60	» »	» »	» »
Australie Occidentale.	4 60	6 60	» »	» »	» »
Autriche-Hongrie.	» »	» »	1 60	» »	» »
Bahamas.	3 85	5 10	» »	» »	» »
Bechuanaland.	3 10	7 35	» »	» »	» »
Belgique.	» »	» »	1 10	» »	» »
Belize (Honduras britannique).	3 60	4 60	» »	» »	» »
Bermudes.	3 60	5 35	» »	» »	» »
Bulgarie.	» »	2 85	» »	» »	» »
Cameroun.	» »	» »	3 60	» »	» »
Canada (Domain du).	4 35	6 85	» »	» »	» »
Cap (Colonie du).	3 10	7 35	» »	» »	» »
Ceylan.	4 60	5 60	» »	» »	» »
Chili.	» »	» »	4 60	» »	» »
Chypre.	» »	2 35	» »	» »	» »
Colombie (voie française).	» »	3 85	» »	» »	» »
Congo (État indépendant du).	» »	» »	3 10	» »	» »
Costa-Rica.	4 10	5 35	» »	» »	» »
Danemark.	» »	» »	1 60	» »	» »
Egypte.	» »	» »	2 35	» »	» »
Espagne.	» »	1 35	» »	» »	» »
Établissements des Détroits (Chine?).	4 60	5 85	» »	» »	» »
Falkland.	3 60	4 85	» »	» »	» »
Fiji (Îles).	5 35	7 85	» »	» »	» »
Galles-du-Sud (Nouvelle).	4 60	6 60	» »	» »	» »
Gibraltar.	2 85	3 60	» »	» »	» »
Grèce.	» »	2 10	» »	» »	» »
Guinée (Nouvelle).	» »	» »	5 60	» »	» »
Guyane anglaise.	4 10	5 50	» »	» »	» »
Hébrides (Nouvelles).	5 35	7 85	» »	» »	» »
Indes britanniques.	3 85	7 35	» »	» »	» »
Indes orientales (Néerlandaise).	» »	» »	4 85	» »	» »
Italie.	» »	» »	» »	» »	1 35
Janina.	» »	» »	» »	» »	2 10
Jérusalem.	» »	» »	» »	» »	2 10
Labuan.	4 85	6 10	» »	» »	» »
Lamou.	3 85	5 85	» »	» »	» »
Libéria (Républ. de) (voie d'Allemagne).	» »	» »	3 85	» »	» »
Luxembourg (Grand-Duché de).	» »	» »	» »	» »	85
Madère (voie d'Espagne).	» »	2 35	» »	» »	» »
Malte.	» »	1 85	» »	» »	» »
Massouah.	» »	» »	2 85	» »	» »
Maurice.	» »	» »	3 10	» »	» »
Mexique (voie française).	» »	» »	3 10	» »	» »
Mombasa.	3 85	5 85	» »	» »	» »
Monténégro.	» »	» »	2 35	» »	» »
Natal.	4 85	8 35	» »	» »	» »
Norvège.	» »	» »	2 35	» »	» »
Orange (État libre d').	3 10	7 35	» »	» »	» »
Pays-Bas.	» »	» »	1 60	» »	» »
Portugal.	» »	1 85	» »	» »	» »
Prevesa.	» »	» »	2 10	» »	» »
Queensland.	4 60	6 60	» »	» »	» »
Roumanie.	» »	» »	2 35	» »	» »
Sainte-Hélène.	3 60	4 85	» »	» »	» »
Saint-Marin.	» »	» »	1 35	» »	» »
Salvador (République du).	» »	» »	3 85	» »	» »
Samoa et Tonga (Îles de).	» »	» »	4 60	» »	» »
Sarawak.	4 60	6 85	» »	» »	» »
Serbie.	» »	2 35	» »	» »	» »
Seychelles (Mahé).	» »	3 10	» »	» »	» »
Shang-Hai (Chine).	» »	» »	4 10	» »	» »
Siam (Bang-Kok).	4 35	6 85	» »	» »	» »
Suède.	» »	2 60	» »	» »	» »
Suisse.	» »	» »	1 10	» »	» »
Tanger (Maroc).	» »	» »	1 60	» »	» »
Tasmanie.	4 60	6 60	» »	» »	» »
Terre-Neuve.	2 85	4 85	» »	» »	» »
Togo (Territoire de).	» »	» »	3 60	» »	» »
Transwaal.	3 10	7 35	» »	» »	» »
Tripoli de Barbarie (voie française).	» »	» »	2 10	» »	» »
Tripoli de Barbarie (voie italienne).	» »	» »	1 60	» »	» »
Turquie (Ports de).	» »	» »	2 10	» »	» »
Uruguay.	» »	» »	4 75	» »	» »
Victoria.	4 60	6 60	» »	» »	» »
Zanzibar.	3 85	7 35	» »	» »	» »
Zélande (Nouvelle).	4 60	6 85	» »	» »	» »
Zululand.	5 35	8 35	» »	» »	» »

SACHETS ORDINAIRES

POUR GRAINES POTAGÈRES OU GRAINES DE FLEURS

Nous pouvons fournir à nos Correspondants des **Sachets vides** en papier blanc et en papier bulle (jaunâtre), semblables à ceux que nous employons nous-mêmes.

Ces sachets ne portent aucune impression.

Nous nous chargerons toutefois de faire imprimer, *sur demande*, les noms et adresses des Marchands, pourvu qu'il s'agisse d'au moins 1,000 sachets par chaque dimension désirée. — Nous compterons pour les frais de cette impression une plus-value de Fr. 2 50 par mille sachets.

N° 8 (papier bulle)

N° 7 (papier bulle)

N° 6 (papier bulle)

N° 5 (papier bulle)

N° 4 (papier bulle)

Format et dimensions
des Sachets
en papier bulle (jaunâtre).

PRIX :

SACHETS EN PAPIER BLANC

(Sans nom de Marchand)

		(Pour ces quantités au moins)	
		les 10,000	le 1,000 le 100
N° 1	(10 cent. sur 3 $\frac{1}{2}$)	33 »	3 50 » 45
2	(11 $\frac{1}{2}$ — 4)	38 »	4 » » 50
3	(12 $\frac{1}{2}$ — 5)	43 »	4 50 » 55

SACHETS EN PAPIER BULLE (jaunâtre)

(Sans nom de Marchand)

N° 4	(12 $\frac{1}{2}$ c. sur 5)	40 »	4 20 » 50
5	(14 $\frac{1}{2}$ — 5 $\frac{1}{2}$)	46 »	4 80 » 55
6	(15 $\frac{1}{2}$ — 6 $\frac{1}{2}$)	50 »	5 20 » 60
7	(17 — 7)	58 »	6 » » 70
8	(18 — 7 $\frac{1}{2}$)	68 »	7 » » 80

N° 3 (papier blanc)

N° 2 (papier blanc)

N° 1 (papier blanc)

Format et dimensions
des Sachets
en papier blanc.

Pour les commandes, se servir de la feuille de demande spéciale ci-jointe.

SACHETS ET ÉTIQUETTES COLORIÉS

POUR GRAINES POTAGÈRES

SACHETS COLORIÉS. — Sur le désir d'un grand nombre de nos Correspondants, nous mettons en vente des Sachets coloriés pour Graines potagères, c'est-à-dire des sachets sur chacun desquels se trouve collée la chromolithographie très exacte et très soignée de la plante.

Ces sachets portent en outre les renseignements de culture; ils ne mentionnent ni notre nom, ni aucune indication de quantité. Ils sont de *dimension uniforme* (15 cent. 1/2 sur 6 1/2).

Nous ne pouvons en fournir de grandeur différente.


Nous nous mettons à la disposition de nos Clients Marchands de Graines pour faire imprimer leur nom et leur adresse sur les sachets, pour toute demande de 4000 sachets au moins, moyennant une **plus-value** de Fr. 3 » par mille ou Fr. 25 » par dix mille, pour frais d'impression.

	Sans nom de Marchand.	Avec nom et adresse du Marchand.
SACHETS	Pour dix mille au moins. Le mille Fr. 16 »	Fr. 18 50
Prix :	Pour mille au moins..... Le mille Fr. 18 »	Fr. 21 »
	Pour cent au moins..... Le cent Fr. 2 10	(Pas pour moins de 4000).

ÉTIQUETTES COLORIÉES. — Nous continuons à vendre, séparément, nos chromolithographies de plantes potagères sous forme d'Étiquettes, que nos Clients pourront coller eux-mêmes sur leurs sachets.

Ces illustrations donnent un grand attrait aux paquets de graines destinés à la vente de détail et en même temps sont d'une réelle utilité pour choisir ou comparer les différentes variétés.

ÉTIQUETTES	Pour dix mille au moins.....	Le mille Fr. 10 »
Prix :	Pour mille au moins.....	Le mille Fr. 11 »
	Pour cent au moins.....	Le cent Fr. 1 30

 Faire les demandes par quantités de 5 au moins, et au-dessus par nombres multiples de 5, pour chaque espèce désirée. — Toute quantité autre sera arrondie d'office.

SACHETS ET ÉTIQUETTES COLORIÉS

POUR GRAINES DE FLEURS

SACHETS COLORIÉS. — Ces sachets, sur lesquels notre nom n'est pas imprimé, portent le dessin de la plante chromolithographiée d'après nature, avec le plus grand soin, et donnent en outre toutes les indications utiles de culture, époques de floraison, etc. — En raison de leur format commode et de leur exécution parfaite, ils ont un grand attrait pour la clientèle d'amateurs et facilitent grandement, à MM. les Marchands-Grainiers, leur vente de Graines de fleurs au détail.

	Sans nom de Marchand.	Avec nom et adresse du Marchand.
SACHETS	Pour dix mille au moins. Le mille Fr. 16 »	Fr. 18 50
Prix :	Pour mille au moins..... Le mille Fr. 18 »	Fr. 21 »
	Pour cent au moins..... Le cent Fr. 2 10	(Pas pour moins de 4000).

ÉTIQUETTES COLORIÉES. — Nous offrons également nos Illustrations de Fleurs, sous forme d'Étiquettes, à MM. les Marchands-Grainiers qui préféreraient les avoir ainsi pour les coller eux-mêmes.

ÉTIQUETTES	Pour dix mille au moins.....	Le mille Fr. 4 50
Prix :	Pour mille au moins.....	Le mille Fr. 5 »
	Pour cent au moins.....	Le cent Fr. » 70



 Faire les demandes de Sachets et d'Étiquettes par quantités de 5 au moins, et au-dessus par nombres multiples de 5, pour chaque espèce désirée. — Toute quantité autre sera arrondie d'office.

TABLEAU COLORIÉ DE FLEURS ET LÉGUMES. — Pour faciliter la vente des paquets coloriés, nous avons publié un **élégant tableau colorié**, dans la composition duquel entrent 30 chromolithographies de Fleurs et 20 de Légumes. En vente au prix de **Net : Fr. 1 25 (Port en plus).**

Toutefois, nous en offrons **gratuitement** un exemplaire à tout acheteur d'au moins **2,000 sachets coloriés** ou **6,000 étiquettes**, demandés en une seule fois.

 Voyez la liste de nos Étiquettes et Sachets coloriés sur la feuille spéciale jointe au présent **PRIX COURANT**, et dont vous voudrez bien vous servir pour vos demandes.

TRÈFLES-LUZERNES


ET

LA CUSCUTE

De tout temps, nous n'avons acheté et vendu, en fait de **Trèfle** et de **Luzerne**, que des qualités de **surchaix**, n'hésitant jamais à payer une prime, souvent considérable, pour nous assurer des lots **réellement d'élite**; les plaintes de plus en plus alarmantes de l'Agriculture sur les ravages immenses du terrible *parasite* : la **Cuscute**, nous ont fait redoubler encore de soin et de sévérité dans nos achats, et nous nous sommes, *en outre*, fait **une loi absolue** de soumettre *toutes nos graines de Trèfle et de Luzerne* à des CRIBLAGES TRÈS RIGOUREUX et ÉNERGIQUES, pour les purger de toutes matières étrangères et spécialement de la **Cuscute**, si, contre toute prévision et par impossible, il en existait qui eût échappé à notre attention, dans un des lots achetés. Nous sommes donc aussi absolument sûrs qu'on peut l'être, de la pureté complète de nos graines de **Trèfle** et de **Luzerne**.

Tous ces soins et les déchets de nettoyages qu'ils entraînent expliquent d'eux-mêmes nos prix plus élevés que ceux du commerce en général. Du reste, cette plus-value est plus que justifiée par la supériorité de qualité qu'il sera bien difficile d'égaliser et impossible de surpasser, nous ne craignons pas de le dire. Il est d'ailleurs incontestable qu'un semis fait avec nos graines coûtera moins cher, tout en donnant de meilleurs résultats, que fait avec des qualités dites bonnes, loyales et marchandes ou courantes du commerce, qualités que nous ne tenons pas et que nous ne voulons pas tenir. Inutile donc de nous en demander.

Nous offrons d'ailleurs d'envoyer des échantillons, et nous engageons, en tout cas, nos Acheurs à examiner la marchandise à la réception, déclarant d'avance décliner d'une manière formelle et absolue toute réclamation se produisant, après semis, pour erreur ou pour existence de **Cuscute**, etc., dans le champ semé. La présence de la **Cuscute** dans la graine de **Trèfle** et de **Luzerne** est des *plus faciles à constater*. Il est d'ailleurs reconnu et prouvé par l'expérience, que la semence de *Cuscute* peut préexister pendant des années dans le terrain, en attendant la plante nourricière et des circonstances favorables à son développement, comme aussi, souvent, elle peut y être apportée par les fumiers et les animaux de toute espèce, ou se propager des champs voisins. (Lire l'article « **Guerre à la Cuscute** », du D^r Schneider, président du Comice agricole de Thionville, *Journal de l'Agriculture* du 4 novembre 1876.)



1895 — 1894

VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{IE}

PRIX COURANT GÉNÉRAL

DE GRAINES

LE TOUT SAUF VARIATIONS.

Paris, 20 Décembre 1893

Nous faisons ressortir par un caractère **gras** les espèces de fonds, c'est-à-dire les **meilleures**, celles qui **présentent le plus de qualités réunies**.

Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour, sont marquées d'un *.

Nous prions instamment nos Clients de se servir, dans leurs demandes, **des noms de notre Prix courant**, de les formuler clairement, et autant que possible par lettre alphabétique, en consacrant à **chaque article une ligne spéciale** commençant par la quantité désirée, et de se dispenser de donner des numéros d'ordre aux articles demandés.

Il ne nous est pas possible de faire des pesées d'une valeur au-dessous de **25 centimes**. Toute quantité qui n'atteindra pas ce chiffre sera facturée « 25 centimes » comme minimum.

RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI

Les GRAINES OLÉAGINEUSES (Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Navette, Arachide, Coton, Faine, Pavot-Oillet, Soleil, Sésame), ainsi que les Avoines, les Maïs et les Orges, paient des droits d'octroi à l'entrée dans Paris, et l'Administration a assimilé aux graines oléagineuses, les semences de Chou, Chou-fleur, Chou-navet, Rutabaga, Chou-rave et Navet, parce qu'elles pourraient également servir à la fabrication de l'huile.

Toutefois, l'Octroi de Paris nous accorde, lors de la réexportation hors Paris, la restitution des droits payés, chaque fois que la marchandise réexportée atteint un hectolitre pour les **graines oléagineuses** (environ 70 kil.), 250 kil. pour les **Orges**, et 500 kil. pour les **Avoines** et les **Maïs**. Les quantités minima pourront être composées de plusieurs variétés d'une même espèce ou d'un même genre de graines.

Toutefois, nous prévenons **formellement** MM. nos Correspondants qu'ils ne pourront avoir le bénéfice de ces bonifications d'Octroi qu'à la **condition absolue et expresse** : 1° qu'ils nous le **demandront spécialement** et nous le **rappelleront** lors de chaque demande ; 2° qu'ils **réuniront** toujours ces divers articles, payant Octroi, à la **fin ou au commencement** de leurs **demandes**, sous la rubrique ou l'en-tête spécial de :



GRAINES SOUMISES AU RÉGIME DE L'OCTROI.

A cause des formalités à remplir, les expéditions devront, autant que possible, se faire par **Chemin de fer**. Nous ne pouvons pas obtenir la restitution d'Octroi pour les envois faits par **Messagers**.

GRAINES POTAGÈRES EN SACHETS COLORIÉS

Paquets préparés pour la vente de détail, à Fr. 6 » le cent.

Nous mettons en vente, depuis quelques années, une série de Graines potagères en **sachets coloriés**, qui a été accueillie très favorablement.

Sur chacun des paquets, en outre des renseignements de culture, se trouve collée la **chromolithographie** très exacte de la plante. Ils ne portent aucune indication de poids et **ne sont pas fermés de notre cachet-timbre**, comme la série ancienne, que nous continuons à offrir en **paquets cachetés** et que nous recommandons de **ne pas confondre avec celle-ci**.

Afin de faciliter à MM. les Marchands-Grainiers la vente de ces paquets coloriés, nous en avons **abaissé considérablement le prix** :

Prix : 6 fr. les 100 paquets, demandés par 5 au moins ou multiples de 5 par **chaque variété**.
(Voy. la **liste spéciale** jointe au présent Prix-courant.)

Paris, 20 Décembre 1893.

I. GRAINES POTAGÈRES ET OFFICINALES

Lisez, s'il vous plaît, l'AVIS de la page 2.

(Sauf variations)

		100 kil.	10 kil.	kilog.	hectog.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ABSINTHE officinale. <i>Artemisia Absinthium</i>	paquet » 25	» »	» »	22 »	2 30
de Russie. <i>A. annua</i>	— » 25	» »	» »	6 »	» 80
ACHE officinale. <i>Apium graveolens</i>	— » 40	» »	» »	20 »	2 30
de montagne. <i>Levisticum officinale</i>	— » 40	» »	» »	20 »	2 30
AGNUS-CASTUS. Gattilier. <i>Vitex Agnus-Castus</i>	— » 25	» »	» »	2 50	» 45
AIGREMOINE officinale. <i>Agrimonia Eupatoria</i>	— » 40	» »	» »	20 »	2 30
AIL blanc. <i>A. commun</i> . Planter en février (prix variable) (bulbes)	140 »	15 »	» »	1 60	» »
rose hâif (bulbes). { Disponible de juin à septembre ; } (prix var.) bulbes.		» »	» »	1 60	» »
Rocamboles. <i>A. d'Espagne</i> 100 gousses 4 » ; 10 gousses » 50		» »	» »	» »	» »
Disponible à l'Automne. Planter de préférence en Oct.-Nov. ou en Février au plus tard.					
ALKÉKENGÉ jaune doux. Coqueret comestible.	» »	» »	» »	20 »	2 30
Petite Tomate du Mexique. <i>Physalis violacea Sp.?</i>	» »	» »	» »	12 »	1 50
officiel. Coqueret. <i>Physalis Alkekengi</i>	paquet » 40	» »	» »	15 »	1 80
ANETH. <i>Anethum graveolens</i>	— » 25	250 »	26 »	2 70	» 45
ANGÉLIQUE. <i>Angelica Archangelica</i>	— » 25	350 »	36 »	3 70	» 55
ANIS vert. <i>Pimpinella Anisum</i>		190 »	20 »	2 10	» 40
ARACHIDE. Pistache de terre		250 »	26 »	2 70	» 45
ARMOISE. <i>Artemisia vulgaris</i>	paquet » 40	» »	» »	12 »	1 50
ARROCHE ou BELLE-DAME, blonde.		160 »	17 »	1 80	» 35
rouge foncé.		170 »	18 »	1 90	» 40
Bon-Henri (vivace). Très bon comme Épinard d'été	paquet » 25	» »	» »	» »	1 20
ARTICHAUT gros vert de Laon (Graines)	paquet » 40	» »	» »	» »	» »
gros vert de Laon, Œillets en Mars-Avril. — Prix variable.					
vert de Provence	» »	» »	» »	» »	» »
*violet hâif (Nouv.)	» »	» »	» »	22 »	2 50
violet de Provence	» »	» »	» »	» »	» »
gros violet de Paris	» »	» »	» »	» »	» »
violet camus	paquet » »	» »	» »	» »	» »
gros camus de Bretagne	paquet » 40	» »	» »	40 »	4 50

ARTICHAUT de Jérusalem. Voy. PATISSON.

Plants ou Griffes

Graines.

	le mille (1)	le cent (2)	100 kil.	10 kil.	kilog.	hectog.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ASPERGE violette de Hollande.	20 »	2 20	130 »	14 »	1 50	» 25
d'Argenteuil hâtive	35 »	4 50	250 »	26 »	2 70	» 45
d'Argenteuil tardive.	40 »	5 »	» »	» »	5 »	» 70
blanche d'Allemagne			» »	» »	3 50	» 60
ASTRAGALE à feuille de réglisse. <i>Astragalus glycyphyllos</i>			» »	» »	» »	» »
AUBERGINE (MÉLONGÈNE) violette longue			380 »	39 »	4 »	» 60
violette longue hâtive.			600 »	61 »	6 20	» 85

(1) Par 500 griffes au moins.

(2) Il ne sera pas fourni moins de 25 griffes d'une variété.

(Sauf variations)		100 kil.	10 kil.	kilog.	hectog.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
AUBERGINE (<i>suile</i>)					
*TRÈS HATIVE DE BARBENTANE (Nouv.) (Voy. Supp ^e). . .	paquet 1 »	» »	» »	» »	» »
violette naine très hâtive.		» »	» »	9 »	1 20
violette ronde.		» »	» »	12 »	1 50
violette ronde très grosse. A. monstrueuse de New-York.		» »	» »	25 »	3 »
ronde de Chine. A. noire de Pékin		» »	» »	15 »	1 80
blanche longue de Chine		» »	» »	12 »	1 50
AULNÉE officinale. <i>Inula Helentum</i>	paquet » 40	» »	» »	» »	3 50
BARBE DE CAPUCIN . Voy. CHICORÉE sauvage.					
BARDANE. <i>Arctium Lappa</i>	paquet » 25	» »	» »	8 »	1 10
géante à très grande feuille. <i>Lappa edulis</i>	— » 40	» »	» »	10 »	1 30
2 mètres de haut., feuell. larg. de 40 à 50 cent.					
BASELLE blanche.		» »	» »	8 »	1 10
BASILIC grand vert.	paquet » 25	280 »	29 »	3 »	» 50
grand violet	— » 25	» »	» »	5 »	» 75
fin vert.	— » 25	300 »	31 »	3 20	» 50
fin vert nain compact	— » 40	» »	» »	12 »	1 50
fin violet	— » 25	» »	» »	6 »	» 80
*FIN VIOLET NAIN COMPACT (Nouv.)	— » 60	» »	» »	50 »	5 50
anisé.	— » 25	» »	» »	5 50	» 75
à feuille de Laitue.	— » 25	» »	» »	7 »	1 »
frisé.	— » 25	» »	» »	7 »	1 »
en arbre.	— » 40	» »	» »	20 »	2 50
BELLADONE officinale. <i>Atropa Belladona</i>	— » 40	» »	» »	20 »	2 50
BENINCASA cerifera. Courge à la cire	— » 40	» »	» »	15 »	1 80
BENOITE officinale. <i>Geum urbanum</i>	— » 40	» »	» »	» »	2 50
BETTE . Voy. POIRÉE.					
BETTERAVES					

1^e BETTERAVES POTAGÈRES ou A SALADE

rouge grosse ou rouge longue	200 »	21 »	2 20	» 40
rouge longue lisse d'Amérique.	200 »	21 »	2 20	» 40
rouge crapaudine. B. écorce. Chair rouge foncé, sucrée. Écorce rugueuse.	190 »	20 »	2 10	» 40
rouge foncé de Whyte.	210 »	22 »	2 30	» 45
rouge de Castelnaudary	190 »	20 »	2 10	» 40
rouge de Covent-Garden. Chair rouge foncé, sucrée. Feuillage presque noir	180 »	19 »	2 »	» 40
rouge naine (très foncée). Chair rouge très foncé, fine et serrée	290 »	30 »	3 10	» 50
*rouge naine de Delli à feuille noire (Nouv.)	» »	» »	3 20	» 50
rouge piriforme de Strasbourg	180 »	19 »	2 »	» 40
Chair fine très foncée; feuillage rouge noir; racine en forme de poire.				
*ROUGE DE CHELTENHAM (Nouv.) (V. Supp ^e 1892-93)	» »	» »	10 »	1 30
rouge hâtive de Dewing. Racine en forme de toupie; très précoce.	» »	» »	2 20	» 40
rouge ronde précoce	200 »	21 »	2 20	» 40
Éclipse. Rouge foncé, ronde, très précoce	220 »	23 »	2 40	» 45
rouge à salade de Trévis. Rouge foncé, ronde aplatie	210 »	22 »	2 30	» 45
rouge-noir plate d'Égypte. Très hâtive	250 »	26 »	2 70	» 50
rouge plate de Bassano. Plate, chair rosée, très sucrée.	200 »	21 »	2 20	» 40
*rouge à feuillage ornemental (Nouv.)	480 »	49 »	5 »	» 70
*Reine des noires. Bonne variété potagère, très recommandable (Nouv.)	480 »	49 »	5 »	» 70
jaune grosse. B. jaune longue	190 »	20 »	2 10	» 40
jaune ronde sucrée	» »	» »	3 50	» 55

(Sauf variations)

2^o BETTERAVES FOURRAGÈRES ou CHAMPÊTRES

Quantité à semer par hectare :

En ligne : 4 à 5 kilogr. — A la volée : 8 à 10 kilogr.

	1000 kil. fr. c.	100 kil. fr. c.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.
BETTERAVE disette courte hors terre, ou B. champêtre ordinaire	» »	» »	» »	» »
Disette d'Allemagne. Rose longue, 1/2 ou 2/3 hors de terre	» »	200 »	21 »	2 20
Disette Mammoth (rose longue)	» »	» »	» »	» »
Disette corne de bœuf. Rose très longue, 3/4 hors de terre	» »	210 »	22 »	2 30
Disette Négresse. D. Leclerc. D. de Rilleux.	» »	200 »	21 »	2 20
Oblongue, droite, franchement hors de terre, à peau rouge.				
Disette blanche à collet vert, hors de terre	» »	210 »	22 »	2 30
Dite aussi B. de Puilboreau, dans les Charentes.				
Disette d'Argent. Blanche à collet rose, hors de terre	» »	220 »	23 »	2 40
rouge globe. Bonne variété productive; bonne conservation.	» »	200 »	21 »	2 20
Jaune globe. Race très productive et de bonne garde.	» »	200 »	21 »	2 20
jaune globe, à petite feuille (race anglaise)	» »	210 »	22 »	2 30
orange globe	» »	200 »	21 »	2 20
jaune Tankard	» »	220 »	23 »	2 40
Jaune ovoïde des Barres. Excellente race, ovale, tr. prod., rustique.	» »	220 »	23 »	2 40
*jaune géante de Vauriac. Très productive et de bonne conservation (Nouv.).	» »	» »	» »	» »
jaune d'Allemagne, à chair blanche. Longue hors terre; productive.	» »	200 »	21 »	2 20

3^o BETTERAVES BLANCHES A SUCRE ou DE SILÉSIE

Quantité à semer par hectare.

En ligne : 4 à 5 kilogr. — A la volée : 8 à 10 kilogr.

(Les fabricants de sucre sèment jusqu'à 20 kilogr. et plus.)

Prix variables

	100 kil. fr. c.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.
BETTERAVE blanche demi-sucrière.	» »	» »	» »
BLANCHE-A-SUCRE AMÉLIORÉE <i>Vilmorin, vraie</i> . Sélection originale.	190 »	20 »	2 10
*blanche-à-sucres FRANÇAISE RICHE <i>Race Fouquier d'Herouet (Nouv.)</i>	» »	» »	» »
blanche-à-sucres Allemande, acclimatée	180 »	19 »	2 »
blanche-à-sucres Impériale, Knauer (vraie). Importée	190 »	20 »	2 10
blanche-à-sucres Électoral, Knauer (vraie). Importée	190 »	20 »	2 10
blanche-à-sucres de Klein-Wanzleben	» »	» »	» »
blanche-à-sucres à collet vert, race Brabant	180 »	19 »	2 »
blanche-à-sucres à collet rose. Très vigoureuse et très productive.	180 »	19 »	2 »
blanche-à-sucres rose hâtive	» »	» »	» »
blanche-à-sucres à collet gris.	180 »	19 »	2 »
*jaune-à-sucres (Nouv.).	180 »	19 »	2 »
*noire-à-sucres à chair blanche (<i>Vilmorin</i>) (Nouv.).	» »	» »	4 »

BONNET-D'ÉLECTEUR. Voy. PATISSON.

BONNET-TURC. Voy. GIRAUMON.

		100 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
BOUILLON-BLANC. <i>Verbascum Thapsus</i>	paquet » 40	» »	» »	3 »
BOURRACHE officinale. <i>Borago officinalis</i>	— » 25	» »	» »	1 40
BROCOLI. Voy. Chou Brocoli.				
BUGLE rampante. <i>Ajuga reptans</i>	paquet » 40	» »	» »	» »
CAILLE-LAIT blanc. <i>Galium Mollugo</i>	— » 25	» »	» »	3 »
jaune. <i>G. verum</i>	— » 25	» »	» »	6 »
CAMOMILLE ordinaire. <i>Matricaria Chamomilla</i>	— » 25	» »	30 »	3 50
Romaine, à fleur simple. <i>Anthemis nobilis</i>	— » 25	» »	» »	» »
CAPRIER épineux. <i>Capparis spinosa</i>	40 grammes » 60	» »	» »	4 »
sans épines. <i>C. inermis</i>	10 grammes » 80	» »	» »	6 »

(Sauf variations)

		10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
CAPUCINE tubéreuse. <i>Tropæolum tuberosum</i>	100 bulbes 10 » 1 bulbe » 15	» » » »	» » » »	» » » »
Autres variétés. Voy. aux FLEURS.				
CARDON d'Espagne. Sans épines; grand et vigoureux.		» »	6 »	» 90
plein inerme. Sans épines, très bonne variété.		» »	6 »	» 90
Puvis. Peu épineux, côte large, demi-pleine; bonne variété.		» »	6 »	» 90
de Tours. Épineux, côte très pleine		» »	6 »	» 90
*BLANC D'IVOIRE (Nouv.) (Voy. Supp ^l)	paquet » 75	» »	» »	» »

CAROTTES

EN GRANDE CULTURE ON SÈME PAR HECTARE :

En ligne : 3 à 4 kilogr. — A la volée : 5 à 6 kilogr.

Toutes nos variétés de Carottes sont vendues en graines persillées.	100 kil. fr. c.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
*rouge à forcer Parisienne (Nouv.)	450 »	46 »	4 70	» 70
Excessivement recommandable pour la culture sous châssis et la culture maraîchère intercalaire. Fanes courtes. Racine méplate, lisse et bien colorée.				
rouge très courte à châssis. Carotte Grelot	430 »	44 »	4 50	» 70
rouge courte hâtive	400 »	41 »	4 20	» 65
rouge demi-courte obtuse de Guérande	430 »	44 »	4 50	» 70
rouge demi-longue pointue	330 »	34 »	3 50	» 35
rouge demi-longue obtuse	340 »	35 »	3 60	» 35
rouge demi-longue de Carentan sans cœur	410 »	42 »	4 30	» 65
Racine cylindrique obtuse, à collet très fin, franchement sans cœur, très hâtive et spécialement convenable pour la culture forcée sur couche.				
rouge demi-longue Nantaise. Carotte sans cœur	400 »	41 »	4 20	» 60
Cylindrique obtuse, à chair rouge vif sans cœur, presque aussi hâtive et plus productive que la Car. rouge courte. Très recommandable.				
*rouge demi-longue de Chantenay (Nouv.). Exc. var. potagère et de grande culture.	430 »	44 »	4 50	» 65
*rouge demi-longue de Danvers	» »	36 »	3 70	» 35
Belle racine demi-longue, assez grosse du collet; très productive.				
rouge demi-longue de Luc	340 »	35 »	3 60	» 35
Hâtive, excellente pour la culture de primeurs en pleine terre. Un peu plus longue que la Car. demi-longue obtuse, plus grosse du collet, à bout arrondi.				
rouge demi-longue intermédiaire de James. Vigoureuse et productive.	400 »	41 »	4 20	» 60
rouge longue obtuse sans cœur. Très belle variété cylindrique. Feuillage fin.	360 »	37 »	3 80	» 60
rouge longue lisse de Meaux. Cylindrique, lisse et franchement obtuse	340 »	35 »	3 60	» 35
rouge longue	380 »	39 »	4 »	» 60
rouge longue de Saint-Valéry	380 »	39 »	4 »	» 60
Excellente variété potagère, à peau et chair très rouges; très productive. Convient aussi pour la grande culture.				
rouge longue d'Altringham. Longue, mince, chair fine, cassante, sans cœur.	» »	» »	4 50	» 65
rouge ou jaune longue à collet vert, hors de terre. Couleur orange rougeâtre.	280 »	29 »	3 »	» 50
rouge pâle de Flandre	280 »	29 »	3 »	» 50
jaune longue	280 »	29 »	3 »	» 50
blanche à collet vert, vraie et franchement hors terre.	300 »	31 »	3 20	» 35
blanche améliorée d'Orthe. Grosse, plus renflée, plus enterrée que la précédente.				
*blanche lisse demi-longue (Nouv.)	380 »	39 »	4 »	» 60
*blanche des Vosges	320 »	33 »	3 40	» 35
Graines de Carotte vieilles. <i>Daucus</i> (pour liqueurs)				
	90 »	10 »	1 10	» »
CARVI. Cumin des prés, Kümmel.	140 »	15 »	1 60	» 25
CÉLERI plein blanc	250 »	26 »	2 70	» 45
*plein blanc d'Amérique, toujours blanc (Nouv.)	» »	» »	18 »	2 10
*plein blanc doré. Céleri Chemin (Nouv.)	» »	» »	18 »	2 10
*Pascal, plein blanc (Nouv.)	300 »	31 »	3 20	» 50
*d'Arezzo (Nouv.)	» »	» »	25 »	2 80
*PLEIN A FEUILLE DE FOUGÈRE (Nouv.) (Voy Supp ^l)	paquet 1 »	» »	» »	» »

(Sauf variations)

	100 kil.	10 kil.	kilog.	hectog.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
CÉLERI (<i>suite</i>)				
plein blanc court hâtif, blanchissant seul.	260 »	27 »	2 80	» 50
plein blanc court à grosse côte. Céleri sans drageons	280 »	29 »	3 »	» 50
plein blanc frisé	» »	» »	5 »	» 75
violet de Tours (<i>très grosse espèce</i>)	» »	» »	» »	1 »
à couper	200 »	21 »	2 20	» 40
Graines de Céleri (pour liqueurs)	200 »	21 »	2 20	» 40
CÉLERI-RAVE ou Céleri-Navet				
* DE PARIS AMÉLIORÉ (<i>Falaise</i>) (<i>Nouv.</i>)	» »	» »	6 »	» 90
d'Erfurt. Racine très nette; hâtif	» »	» »	6 »	» 90
* géant de Prague (<i>Nouv.</i>)	» »	» »	8 »	1 10
pomme à petite feuille	» »	» »	6 »	» 90
* A FEUILLE PANACHÉE. Racine ronde et régulière. Feuillage ornemental. (<i>Nouv.</i>)	» »	» »	30 »	3 50
CENTAURÉE petite. <i>Erythœa Centaurium</i> paquet » »	» »	» »	» »	» »
CERFEUIL commun	120 »	13 »	1 40	» 25
frisé. Cerfeuil double (<i>vrai</i>)	280 »	29 »	3 »	» 50
tubéreux. C. bulbeux. Semer en Octobre ou stratifier pour semer en Mars.	» »	» »	» »	1 »
tubéreux (<i>graines stratifiées</i>) le pot de 30 gram. 1 »	» »	» »	» »	» »
tubéreux de Prescott. Semer au printemps. paquet » »	» »	» »	» »	» »
CHAMPIGNON (Blanc de)	130 »	14 »	1 50	» »

Ces boîtes renferment les quantités le plus généralement demandées et peuvent être réexpédiées telles quelles, ce qui évite l'émiettage des mottes.


	1 boîte.	10 boîtes.	25 boîtes.	50 boîtes.	100 boîtes.
Boîtes contenant 250 gram . . .	» 60	5 75	14 »	» »	» »
— — 1 kilog . . .	2 »	19 »	45 »	87 »	170 »
— — 1 kilog. 500 gr. . .	2 75	26 »	63 »	120 »	235 »
— — 2 kilog . . .	3 80	36 »	84 »	160 »	310 »
— — 3 kilog . . .	5 60	53 »	124 »	236 »	450 »
— — 4 kilog . . .	7 20	70 »	165 »	340 »	660 »
— — 5 kilog . . .	8 90	87 »	205 »	400 »	780 »
— ou panier de 10 kilog . . .	16 »	145 »	355 »	700 »	1380 »

	paquet	100 kil.	10 kil.	kilog.	hectog.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
CHÉLIDOINE. Grande Éclaire. <i>Chelidonium majus</i>	» 40	» »	» »	» »	6 »
CHENILLE grosse. <i>Scorpiurus vermiculatus</i>	» 25	» »	» »	7 »	» 90
petite. <i>Sc. muricatus</i>	» 25	» »	» »	7 »	» 90
rayée. <i>Sc. sulcatus</i>	» 25	» »	» »	7 »	» 90
velue. <i>Sc. subvillosus</i>	» 25	» »	» »	7 »	» 90
variée	» 25	» »	» »	7 »	» 90
CHERVIS ou Chirouis (<i>sorte de Salsifs</i>)	» »	» »	» »	7 »	» 90
CHICON. <i>Voy.</i> LAITUE-ROMAINE.					
CHICORÉE frisée de Meaux	500 »	51 »	5 20	» 70	
frisée fine d'été ou d'Italie, Race d'Anjou	500 »	51 »	5 20	» 70	
frisée fine d'été ou d'Italie, Race Parisienne	550 »	56 »	5 70	» 75	
frisée grosse pancalière	550 »	56 »	5 70	» 75	
frisée de Picpus	600 »	61 »	6 20	» 80	
frisée de Ruffec. Ch. frisée Béglaise.	520 »	53 »	5 40	» 75	
Belle variété demi-fine. Recommandable pour la culture d'automne et d'hiver.					
* FRISÉE D'ÉTÉ A CŒUR JAUNE (<i>Nouv.</i>) (<i>Voy. Supp^e 1892-93</i>).	» »	» »	20 »	2 30	
frisée Impériale. Feuilles à côtes larges et très tendres	540 »	55 »	5 60	» 75	
frisée fine de Rouen. Ch. Corne-de-Cerf	560 »	57 »	5 80	» 80	
frisée fine de Louviers. Ch. de Guillaude	580 »	59 »	6 »	» 80	
mousse (<i>frisée très fine</i>)	630 »	64 »	6 50	» 85	
frisée toujours blanche.	680 »	69 »	7 »	» 90	
— blanche frisée mousse (<i>Nouv.</i>)	» »	» »	» »	2 »	
* frisée d'hiver (<i>Nouv.</i>)	630 »	64 »	6 50	» 85	
* Reine d'hiver (Vilm.) (<i>Nouv.</i>). A l'aspect d'une Scarole	550 »	56 »	5 70	» 75	

(Sauf variations)

	100 kil.	10 kil.	kilog.	hectog.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
CHICORÉE-SCAROLE ronde ou verte de Paris, à cœur plein	460	47	4 80	» 70
Scarole blonde. S. à feuille de Laitue.	480	49	5 »	» 70
Scarole grosse de Limay.	520	53	5 40	» 75
Scarole en cornet	500	51	5 20	» 70
Scarole en cornet de Bordeaux (Béglaise).	580	59	6 »	» 80
à grosse racine (à café), race de <i>Brunswick</i>	»	»	13 »	1 60
A feuille entaillée et étalée, racine courte et grosse.				
à grosse racine (à café), race de <i>Magdebourg</i>	»	»	12 »	1 50
A feuille entière et droite, racine longue lisse.				
à grosse racine de <i>Bruxelles (Witloof)</i>	600	61	6 20	» 90
Feuilles entières assez larges, dressées, formant, blanchies entre deux terres, une petite pomme allongée en forme de Romaine, connue à Bruxelles sous le nom de <i>Witloof</i> ; c'est un excellent et très savoureux légume d'hiver et de printemps, soit cuit tout entier et assaisonné au jus ou à la sauce blanche, soit en salade. Nous ne saurions assez recommander la culture du <i>Witloof</i> . (V. REVUE HORT. 1 ^{er} mai 1873.)				
sauvage ou amère (race de Paris). <i>Barbe de Capucin</i>	330	34	3 50	» 55
C'est la Chicorée sauvage qui, blanchie en cave, fournit la salade appelée <i>Barbe de Capucin</i> . Toutes les Ch. sauvages et à grosse racine peuvent servir à cet usage.				
*sauvage à feuille rouge. Ch. rouge de Lombardie.	330	34	3 50	» 55
sauvage améliorée. Feuilles larges, entières; presque pommée.	400	41	4 20	» 60

CHOUX (Choux classés par ordre de précocité)

 Lorsqu'on nous demandera 50 kilog. de graines de Choux en une ou plusieurs variétés, nous ferons une réduction de prix de Fr. 10 » par 100 kilog. pour restitution de droits d'octroi.

Dans Paris

1^o CHOUX CABUS ou POMMÉS BLANCS

	100 kil.	10 kil.	kilog.	hectog.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
CHOU * Express, extra hâtif (Nouv.)	600	61	6 20	» 90
très hâtif d'Étampes	600	61	6 20	» 90
Cœur de bœuf moyen de la Halle	700	71	7 20	1 »
précoce de Tourlaville. Pied court; grosseur moyenne	»	»	»	»
d'York petit, très hâtif	700	71	7 20	1 »
d'York gros	700	71	7 20	1 »
Jonnet (Nantais) hâtif. Presque aussi hâtif que le Chou d'York. Pomme plate.	630	64	6 50	» 95
Cœur de bœuf petit	650	66	6 70	» 95
*Nonpareil (Nouv.)	»	»	6 50	» 95
Cœur de bœuf gros	630	64	6 50	» 95
*hâtif de Rennes (Nouv.)	460	47	4 80	» 70
Bacalan hâtif	450	46	4 70	» 65
Bacalan gros	500	51	5 20	» 70
de Fumel. Chou femelle	»	»	»	1 20
de Schweinfurt	980	99	10 »	1 30
Le plus gros de tous les Ch. pommés; très hâtif; pomme large, énorme, un peu aplatie, pas très ferme; pied très court.				
de Habas. Hâtif, blond, pied court.	650	66	6 70	» 95
Joanet (Nantais) gros	560	57	5 80	» 80
*de Noël (Nouv.)	500	51	5 20	» 70
pain de sucre.	780	79	8 »	1 10
pointu de Winnigstadt. Pomme conique très serrée; bonne variété	»	99	10 »	1 30
de Lingreville, hâtif. Chou d'Ingreville. Pointu (genre cœur de bœuf); grosseur moyenne.	»	»	»	1 30
conique de Poméranie (<i>Filderkraut</i>).	»	99	10 »	1 30
de Saint-Denis. Chou de Bonneuil.	750	76	7 70	1 10
de Hollande à pied court.	580	59	6 »	» 90
de Brunswick à pied court. 1/2 hât., pomme grosse, tr. plate	780	79	8 »	1 10
Quintal. Ch. gros d'Allemagne	»	»	12 »	1 50
*QUINTAL D'AUVERGNE (Nouv.) (Voy. Supp.) paquet 1 »	»	»	»	»

(Sauf variations)

	Dans Paris			
	100 kil. fr. c.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
CHOUX (suite)				
de Hollande tardif.	650	66	6 70	» 95
de Brunswick ordinaire	600	61	6 20	» 90
de Dax. Tardif, vert, pied haut.	650	66	6 70	» 95
de Vaugirard d'hiver.	»	»	10	» 1 30
*GAUFRE D'HIVER (Nouv.) (Voy. Supp.) paquet 1 »	»	»	»	» »
*AMAGER EXTRA-TARDIF. Tardif; le plus rustique des choux pommés. (Nouv.)	»	»	»	» »
vert glacé d'Amérique.	580	59	6	» 90
rouge foncé hâtif d'Erfurt	»	»	14	» 1 70
rouge conique (Nouv.)	»	»	14	» 1 70
rouge petit d'Utrecht	»	»	10	» 1 30
marbré de Bourgogne. Chou de Saint-Claude. Chou cristallin	»	»	8	» 1 10
rouge gros	»	»	10	» 1 30
*CABUS PANACHÉ (Nouv. (Voy. Supp. 1892-93) paquet » 75	»	»	»	» »

2^e CHOUX DE MILAN ou POMMÉS FRISÉS

*CHOU de Milan très hâtif de la St-Jean (Nouv.)	600	61	6 20	» 90
de Milan très hâtif de Paris.	600	61	6 20	» 90
de Milan petit hâtif d'Ulm	500	51	5 20	» 75
de Milan court hâtif	480	49	5	» 75
*DE MILAN TRAPU DE ROULET (Nouv.)	730	74	7 50	1 10
*DE MILAN HÂTIF D'AUBERVILLIERS. Le plus gros et le meilleur des choux de Milan pour l'approvisionnement des marchés à la fin de l'été. (Nouv.)	»	»	15	» 1 80
de Milan gros des Vertus	780	79	8	» 1 10
de Milan ordinaire	600	61	6 20	» 90
de Milan à tête longue	480	49	5	» 75
de Milan pancalier de Touraine	530	54	5 50	» 80
de Milan Victoria (très frisé)	»	»	»	1 80
de Milan petit très frisé de Limay. Très résistant au froid; tardif	680	69	7	» 1
de Milan de Pontoise. Gros tardif, dur, d'hiver	630	64	6 50	» 95
de Milan de Norvège. Tardif, gros, d'hiver	»	»	10	» 1 30
Extrêmement tardif; très dur à la gelée; la meilleure des espèces d'hiver; rem- placera très avantageusement le Ch. de Vaugirard. Pomme moyenne, pied haut.				
de Milan doré	»	»	8	» 1 10
à grosse côte. Chou beurre.	500	51	5 20	» 75
à grosse côte frangé. Chou fraise de veau	»	»	»	1 50
de Bruxelles ordinaire. Chou rosette.	600	61	6 20	» 90
*de Bruxelles, demi-nain de la Halle (Vilm.) (Nouv.)	680	69	7	» 1
de Bruxelles nain.	600	61	6 20	» 90

3^e CHOUX FRISÉS VERTS NON POMMÉS

CHOU frisé d'hiver. Bricoli de la Halle.	»	»	10	» 1 30
A feuilles plus larges et plus étoffées que celles du Chou frisé vert pied court; très rustique. Produit abondamment alors que les autres Choux sont presque complètement épuisés. Résistant bien au froid; culture d'hiver.				
frisé d'hiver de Mosbach, très frisé.	»	»	7	» 1
frisé vert grand.	400	41	4 20	» 60
extra frisé demi-nain vert.	»	»	»	» »
frisé vert pied court	400	41	4 20	» 60
frisé rouge grand.	»	»	5	» 75
frisé rouge pied court.	»	»	5	» 75
frisé panaché rouge.	»	»	»	2
frisé panaché blanc.	»	»	10	» 1 30
frisé laciné panaché.	»	»	8	» 1 10
frisé prolifère panaché	»	»	»	» »
palmier. Chou noir	»	»	»	2
frisés et panachés, en mélange.	»	»	12	» 1 50
frisés et panachés. Collection de 9 variétés en 9 paquets	1 75	»	»	» »

(Sauf variations)


4^e CHOUX A FOURRAGE

Quantité à semer par hectare.


En pépinière : 250 gr. — En place : 1 kilogr.

Dans Paris

	100 kil. fr. c.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
CHOU cavalier. Ch. à vache.	» »	» »	» »	» »
Tiges de 2 ^m env. Feuilles amples. Fourrage très bon et abondant, peu sensible au froid.				
fourrager de la Sarthe, à très large feuille	» »	» »	4 »	» 60
caulet de Flandre. Chou cavalier rouge	» »	» »	4 »	» 60
Résiste mieux au froid que le Chou cavalier.				
*D'HIVER DE GEORGIE (Nouv.).	250 »	26 »	2 70	» 45
Espèce fourragère très intéressante et beaucoup plus rustique que toutes les autres variétés. Outre son grand mérite comme chou fourrager, elle donne, à la fin de l'hiver, de nombreuses pousses ou repets constituant un excellent légume qui sera d'autant plus apprécié que les choux potagers font complètement défaut dans cette saison.				
branchu du Poitou. Tige 1 ^m 60. Très ramifié et très fourrageux	300 »	31 »	3 20	» 55
mille têtes (Polo). Plus haut et plus ramené que le Chou branchu du Poitou	380 »	39 »	4 »	» 60
Moellier blanc	» »	» »	9 »	1 20
Tige de 1 ^m 60, succulente, renflée dans la partie supérieure; assez tendre à la gelée.				
Moellier rouge. Ne diffère du précéd. que par la coul. de sa tige rouge	» »	» »	10 »	1 30
CHOUFLEUR * Alleaume nain hâtif (Nouv.).	» »	» »	50 »	6 »
nain hâtif d'Erfurt (Vrai)	» »	» »	140 »	16 »
nain hâtif d'Erfurt (cultivé en France)	» »	» »	90 »	10 »
tendre de Paris ou Salomon	» »	» »	40 »	5 »
impérial. Très beau, gros; grain fin et serré; hâtif	» »	» »	40 »	5 »
demi-dur de Paris	» »	» »	30 »	3 50
dur de Paris.	» »	» »	45 »	5 50
Lemaitre, à pied court	» »	» »	40 »	5 »
DE CHAMBOURCY GROS (Nouv.).	» »	» »	» »	» »
demi-dur de Saint-Brieuc	» »	» »	18 »	2 10
Le normand à pied court (extra). Superbe variété, très volumineuse, rustique.	» »	» »	35 »	4 »
d'Alger. Tardif. Pomme très grosse et très blanche	» »	» »	35 »	4 »
dur de Hollande	» »	» »	16 »	1 90
dur d'Angleterre	» »	» »	15 »	1 80
dur de Stadthold	» »	» »	20 »	2 30
dur de Walcheren. Brocoli de Walcheren	» »	» »	18 »	2 10
géant d'automne	» »	» »	12 »	1 50
*géant de Naples demi-hâtif (Nouv.).	» »	» »	14 »	1 70
géant de Naples (tardif)	» »	» »	12 »	1 50
noir de Sicile. Chou Brocoli violet, nain, très hâtif	» »	» »	» »	2 50
CHOU-BROCOLI (CHOUFLEUR D'HIVER) 'BLANC EXTRA-HÂTIF. Le plus précoce des Brocolis. (Nouv.) 5 gram. 1 20	» »	» »	» »	» »
blanc hâtif. Remplace le Choufleur au printemps.	» »	» »	20 »	2 30
de Roscoff. Choufleur de Roscoff. Belle et bonne race très hâtive	» »	» »	20 »	2 30
de Pâques. Choufleur de Pâques. Belle pomme blanche; grain fin	» »	» »	20 »	2 30
blanc Mammoth (très beau). Très grosse pomme; tardif; Avril-Mai.	» »	» »	20 »	2 30
*BLANC EXTRA TARDIF (Nouv.) (Voy. Suppl.) paquet 1 »	» »	» »	» »	» »



Chou de Milan court hâtif (POMMÉ).



Chou frisé vert pied court (NON POMMÉ).

Dans Paris

(Sauf variations)

	100 kil. fr. c.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
CHOU-BROCOLI (CHOUFLEUR D'HIVER) (<i>suite</i>)				
blanc de Walcheren. <i>Voy.</i> Choufleur dur de Walcheren	» »	» »	» »	» »
* ROSE (<i>Nouv.</i>)	» »	» »	18 »	2 10
violet	» »	» »	6 »	» 90
branchu violet. Sprouting Brocoli.	» »	» »	5 »	» 75
CHOU-MARIN. <i>Voyez</i> CRAMBÉ MARITIME.				
CHOUX-NAVETS (<i>en terre</i>). <i>Voy.</i> fig. 1 et 2.				
1 blanc	220 »	23 »	2 40	» 50
1 blanc à collet rouge.	260 »	27 »	2 80	» 50
*BLANC HÂTIF A FEUILLE ENTIÈRE (<i>Nouv.</i>) (<i>Voy. Suppl.</i>)	» »	» »	4 »	» 80
blanc lisse à courte feuille. Excellente variété potagère.	270 »	28 »	2 90	» 50
* Rutabaga JAUNE PLAT (<i>Nouv.</i>)	280 »	29 »	3 »	» 50
2 — à collet vert. Chou-navet jaune.	220 »	23 »	2 40	» 50
2 — à collet rouge.	220 »	23 »	2 40	» 50
2 — de Drummond à collet rouge.	220 »	23 »	2 40	» 50
2 — de Skirving à collet rouge.	220 »	23 »	2 40	» 50
— West-Norfolk à collet rouge	220 »	23 »	2 40	» 50
— Champion (à collet rouge). Très belle race, très productive	220 »	23 »	2 40	» 50
— Impérial à collet violet	220 »	23 »	2 40	» 50
— * OVALE. Collet rouge, d'une forme parfaite et d'un grand rendement (<i>Nouv.</i>)	220 »	23 »	2 40	» 50
— de Laing à feuille entière	220 »	23 »	2 40	» 50
Les Choux-Navets et Rutabagas sont d'excellents légumes-racines, remplaçant avantageusement les Navets pendant l'hiver.				
CHOUX-RAVES (<i>sur terre</i>). <i>Voy.</i> fig. 3 et 4.				
(Les Choux-Raves jeunes, à demi formés, sont des légumes très délicats.)				
3 Chou-rave blanc	» »	» »	12 »	1 50
4 blanc hâtif de Vienne	» »	» »	25 »	2 80
3 violet	» »	» »	12 »	1 50
4 violet hâtif de Vienne	» »	» »	25 »	2 80
CIBOULE commune	430 »	44 »	4 50	» 70
blanche hâtive	480 »	49 »	5 »	» 75
vivace de St-Jacques (Ne produit pas de graines) <i>Plants</i> : le cent, 20 » ; les dix, 2 30	» »	» »	» »	» »
paquet				
CIBOULETTE. CIVETTE. (<i>Graines</i>) 10 gram. 5 » » 75	» »	» »	» »	» »
Civette. Ciboulette . . . <i>Plants</i> : le cent, 10 » ; les dix, 1 50	» »	» »	» »	» »
CIGUÉ grande. <i>Conium maculatum</i>	» 25	» »	» »	3 »
petite. <i>Æthusa Cynapium</i>	» 25	» »	» »	1 50
aquatique. <i>Oenanthe Phellandrium</i>	» 25	» »	» »	5 »
CITROUILLE de Touraine	130 »	14 »	1 50	» 30
CLAYTONE de Cuba. Pourpier d'hiver	» 40	» »	» »	4 »
COCHLEARIA officinal. <i>Cochlearia officinalis</i>	» 25	» »	5 »	» 75
COCRÈTE. <i>Rhinanthus Crista-galli</i>	» 40	» »	» »	» »
CONCOMBRE blanc hâtif	» 25	» »	7 »	1 »
blanc très gros de Bonneuil	» 25	» »	7 »	1 »
*blanc long Parisien (<i>Nouv.</i>)	» 40	» »	12 »	1 50
jaune hâtif de Hollande	» 25	» »	8 »	1 10

3

1

2

4



Chou-rave.



Chou-navet.



Rutabaga.



Chou-rave.

(Sauf variations)		paquet	100 kil.	10 kil.	kilog.	hectog.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
CONCOMBRE (suite)						
de Russie très petit et très hâtif	» 25	»	»	»	8	1 10
brodé de Russie. Concombre Agourci	» 25	»	»	»	8	1 10
vert court. Voy. Cornichon court du Midi	» »	»	»	»	»	»
vert demi-long ordinaire	» 25	330	»	34	3 50	» 35
*FOURNIER VERT LONG FIN HÂTIF (Nouv.)	» 40	»	»	»	20	2 30
*VERT LONG PARISIEN (Nouv.)	» 60	»	»	»	60	7 »
vert long ordinaire	» 25	370	»	38	3 90	» 60
vert long Anglais épineux	» 25	500	»	51	5 20	» 75
*vert long de Cardiff (Cardiff Castle) (Nouv.)	» 40	»	»	»	20	2 30
vert long Gladiateur	» 25	»	»	»	8	1 10
*VERT LONG MARAICHER (Nouv.) (Voy. Suppl ¹ 1892-93)	» 75	»	»	»	80	9 »
vert long Rollisson's Telegraph	» 60	»	»	»	60	7 »
Ces variétés Anglaises sont très fines et les plus convenables pour la culture forcée.						
vert très long géant.	» 40	»	»	»	15	1 80
vert très long de Chine. Fr. vert pâle, peau lisse et entièrement plein	» 25	»	»	79	8	1 10
vert long d'Athènes. C. grec. Long, chair blanche, fine; tr. bon goût	» 25	»	»	79	8	1 10
*LONG DE SIKKIM (Nouv.) (Voy. Suppl ¹)	1	»	»	»	»	»
serpent. Cucumis flexuosus	» 40	»	»	»	10	1 30
CORNICHON vert petit de Paris (vrai).						
» 25	450	»	46	4 70	» 70	
*Cornichon fin de Meaux (Nouv.)	» 40	»	»	»	8	1 10
*Cornichon amélioré de Bourbonne (Vilm.) (Nouv.)	» 40	»	»	»	15	1 80
*Cornichon gros vert hâtif (Nouv.)	» 40	»	»	»	15	1 80
Cornichon court du Midi.	» 25	300	»	31	3 20	» 50
Cornichon des Antilles. C. anguria.	» 40	»	»	»	8	1 10
en mélange	» 25	»	»	»	5	» 75
Graines de Concombre (pour Pharmacie)	» »	»	»	»	4	» 60
CONSOUDE grande. S. officinale. 5 gram. 1 50	» 40	»	»	»	»	»
CORETTE potagère. Corchorus olitorius.	» 25	»	»	»	5	» 75
CORIANDRE. Coriandrum sativum.	» »	75	»	8	» 85	» »
CORNE DE CERF. Plante pour fourniture de salade.	» 25	»	»	»	»	»
CORNICHON. Voy. à la suite des CONCOMBRES.						
COURGE blanche non coureuse	» 25	»	»	»	6	» 90
Courgeron de Genève. On consomme les fruits à demi formés	» 25	»	»	»	8	1 10
couteurs hâtive (non coureuse).	» 25	»	»	»	8	1 10
Belle et curieuse var. très hâtive, à chair presque pleine, jaune d'or.						
d'Italie ou Coucourzelle (non coureuse). On consomme les fruits à demi formés.	» 25	»	»	»	6	» 90
*aubergine coureuse (Nouv.)	» 25	»	»	»	6	» 90
*des Missions (Nouv.)	» 40	»	»	»	7	1 »
Déprimée, deux fois aussi large qu'épaisse; couleur blanc crème.						
à la moelle. Moelle végétale. On consomme les fruits à demi formés.	» 25	430	»	44	4 50	» 70
*prolifique très hâtive (Nouv.)	» 40	»	»	»	8	1 10
La plus précoce de toutes les courges; grosseur moyenne, couleur rouge brique. Très bonne conservation.						
sucrière du Brésil.	» 25	»	»	»	6	» 90
brodée galeuse. Giramon galeux d'Eysines. Chair épaisse, fine.	» 25	»	»	»	6	» 90
marron. C. des pauvres. Potiron de Corfou.	» 25	»	»	»	6	» 90
de Pohio.	» 25	»	»	»	7	1 »
*DE PORTUGAL. Chair jaune foncé, abondante et sucrée. (Nouv.)	» 40	»	»	»	15	1 80
de Valparaiso.	» 25	»	»	»	8	1 10
*BALEINE (Nouv.) (Voy. Suppl ¹ 1892-93) 30 gram. 4 »	» 75	»	»	»	»	»
olive. Forme et couleur d'olive; chair jaune d'or, excellente.	» 25	»	»	»	6	» 90
verte de Hubbard	» 25	»	»	»	8	1 10
*brodée de Thoumain (Nouv.)	» 40	»	»	»	8	1 0

(Sauf variations)

	paquet	100 kil.	10 kil.	kilog.	hectog.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
COURGE (suite)					
pleine de Naples. C. portemanteau	» 25	» »	» »	6 »	» 90
portemanteau hâtive	» 25	» »	» »	6 »	» 90
de Yokohama. C. du Japon. Ronde, aplatie, côtes saillantes	» 25	» »	» »	8 »	1 10
en mélange de différentes variétés	» 25	» »	» »	6 »	» 90
Graines de Courge (pour Pharmacie).	» »	» »	» »	4 »	» 60
CRAMBÉ maritime. CHOU-MARIN					
Produit en Mars et Avril. Culture facile; pourra remplacer jusqu'à un certain point l'Asperge dans les pays du Nord.					
		» »	» »	» »	2 50
CRESSON alénois commun					
		95 »	10 »	1 10	» 25
alénois à large feuille		140 »	15 »	1 60	» 35
alénois doré. Cresson d'Australie		» »	» »	3 »	» 50
alénois frisé		130 »	14 »	1 50	» 35
alénois nain très frisé		150 »	16 »	1 70	» 40
de fontaine					
		» »	» »	18 »	2 10
de jardin. Cresson de terre. C. vivace. <i>Barbarea præcox</i>		» »	» »	4 »	» 60
de Para. <i>Spilanthes oleracea</i>	paquet » 40	» »	» »	» »	6 »
du Brésil. <i>Spilanthes oleracea</i> var. <i>rubra</i>	— » 40	» »	» »	» »	6 »
CUMIN de Malte. <i>Cuminum Cyminum</i>					
ou Kümmel. Voy. CARVI.		» »	» »	2 50	» 45
CYNOGLOSSE officinale. <i>Cynoglossum officinale</i>					
	» 40	» »	» »	» »	5 »
DIOSCOREA Batatas. Voy. IGNAME DE CHINE.					
		» »	» »	» »	» »
DOLIQUE-Asperge. Mongette. DOLIQUE DE CUBA. Voy. à la fin de l'art. HARICOT.					
DOUCETTE. Voy. MACHE.					
ÉCHALOTE ordinaire (bulbes) (prix var.).					
	250 »	» 26	» 2 70	» »	» »
de Jersey (bulbes) (prix var.).	150 »	» 16	» 1 70	» »	» »
ÉNOTHÈRE bisannuelle. Voy. ONAGRE.					
ÉPINARD de Hollande, graine ronde					
	70 »	» 8	» 90	» 25	» 25
de Flandre, très large, graine ronde	70 »	» 8	» 90	» 25	» 25
à feuille de laitue, graine ronde. Feuilles cloquées, remarquablement larges	70 »	» 8	» 90	» 25	» 25
monstrueux de Virolloy, graine ronde; feuilles extrêmement larges et très					
etolées; très meritant					
	80 »	» 9	» 1	» 25	» 25
lent à monter, graine ronde					
	85 »	» 9 50	» 1 10	» 25	» 25
pareseux de Catillon (Vilm.)	90 »	» 10	» 1 10	» 25	» 25
d'Angleterre, très large, graine piquante.	70 »	» 8	» 90	» 25	» 25
ÉPURGE officinale. <i>Euphorbia Lathyris</i>.					
	paquet » 40	» »	» »	» »	5 »
ESCARGOT. Voy. LIMAÇON.					
ESCAROLE. Voy. CHICORÉE ESCAROLE.					
ESTRAGON (Ne produit pas de graines fertiles).					
Livrable d'Avril en Juin. 100 pieds 50 »; 10 pieds 4 50					
		» »	» »	» »	» »
EUPHORBIA sylvatica					
	paquet » 40	» »	» »	» »	5 »
FENOUIL de Florence. <i>Feniculum dulce</i>.					
	paquet » 25	» »	» »	3 80	» 60
doux, long. — officinale	180 »	» 19	» 2	» 40	» 40
amer ou vulgaire. — vulgare.		» »	» »	1 70	» 35
FÈVE de marais grosse ordinaire du Nord					
	1000 kil. 500 »	» 52	» 5 70	» 65	» »
de Séville (longue cosse) (très hâtive).	1000 kil. »	» 110	» 12	» 1 30	» »
d'Agnadulce (à très longue cosse). Type de la F. de Séville	1000 kil. »	» 130	» 14	» 1 50	» »
de Windsor. Cosses et grains plus gros que ceux de la Fève de marais	160 »	» 17	» 1 80	» »	» »
de Windsor verte.	170 »	» 18	» 1 90	» »	» »
hâtive de Mazagan	110 »	» 12	» 1 30	» »	» »
Julienne		» »	» »	2 »	» »
Julienne verte		» »	» »	2 »	» »
naine hâtive (à chassés). Très hâtive; grain petit					
	150 »	» 16	» 1 70	» »	» »
naine verte de Beck. Variété intéressante, aussi hâtive que la F. naine hâtive.	210 »	» 22	» 2 30	» »	» »

(Sauf variations)

	PLANTS			GRAINES			
	10 pieds. fr. c.	100 pieds. fr. c.	paquet. fr. c.	10 gram. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.	
FRAISIERS							
des bois	» »	» »	» 40	1 80	» »	15 »	
des quatre saisons, rouge †							
1000 pieds 20 »	» 50	3 »	» 25	» 50	25 »	2 80	
— — à fruit blanc †	» 80	4 »	» 40	1 80	» »	15 »	
— — amélioré (<i>Duru</i>)	1 »	6 »	» 40	3 50	» »	30 »	
* — — Belle de Meaux (<i>Lefort</i>) †	1 »	6 »	» 40	3 50	» »	30 »	
* — — — — AMÉLIORÉE (<i>Lefort</i>) (<i>Nouv.</i>)	» »	» »	» 60	4 50	» »	40 »	
* — — BERGER (<i>Nouv.</i>) †	1 50	10 »	» 60	5 50	» »	50 »	
— — Janus perfectionné	» »	» »	» 40	3 50	» »	» »	
— — sans filets rouge †	1 »	6 »	» 40	4 50	» »	40 »	
— — sans filets à fruit blanc †	1 »	6 »	» 40	3 50	» »	30 »	
Belle Bordelaise (<i>Caperon</i>) †	1 50	10 »	» »	» »	» »	» »	

	PLANTS			GRAINES		
	10 pieds. fr. c.	100 pieds. fr. c.	paquet. fr. c.	10 gram. fr. c.	hectog. fr. c.	
Anglaises ou à gros fruit.						
Albany (<i>Wilson</i>) †	1 75	12 »	» 40	2 80	25 »	
Barne's large white (<i>Barne</i>) †	1 »	6 »	» »	» »	» »	
* BELLE DE COURS (<i>Arienti</i>) †	2 80	18 »	» 60	5 »	» »	
British Queen (<i>Myatt</i>) †	1 50	10 »	» 40	» »	» »	
* Capitaine (<i>Laxton</i>) (<i>Nouv.</i>)	» »	» »	» 40	5 »	» »	
Carolina superba (<i>Kitley</i>) †	1 50	10 »	» 40	» »	» »	
Chalonaise (La) (<i>Dr Nicaise</i>)	» »	» »	» 40	» »	» »	
Constante (La) (<i>de Jonghe</i>) †	1 50	10 »	» 40	» »	» »	
Crescent seedling (<i>Thorburn</i>) †	1 50	» »	» 40	4 »	35 »	
Docteur Morère (<i>Berger</i>) † 1000 pieds 85 »	1 50	10 »	» 40	4 »	35 »	
* DOCTEUR VEILLARD (<i>Tabard</i>) †	2 80	18 »	» 60	4 »	35 »	
Duc d'Édimbourg (<i>Dr Rodeur</i>)	» »	» »	» 40	4 »	35 »	
Due de Malakoff (<i>Gloede</i>) †	1 50	10 »	» 40	4 »	» »	
Édouard Lefort (<i>E. Lefort</i>) †	2 »	14 »	» 40	5 50	50 »	
Eléanor (<i>Myatt</i>)	» »	» »	» 40	4 »	35 »	
Elton improved (<i>Ingram</i>) †	1 50	8 »	» 40	4 50	40 »	
Général Chanzy (<i>Riffaud</i>) †	1 75	» »	» 40	» »	» »	
Goliath (<i>Kitley</i>)	» »	» »	» 40	3 50	30 »	
Jucunda (<i>Saller</i>) † 1000 pieds 65 »	1 50	8 »	» 40	3 50	30 »	
* LE CZAR (<i>Éd. Lefort</i>) (<i>Nouv.</i>) † en godets le pied » 90	8 »	» »	» »	» »	» »	
Louis Vilmorin (<i>Robine</i>) †	1 75	12 »	» 75	» »	» »	
Lucas (<i>de Jonghe</i>) †	1 50	10 »	» 40	» »	» »	
Marguerite (<i>Lebreton</i>) † 1000 pieds 65 »	1 50	8 »	» 40	4 »	35 »	
May Queen (<i>Nicholson</i>) †	1 50	8 »	» 40	» »	» »	
Napoléon III (<i>Gloede</i>) †	1 50	10 »	» 40	4 »	» »	
* Noble (<i>Laxton</i>) † (<i>Nouv.</i>)	1 50	10 »	» 60	6 »	» »	
* PRÉSIDENT CARNOT †	2 »	14 »	» »	» »	» »	
Princesse Royale (<i>Pelvilain</i>) †	1 50	8 »	» 40	3 50	30 »	
* Reine des hâtives (<i>Laxton</i>) (<i>Nouv.</i>)	» »	» »	» »	» »	» »	
Sabreur (<i>M^{rs} Clements</i>) †	1 50	8 »	» 40	5 »	» »	
Sharpless N° 1 (<i>Sharpless</i>) †	1 50	8 »	» 40	5 »	» »	
Sir Joseph Paxton (<i>Bradley</i>) †	1 50	10 »	» 40	3 50	» »	
* Souvenir de Bossuet (<i>Éd. Lefort</i>) (<i>Nouv.</i>) <i>Beaux plants</i>	2 80	18 »	» 40	6 »	» »	
Vicomtesse Héricart de Thury (<i>J. et D.</i>) †	1 50	8 »	» 40	3 »	25 »	
Victoria (<i>Trollop</i>) †	1 50	8 »	» 40	3 »	25 »	
Wonderful (<i>Jeyes</i>) ou Myatt's prolific †	1 75	12 »	» 40	» »	» »	
variétés Anglaises en mélange kilog. 20 »	» »	» »	» 25	» 50	2 50	

Plants : Nous avons des plants des variétés marquées † (*Voir le Catalogue special pour descriptions*).

(Sauf variations)

	paquet	100 kil.	10 kil.	kilog.	hectog.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
FUMETERRE officinal. <i>Fumaria officinalis</i>	» 40	» »	» »	20 »	2 30
GERMANDRÉE officinale. Petit-Chêne. <i>Teucrium Chamædrys</i>	» 40	» »	» »	» »	» »
Grande Germandrée des bois. <i>Teucrium Scorodonia</i>	» 40	» »	» »	15 »	1 80
GESSE cultivée. Lentille d'Espagne. <i>Voy. aux PLANTES FOURRAGÈRES.</i>					
GIRAUMON *petit de Chine (Nouv.)	» 25	» »	» »	8 »	1 10
turban. Bonnet ture.	» 25	» »	» »	7 »	1 »
brodé galeux d'Eysines. <i>Voy. COURGE brodée galeuse.</i>					
GLACIALE; utilisable comme Épinard. <i>Voy. aux FLEURS.</i>					
GOMBO. Gombaud. Okra.	» 25	» »	» »	5 »	» 70
*NAIN (Nouv.)	» 40	» »	» »	10 »	1 30
GRATIOLE.	» 25	» »	» »	» »	» »
GREMIL. <i>Milium solis. Lithospermum officinale</i>	» 25	» »	» »	» »	1 »
GUIMAUVE officinale. <i>Althæa officinalis</i>	» 40	» »	» »	10 »	1 30

HARICOTS, prix variables (surtout les variétés marquées †) (au mieux).

1^o HARICOTS A RAMES A PARCHEMIN

	100 kil.	10 kil.	kilog.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
HARICOT D'ENGLEFONTAINE TRÈS HATIF. Grain blanc, très productif	140 »	14 50	1 50
de Liancourt. Grain blanc, gros †.	80 »	8 50	» 90
riz à rames. Gr. blanc, rond, petit	115 »	12 »	1 25
rouge de Chartres. Grain rouge, foncé, plat †.	90 »	9 50	1 »
*RONCERAY VERT A RAMES. Grain d'un beau vert et d'excellente qualité. (Nouv.)	220 »	23 »	2 40
sabre à très grande cosse. Grain blanc, long	» »	» »	3 50
de Soissons blanc à rames (surchoix d'élite, trié) †.	160 »	16 50	1 70
de Soissons rouge	160 »	16 50	1 70
*DE SOISSONS VERT A RAMES. Var. vigoureuse et productive. (Nouv.)	» »	» »	3 50
d'Espagne blanc †.	110 »	11 50	1 20
d'Espagne rouge †.	120 »	12 50	1 30
d'Espagne bicolore ou hybride	150 »	15 50	1 60
d'Espagne varié.	120 »	12 50	1 30
du Cap marbré. Gr. plat, large, rouge brun et blanc point. et pan. brun.	180 »	19 »	2 »
de Lima. Grain rond, plat, large, blanc verdâtre veiné.	180 »	19 »	2 »
de Siéva. Grain rond, plat, blanc jaunâtre veiné	180 »	19 »	2 »

2^o HARICOTS A RAMES SANS PARCHEMIN ou MANGETOUT

HARICOT d'Alger ou H. beurre, noir †	280 »	29 »	3 »
Cosse jaune, très tendre et succulente, même quand le grain est entièrement formé.			
beurre blanc à rames. Grain blanc, ovale	250 »	26 »	2 70
beurre du Mont-d'Or. Gr. br. tr. foncé, excellent, tr. productif.	190 »	19 50	2 »
beurre panaché à rames. Gr. bl. pan. viol. rougeâtre	170 »	17 50	1 80
blanc géant sans parchemin. Cosses longues et très larges; grain blanc	220 »	23 »	2 40
blanc grand Mangetout, à longue cosse. Gr. bl. all., plat. Tr. productif.	220 »	23 »	2 40
*MANGETOUT DE SAINT-FIACRE (Nouv.) (Voy. Supp ^e 1892-93)	» »	» »	» »
*DE BULGARIE. Var. un peu tardive mais extrêmement vigoureuse (Nouv.)	180 »	18 50	1 90
cerise du Japon. Grain rond, rouge foncé, ombilic blanc	180 »	18 50	1 90
Coco bicolore prolifique Var. précoce, rustique et très productive	220 »	23 »	2 40
Coco blanc. H. gros Sophie. Grain blanc, gros, rond †.	120 »	12 50	1 30
à cosse violette. Grain long, couleur chair foncé de brun	190 »	19 50	2 »

(Sauf variations)

	100 kil. fr. c.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.
HARICOT (suite)			
Intestin (<i>Perrier</i>). Grain bl. terne, ovale allongé, ombilic sur le côté élargi. Très remarg., cosse tr. charnue, tr. tendre, complet sans parch.; demi-hâtif, prod.	190 »	19 50	2 »
jaune d'or à rames. Var. hâtive et très productive, Cosses longues, pleines.	220 »	23 »	2 40
de Prague marbré . Coco rose †.	80 »	8 50	» 90
Prédome à rames . Grain blanc, ovale arrondi.	190 »	19 50	2 »
Princesse à rames . Grain blanc, rond. Un des meilleurs H. sans parchemin	300 »	31 »	3 20
*Reine de France (Nouv.) . Grain chamois zébré de noir, plutôt demi-tardif.	» »	» »	» »
Sabre noir sans parchemin (d'Alger-Saulnier)	190 »	19 50	2 »
Gousses plus longues et plus larges que celles de toutes les autres var. Elles sont franchement sans parchemin. Variété très haute et très productive.			
zébré gris sans parchemin (Perrier)	180 »	18 50	1 90
Grain gris zébré noir; tardif, très productif. Les maraichers de Paris le considèrent comme le plus productif et un des meilleurs H. sans parchemin.			
3^e HARICOTS NAINS A PARCHEMIN			
HARICOT Bagnolet, H. Suisse gris †	300 »	31 »	3 20
Grain long, fond noir violacé. Un des meilleurs pour manger en vert et pour conserves; très productif.			
*Bagnolet vert (Nouv.) . Cosses longues, fines. Var. excessivement productive	» »	» »	» »
*BAGNOLET NAIN A FEUILLE D'ORTIE (Nouv.) . (<i>Voy. Supp^e 1892-93</i>)	200 »	21 »	2 20
Barbès nain	190 »	19 50	2 »
Bonnemain nain . Grain blanc, très précoce	180 »	18 50	1 90
Chocolat (Vavin)	220 »	23 »	2 40
Grain petit, allongé, plat, violet brun ardoisé. Excellent en vert.			
commun plat blanc	80 »	8 50	» 90
Comtesse de Chambord . H. riz nain. Grain blanc, rond, petit †	180 »	18 50	1 90
Flageolet blanc . (Belle qualité), grain blanc †.	110 »	11 50	1 20
Flageolet blanc extra, grain demi-vert †	190 »	19 50	2 »
Flageolet blanc à longue cosse . Très hâtif et très productif	» »	» »	2 50
Flageolet à grain vert (1^{er} choix extra, trié) †	200 »	21 »	2 20
Flageolet Chevrier, à grain et chair toujours verts	180 »	18 50	1 90
Flageolet Merveille de France . Grain toujours vert	250 »	26 »	2 70
Plus nain, plus hâtif et plus productif que le Har. CHEVRIER, tout en ayant toutes les qualités de celui-ci.			
Flageolet Roi des Verts	250 »	26 »	2 70
Variété trapue, très hâtive et très productive, à joli grain fin et d'un beau vert. Excellent mangé en aiguilles, en grains frais écosés ou secs.			
Flageolet nain hâtif à feuille gaufrée ou à feuille d'Ortie	220 »	23 »	2 40
Très hâtif; productif; très recommandable pour la culture sous châssis.			
Flageolet très hâtif d'Étampes . Gr. blanc, long, tr. hâtif et tr. prod.	230 »	24 »	2 50
Flageolet jaune . Très hâtif; excellent en grains écosés frais †	120 »	12 50	1 30
Flageolet noir ; hâtif et productif.	» »	» »	2 70
Flageolet rouge . Rognon de coq †	100 »	10 50	1 10
Flageolet beurre nain . Grain rouge long, cosse blanche très longue.	» »	» »	» »
*nain Gloire de Lyon (Vilm.) (Nouv.) . Grain presque de même couleur que le Bagnolet. Plus hâtif.	» »	» »	2 50
*FLAGEOLET NAIN TRIOMPHE DES CHASSIS (Nouv.) Grain vert, très précoce.	230 »	24 »	2 50
jaune cent pour un. Grain petit, ovale, allongé, jaune mordoré vif	» »	» »	2 80
jaune très hâtif de Chalandray. Très nain; productif.	» »	» »	2 50
incomparable	» »	» »	3 »
*DE LIMA NAIN (Nouv.) . Beaucoup plus précoce que le H. de Lima à rames et plus productif.	» »	» »	3 »
*MERVEILLE DE PARIS (Nouv.) . Var. très vigoureuse et d'une production abondante.	190 »	19 50	2 »
noir hâtif de Belgique †	230 »	24 »	2 50
Très hâtif; cosse légèrement marbrée; recherché pour la cueille en vert.			
rond blanc commun †	60 »	6 50	» 70
rouge d'Orléans . Grain lie de vin, rond ovale †	100 »	10 50	1 10
Russe nain . Grain à peau chagrinée, long, nankin pâle mat	180 »	18 50	1 90

(Sauf variations)		100 kil.	10 kil.	kilog.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.
HARICOTS (suite)				
sabre nain très hâtif de Hollande. Excellent pour la culture sur couche	» »	» »	» »	» »
saumon du Mexique. Variété extrêmement hâtive. Gr. épais, ovale arrondi, nankin rose	220 »	23 »	2 40	
*Shah de Perse. Grain noir (Nouv.)	230 »	26 »	2 70	
Soissons nain. H. gros pied †	» »	» »	2 50	
*SOISSONS NAIN VERT (Nouv.) (Voy. Supp.)	» »	» »	5 »	
Solitaire. Grain jaunâtre panaché violet. Très productif en vert †	» »	» »	3 »	
Saint-Esprit. H. à la Religieuse. Grain long, blanc, marqué de noir †	110 »	11 50	1 20	
Suisse blanc. H. Lingot †	80 »	8 50	» 90	
Suisse nain blanc hâtif. Excellent e var. franchement naine et ne filant pas	» »	» »	2 50	
Suisse rouge (1 ^{re} choix) †	70 »	7 50	» 80	
Suisse sang de bœuf ou Indien †	80 »	8 50	» 90	
Turc. Grain long, café au lait marbré de violet brun foncé †	70 »	7 50	» 80	
4^e HARICOTS NAINS SANS PARCHEMIN ou MANGETOUT				
HARICOT d'Alger nain. H. beurre noir nain	» »	29 »	3 »	
*du Bon Jardinier. Grain jaune (Nouv.)	250 »	26 »	2 70	
*NAIN BEURRE DORÉ (Nouv.) (Voy. Supp ^e 1892-93).	» »	» »	3 50	
beurre noir nain, à longue cosse	» »	» »	3 »	
Excellente variété à cosse plus longue que l'ancienne race.				
beurre blanc nain	280 »	29 »	3 »	
beurre nain du Mont-d'Or. Cosses jaune pâle, très franchement sans parchemin	» »	» »	» »	
nain blanc hâtif sans parchemin	230 »	24 »	2 50	
nain blanc Quarantain. Très productif, très hâtif.	230 »	24 »	2 50	
nain blanc Unique.	230 »	24 »	2 50	
Grain blanc, plat, allongé; excellent, très productif et tout à fait sans parchemin.				
*NAIN A COSSE VIOLETTE. Cosses tendres, charnues et tout à fait sans parchemin. (Nouv.)	200 »	21 »	2 20	
Émile (Perrier). Var. très naine, très précoce et franchement sans parchemin	190 »	19 50	2 »	
Jaune de la Chine (vrai) . Grain jaune à œil blanc, très bon, frais et sec †	100 »	10 50	1 10	
Jaune du Canada , vrai et franc †	80 »	8 50	» 90	
nain Lyonnais à très longue cosse sans parchemin; grain long, brun café brûlé	» »	» »	3 »	
*NAIN LYONNAIS A GRAIN BLANC (Nouv.) (Voy. Supp ^e 1892-93).	280 »	29 »	3 »	
nain mangetout extra-hâtif. Cosses longues, grosses et charnues. Gr. blanc	» »	» »	» »	
de Prague marbré nain. Nain, hâtif.	140 »	14 50	1 50	
Prédome nain. Grain blanc, rond.	» »	» »	» »	
*nain prolifique sans parchemin (Nouv.)	190 »	19 50	2 »	
Dolique-Asperge. HARICOT-ASPERGE	200 »	21 »	2 20	
Dolique de Cuba.	200 »	21 »	2 20	
*DOLIQUE DU TONKIN (Nouv.)	» »	» »	2 20	
DOLIQUE-Mongette, Banette, Haricot Cornille.	50 »	5 50	» 60	

HARICOT oléagineux du Japon. Voy. SOJA HISPIDA.

	100 kil.	10 kil.	kilog.	hectog.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
HELLÉBORE fétide. <i>Helleborus fœtidus</i> paquet » 40	» »	» »	» »	6 »
HÉRISSEON. <i>Onobrychis crista galli</i> — » 25	» »	» »	12 »	1 50
HYSSOPE. — » 25	» »	» »	10 »	1 30
IGNAME de la Chine. <i>Dioscorea Batatas</i> . Racines de 10 à 15 c. de long; le cent 20 »	» »	» »	» »	» »
les dix 2 50	» »	» »	» »	» »
Bulbilles gros (1400 au kil.). le mille » »; le cent 9 »	» »	» »	» »	» »
— petits (4000 au kil.). le mille » »; le cent 3 50	» »	» »	» »	» »
JUSQUIAME noire. <i>Hyoscyamus niger</i> paquet » 25	» »	» »	3 50	» 55

(Sauf variations)

LAITUES

1^o LAITUES POMMÉES PRINTANIÈRES

	100 kil. fr. c.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
LAITUE à bord rouge. L. cordon rouge graine blanche	400 »	41 »	4 20	» 60
crêpe à graine blanche b.	400 »	41 »	4 20	» 60
crêpe à graine noire n.	420 »	43 »	4 40	» 65
gotte ou gau à graine blanche b.	400 »	41 »	4 20	» 60
gotte à graine noire n.	480 »	49 »	5 »	» 75
gotte lente à monter. Hâtive; presque tout en pomme; monte très lentement. n.	400 »	41 »	4 20	» 60
*Tom Pouce (Wheeler). Très bonne laitue à forcer (Nouv.). n.	440 »	45 »	4 60	» 70

2^o LAITUES POMMÉES D'ÉTÉ ET D'AUTOMNE

LAITUE Batavia blonde gr. b.	400 »	41 »	4 20	» 60
Batavia brune. Laitue-Chou. b.	480 »	49 »	5 »	» 75
Batavia frisée allemande b.	420 »	43 »	4 40	» 65
blonde d'été. L. royale b.	400 »	41 »	4 20	» 60
blonde de Berlin n.	460 »	47 »	4 80	» 70
blonde de Chavigné b.	480 »	49 »	5 »	» 75
blonde de Versailles b.	420 »	43 »	4 40	» 65
Bossin, très grosse; la plus volumineuse connue, tardive, bonne à cuire n.	420 »	43 »	4 40	» 65
Chou de Naples. b.	580 »	59 »	6 »	» 90
Très forte; aspect d'un Chou, pomme extrêmement ferme; monte très difficilement.				
*blonde géante (Nouv.) b.	500 »	51 »	5 20	» 75
grosse blonde paresseuse b.	440 »	45 »	4 60	» 65
*grosse brune tête (Nouv.) b.	500 »	51 »	5 20	» 75
grosse brune paresseuse n.	420 »	43 »	4 40	» 65
grosse Normande, à graine jaune j.	440 »	45 »	4 60	» 70
hâtive de Simpson b.	420 »	43 »	4 40	» 65
Impériale. b.	400 »	41 »	4 20	» 60
Lorhois. L. du Trocadéro. L. maraîchère. b.	460 »	47 »	4 80	» 70
*MADRILÈNE (Nouv.). (Voy. Supp ¹ 1892-93) n.	» »	» »	20 »	2 30
de Malte b.	300 »	31 »	3 20	» 50
*Merveille des quatre saisons. L. Besson rouge. n.	580 »	59 »	6 »	» 90
monte à peine. L. rousse Hollandaise à graine blanche b.	500 »	51 »	5 20	» 75
de l'Ohio b.	500 »	51 »	5 20	» 75
Palatine. L. rousse n.	400 »	41 »	4 20	» 60
*Pomme d'or b.	480 »	49 »	5 »	» 75
rousse Hollandaise à graine noire n.	440 »	45 »	4 60	» 65
sanguine améliorée à graine blanche. b.	500 »	51 »	5 20	» 75
Turque. Laitue de Russie. n.	420 »	43 »	4 40	» 65
verte grasse n.	480 »	49 »	5 »	» 75

Très bonne variété d'été à feuilles larges, épaisses, savoureuses.

3^o LAITUES POMMÉES D'HIVER

LAITUE brune d'hiver gr. b.	400 »	41 »	4 20	» 60
*D'HIVER DE TRÉMONT (Nouv.) b.	580 »	59 »	6 »	» 90
grosse blonde d'hiver. Belle variété d'hiver; pomme grosse b.	400 »	41 »	4 20	» 60
morine. b.	400 »	41 »	4 20	» 60
passion. b.	400 »	41 »	4 20	» 60
*passion blanche à graine noire n.	420 »	43 »	4 40	» 65
rouge d'hiver b.	400 »	41 »	4 20	» 60

Variété très rustique et très productive, particulièrement propre à la culture d'hiver.
Semée, à cet effet, en automne, on la repique au pied d'un mur, à bonne exposition.
pour la récolter au printemps.


(Sauf variations)

		100 kil. fr. c.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
4^e LAITUES SE COUPANT PETITES EN TOUTES SAISONS					
LAITUE à couper ordinaire. Petite Laitue	gr. b.	230 »	24 »	2 50 »	50
blonde à couper. Petite Laitue crêpe	b.	350 »	36 »	3 70 »	60
Excellente Laitue à couper, à cœur plus garni.					
frisée à couper	n.	360 »	37 »	3 80 »	60
Variété particulièrement recommandable comme excellente Laitue à couper et de végétation très rapide. Elle est très lente à monter et peut donner une excellente salade pendant tout le printemps et une partie de l'été.					
frisée à couper Beauregard	n.	400 »	41 »	4 20 »	60
frisée d'Amérique	b.	420 »	43 »	4 40 »	65
frisée de Californie	b.	» »	» »	7 »	1 »
LAITUES-ROMAINES (CHICONS).					
blonde maraichère	gr. b.	430 »	44 »	4 50 »	70
*blonde hâtive de Trianon (Nouv.)	b.	530 »	54 »	5 50 »	80
grise maraichère	b.	440 »	45 »	4 60 »	70
*plate maraichère hâtive. Excellente pour la culture sous cloches; pomme serrée, aplatie au sommet (Nouv.)	b.	450 »	46 »	4 70 »	70
verte maraichère	b.	400 »	41 »	4 20 »	60
GIGOGNE (Nouv.) (Voy. Supp.)	b.	» »	» »	6 »	»
Alphange à graine blanche	b.	480 »	49 »	5 »	75
Alphange à graine noire	n.	460 »	47 »	4 80 »	70
Ballon. Romaine de Bougival	n.	430 »	44 »	4 50 »	70
*BLONDE LENTE A MONTER (Nouv.)	n.	600 »	61 »	6 20 »	90
brune Anglaise à graine blanche	b.	480 »	49 »	5 »	75
brune Anglaise à graine noire	n.	» »	» »	6 »	90
monstrueuse	n.	460 »	47 »	4 80 »	70
panachée perfectionnée, se coiffant sans être liée	n.	» »	» »	6 »	90
pomme-en-terre	n.	460 »	47 »	4 80 »	70
rouge d'hiver	n.	460 »	47 »	4 80 »	70
Royale verte d'hiver	n.	460 »	47 »	4 80 »	70
verte d'hiver	n.	460 »	47 »	4 80 »	70
LAITUE vieille. Graines pour oiseaux	gr. blanche.	120 »	13 »	1 40 »	»
— — — — —	gr. noire.	110 »	12 »	1 30 »	»
LAVANDE		250 »	26 »	2 70 »	45
LENTILLES (Prix variable et au mieux).					
large blonde (surchoir extra-large triée) (prix variable)		150 »	16 »	1 70 »	»
petite. L. à la Reine. Lentillon de printemps.	} Voy. aux FOURRAGES.				
petite rouge					
verte du Puy		95 »	10 »	1 10 »	»
blanche du Canada. Voir VESCE BLANCHE, aux FOURRAGES.					
LIERRE TERRESTRE. Glechoma hederacea.	paquet »	40 »	» »	» »	» »
LIMAÇON Escargot. Medicago scutellata	paquet »	25 »	» »	10 »	1 30
LIVÊCHE officinale. Voy. ACBE de montagne.					
MACHE ronde. Doucette. Salade de blé		280 »	29 »	3 »	50
coquille		» »	» »	5 »	75
à grosse graine		280 »	29 »	3 »	50
Touffes et feuilles plus larges que celles de la Mâche ronde.					
verte d'Étampes (à feuille veinée)		360 »	37 »	3 80 »	60
*verte à cœur plein.		380 »	39 »	4 »	60
Plante de forme ramassée, très pleine. Recommandable pour son excellente qualité.					
d'Italie. Régence		320 »	33 »	3 40 »	55
d'Italie à feuille de Laitue. Feuilles larges, vert blond doré		370 »	38 »	3 90 »	60
MACRE. Châtaigne d'eau	100 fruits 5 »				

(Sauf variations)

	100 kil. fr. c.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
MAÏS sucré et autres variétés. <i>Voy. aux CÉRÉALES.</i>				
MANDRAGORE. <i>Mandragora officinalis</i> . . . 5 gr. 2 » paquet » 40	» »	» »	» »	» »
MARJOLAINE officinale. <i>M. à coquille</i> . . . » 25	390 »	40 »	4 10	» 60
vivace. Marjolaine d'Angleterre. <i>Origan</i> . . . » 25	» »	» »	16 »	1 90
vivace petite. <i>Origan nain.</i> Très bonne pour bordures . . . » 40	» »	» »	20 »	2 30
MARRUBE blanc. <i>Marrubium vulgare</i> . . . » 25	» »	» »	7 »	1 »
MARTYNIA. Cornaret. <i>Voy. aux FLEURS.</i>				
Les fruits peuvent se confire à l'instar des Cornichons.	paquet. fr. c.	30 gr. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
MAUVE officinale. <i>Malva officinalis</i> . . . » 25	» 80	15 »	1 80	
des bois. <i>M. sylvestris</i> . . . » 40	» »	» »	» »	» »
à feuille ronde . . . » 25	» »	» »	» »	» »
MÉLISSE ou CITRONELLE . . . » 25	» 80	15 »	1 80	
MELON Ananas d'Amérique, à chair rouge . . . » 40	» 80	15 »	2 »	
Ananas d'Amérique, à chair verte . . . » 40	» 80	15 »	2 »	
Grosseur d'une orange, chair verte, excellente; très productif.				
d'Antibes blanc d'hiver, à chair verte . . . » 40	» 80	15 »	2 »	
Boule d'or (<i>M. Golden Perfection</i>) . . . » 40	1 »	20 »	2 50	
de Cavaillon, à chair rouge . . . » 25	» 45	7 »	1 »	
de Cavaillon, à chair verte . . . » 25	» 45	7 »	1 »	
— tranché, à chair rouge . . . » 25	» 45	7 »	1 »	
— — à chair verte . . . » 25	» 45	7 »	1 »	
de Honfleur. Très gros; très rustique; pleine terre . . . » 40	1 »	18 »	2 30	
* HYBRIDE VALLERAND (<i>Nouv.</i>) . . . » 40	1 »	20 »	2 50	
de Malte d'hiver, à chair rouge . . . » 40	1 »	18 »	2 30	
de Malte d'hiver, à chair verte . . . » 40	1 »	18 »	2 30	
marais de Saint-Laud, oblong . . . » 25	» 50	10 »	1 30	
muscade des États-Unis . . . » 40	» 80	15 »	2 »	
*olive d'hiver. Excellente variété d'hiver comme goût et comme conservation . . . » 40	» 80	15 »	2 »	
sucrin de Tours. D'une culture facile, produit abondant . . . » 40	» 80	15 »	2 »	
vert grimpant. <i>M. à rames.</i> . . . » 40	» 80	15 »	2 »	
brodé en mélange . . . » 25	» 60	12 »	1 50	
Cantaloup d'Alger. . . . » 40	2 70	60 »	7 »	
Rustique et productif; chair très bonne, légèrement musquée.				
Cantaloup de Bellegarde . . . » 40	2 70	60 »	7 »	
Cantaloup à chair verte . . . » 40	2 70	60 »	7 »	
Cantaloup noir du Portugal . . . » 40	2 »	40 »	5 »	
Cantaloup noir des Carmes. . . . » 40	2 70	60 »	7 »	
Très hâtif: peau vert foncé, écorce mince, chair très rouge.				
Cantaloup orange . . . » 40	2 70	60 »	7 »	
Cantaloup prescott fond blanc. Gros Cantaloup de Paris . . . » 25	1 »	20 »	2 50	
Cantaloup prescott fond blanc argenté . . . » 40	2 70	60 »	7 »	
Cantaloup prescott hâtif à châssis. . . . » 40	2 40	50 »	6 »	
Cantaloup sucrin . . . » 40	2 40	50 »	6 »	
Belle et excellente variété qui n'est pas assez cultivée.				
*Cantaloup de Vaucluse ou de Cavaillon . . . » 40	1 30	30 »	3 50	
Cantaloup en mélange . . . » 25	1 »	18 »	2 30	
MELON D'EAU ou Pastèque. *Pastèque à chair et graine rouges . . . » 40	» 45	8 »	1 10	
Pastèque à graine noire . . . » 25	» 35	5 »	» 75	
Pastèque à graine rouge. Melon à confire . . . » 25	» 30	4 »	» 60	
Pastèque Seikon, très hâtive . . . » 40	» 45	8 »	1 10	
* PASTÈQUE TRÈS HÂTIVE DE RUSSIE (<i>Nouv.</i>) (<i>V. Supp^r 1892-93.</i>) . . . » 40	» 60	12 »	1 50	
MENTHE Pouliot. <i>Mentha Pulegium.</i> . . . » 40				
à feuille ronde. <i>M. rotundifolia</i> . . . » »	» »	» »	» »	» »

(Sauf variations)		paquet.	30 gr.	kilog.	hectog.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
MENTHE (<i>suile</i>)					
verte. <i>M. viridis</i>		1 »	» »	» »	» »
de Chat. <i>Nepeta Cataria</i>		» 40	» »	20 »	2 50
MERCURIALE des bois <i>Mercurialis perennis</i>		» 40	» »	» »	5 »
annuelle. <i>M. annua</i>		» 40	» »	» »	» »
MILLEPERTUIS . Herbe Saint-Jean. <i>Hypericum perforatum</i>		» 40	» »	30 »	3 50
MORELLE de l'Île-de-France. Brède		» 25	» 60	12 »	1 50
noire. <i>Solanum nigrum</i>		» 40	» »	25 »	3 »
Douce-Amère. <i>S. Dulcamara</i>		» 40	» »	» »	6 »
MOURON des oiseaux. <i>Stellaria media</i>		» 25	» »	» »	5 »
MOUTARDE de Chine ou à feuille de Chou 100 kil.	» »	» »	» »	4 »	» 60
*de Chine, à racine tubéreuse (<i>Nouv.</i>)		» »	» »	5 »	» 75
MOUTARDE . Voyez aussi aux FOURRAGES.					

 Lorsqu'on nous demandera 70 kilog. de graines de Navets en une ou plusieurs variétés, nous ferons une réduction de prix de Fr. 10 » par 100 kilog. pour restitution de droits d'octroi.

		DANS PARIS			
		100 kil	10 kil.	kilog.	hectog.
NAVETS		fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
*à forcer demi-long blanc (<i>Nouv.</i>)		» »	» »	» »	2 »
petit de Berlin. Navet de Teltan. Blanc sale, demi-long, sec, sucré, demi-hâtif		» »	» »	4 »	» 60
de Frenouse . Blanc jaunâtre, sec, sucré, très bon, long, demi-hâtif		» »	» »	» »	» »
de Meaux. Long, blanc jaunâtre, demi-sec, demi-hâtif; de bonne garde	400	» 41	» 4 20	» 60	
des Vertus race Marteau. Bl. long, bout renflé arr., tendre, sucré, hât.	580	» 59	» 6 »	» 90	
*Marteau à collet rouge. Variété bien lisse à chair ferme et excellente (<i>Nouv.</i>)	» »	» »	7 »	» 1 »	
des Vertus pointu	480	» 49	» 5 »	» 75	
gros long d'Alsace . Long, blanc, à collet vert, tendre, sucré, demi-hâtif	360	» 37	» 3 80	» 60	
rose du Palatinat . Long, blanc, à collet rose, tendre, sucré, demi-hâtif	350	» 36	» 3 70	» 60	
fourrager demi-long	280	» 29	» 3 »	» 50	
gris de Morigny. Tendre, sucré, long, gris noirâtre, demi-hâtif	» »	» »	5 »	» 75	
noir long. Demi-sec, rustique, hâtif	» »	» »	7 »	» 1 »	
noir rond. N. noir plat. Rond déprimé, noir lisse, sucré, hâtif	» »	» »	7 »	» 1 »	
* BLANC ROND DE JERSEY (<i>Nouv.</i>)	280	» 29	» 3 »	» 50	
rond des Vertus. Navet rond de Croissy. Chair blanche, tend., sucr., demi-hâtif	380	» 39	» 4 »	» 60	
* ÉCARLATE DU KASHMYR (<i>Nouv.</i> (V. Supp ^e 1892-93).	» »	» »	» »	4 50	
blanc plat hâtif . Tendre, très précoce	360	» 37	» 3 80	» 60	
rouge plat hâtif . Blanc, collet rouge, tendre, très précoce	360	» 37	» 3 80	» 60	
blanc plat hâtif à feuille entière	360	» 37	» 3 80	» 60	
Tendre, doux, racine aplatie, très nette, très hâtif.					
rouge plat hâtif à feuille entière	360	» 37	» 3 80	» 60	
Blanc, collet rouge, tendre, doux, racine aplatie, très nette; très hâtif.					
* de Milan , rouge plat très hâtif à feuille entière (<i>Nouv.</i>)	» »	» »	» »	» »	
* DE MILAN BLANC (<i>Nouv.</i>) (V. Supp ^e 1892-93)	» »	» »	» »	» »	
blanc globe à feuille entière	360	» 37	» 3 80	» 60	
turnep. Rabioule . Blanc rond, tendre, sucré, plat; assez tardif	330	» 34	» 3 50	» 60	
*blanc globe à collet violet. Plus épais que R. d'Auvergne hâtive. Bien productif	330	» 34	» 3 50	» 60	
d'Auvergne hâtif à collet rouge. Rave d'Auvergne hâtive	360	» 37	» 3 80	» 60	
d'Auvergne tardif à collet rouge. Rave d'Auvergne tardive	340	» 35	» 3 60	» 60	
fourrager rond hâtif	300	» 31	» 3 20	» 55	
fourrager rond tardif	280	» 29	» 3 »	» 50	
du Limousin. Rave du Limousin. Sphérique, blanc, col. verdâtre, fr. tardif	330	» 34	» 3 50	» 60	
de Norfolk blanc. Très gros sphérique, blanc, très tardif	320	» 33	» 3 40	» 55	
de Norfolk à collet rouge. Très gros, sphérique, blanc, collet rouge, très tardif	350	» 36	» 3 70	» 60	

(Sauf variations)

DANS PARIS

	100 kil. fr. c.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
NAVETS (suite)				
de Norfolk à collet vert. Très gros, sphérique, blanc, collet vert, très tardif . . .	330	» 34	» 3 50	» 60
jaune boule d'or. Sphérique, jaune foncé, demi-hâtif . . .	320	» 33	» 3 40	» 55
jaune de Finlande. Déprimé, collet allongé, jaune lisse, tendre, hâtif . . .	»	»	» 6	» 90
jaune de Hollande. Rond déprimé, jaune pâle, sec, sucré, demi-hâtif . . .	320	» 33	» 3 40	» 55
jaune de Malte. Déprimé, jaune, collet verdâtre, tendre, sucré, hâtif . . .	330	» 34	» 3 50	» 60
jaune de Montmagny à collet violet. Très bon et très productif . . .	»	»	» 4 20	» 60
jaune long. Long (<i>en carotte</i>), jaune pâle, coll. vert, sec, demi-hât.; bonne garde . .	330	» 34	» 3 50	» 60
jaune d'Aberdeen à collet vert . . .	350	» 36	» 3 70	» 60
NIGELLE AROMATIQUE ou QUATRE ÉPICES à graine jaune. . . .	»	»	» 4	» 60
aromatique à graine noire. Cumin noir . . .	»	»	» 4	» 60
de Damas. Faux cumin noir. <i>Voy. aux FLEURS.</i>				
OGNON blanc très petit extra hâtif de Barletta. . . .	»	»	» 10	» 1 30
De 20 à 30 jours plus précoce et 1/2 moins gros que O. de la Reine.				
blanc très hâtif de la Reine. L'un des plus hâtifs de tous les oignons . . .	880	» 89	» 9	» 1 20
blanc très hâtif de Nocéra . . .	780	» 79	» 8	» 1 10
blanc très hâtif de Vaugirard . . .	780	» 79	» 8	» 1 10
blanc hâtif de Paris (vrai) . . .	780	» 79	» 8	» 1 10
blanc hâtif de Mai . . .	780	» 79	» 8	» 1 10
blanc rond dur de Hollande. Se conservant bien l'hiver . . .	»	»	» 11	» 1 40
blanc hâtif de Valence . . .	630	» 64	» 6 50	» 95
blanc globe . . .	»	»	» 10	» 1 30
blanc gros. . . .	630	» 64	» 6 50	» 95
blanc gros plat d'Italie. Bulbes très larges et de très bon goût . . .	750	» 76	» 7 70	» 1 10
jaune de Danvers. Jaune rond, très hâtif; de bonne conservation . . .	»	»	» 10	» 1 30
jaune paille des Vertus . . .	830	» 84	» 8 50	» 1 10
jaune de Cambrai . . .	830	» 84	» 8 50	» 1 10
jaune de Mulhouse (<i>Graines</i>) . . .	830	» 84	» 8 50	» 1 10
jaune de Lescure . . .	800	» 81	» 8 20	» 1 10
jaune géant de Zittau . . .	»	»	» 9	» 1 20
jaune soufre d'Espagne . . .	780	» 79	» 8	» 1 10
jaune brun de James . . .	»	»	» 10	» 1 30
jaune rond de Toulouse . . .	»	»	» 7	» 1
jaune de Trébons. Très doux et excellent pour faire des purées . . .	»	»	» 15	» 1 80
piriforme jaune hâtif . . .	»	»	» 12	» 1 50
piriforme rouge pâle . . .	»	»	» 12	» 1 50
rosé de bonne garde. Très beau comme forme et couleur; d'excellente conservation	880	» 89	» 9	» 1 20
rouge pâle ordinaire . . .	800	» 81	» 8 20	» 1 10
rouge pâle de Strasbourg . . .	880	» 89	» 9	» 1 20
rouge pâle de Niort. . . .	850	» 86	» 8 70	» 1 10
rouge vif d'Août . . .	780	» 79	» 8	» 1 10
rouge gros plat d'Italie . . .	580	» 59	» 6	» 90
rouge plat hâtif . . .	880	» 89	» 9	» 1 20
rouge sphérique (<i>Nouv.</i>) . . .	»	»	» 10	» 1 30
rouge foncé. Oignon rouge vif de Mars . . .	980	» 99	» 10	» 1 30
*GÉANT D'ESPAGNE (Nouv.) (V. Supp¹ 1892-93). . . .	»	»	» 15	» 1 80
géant de Rocca. Très gros et se conservant bien . . .	550	» 56	» 5 70	» 80
de Madère rond. Très gros . . .	480	» 49	» 5	» 75
de Madère plat. Oignon de Tripoli . . .	520	» 53	» 5 40	» 75
<i>Graines d'Oignon de Mulhouse (Voy. ci-dessus).</i> . . .	»	»	»	»
<i>Bulbes d'Oignon de Mulhouse, jaune (Petits Oignons à replanter)</i> . .	120	» 13	» 1 40	»
<i>Bulbes d'Oignon d'Égypte. Oignon Rocambole (Petits Oignons à replanter).</i>	»	»	» 5	» 75
ONAGRE bisannuel. Jambon des jardiniers . . .	»	»	» 6	» 90
ORIGAN. <i>Voy. MARJOLAINE vivace.</i>				
ORTIE blanche. <i>Lamium album.</i> . . . paquet	»	»	»	»

(Sauf variations)				400 kil.	40 kil.	kilog.	hectog.
				fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
OSEILLE large de Belleville.				580	59	6	90
épinard. Patience. Oseille des Pyrénées				»	»	»	1 20
OXALIS tubéreux blanc 100 tub. 6 »; 10 tub. » 80				»	»	»	»
tubéreux jaune. <i>Oxalis crenata</i> 100 tub. 6 »; 10 tub. » 80				»	»	»	»
tubéreux rouge. Oca rouge. 100 tub. 6 »; 10 tub. » 80				»	»	»	»
PAK-CHOI. Chou de Chine.				»	»	»	»
PANAIS long.				100	11	1 20	» 25
long à couronne creuse (<i>Vilm.</i>).				100	11	1 20	» 25
demi-long de Guernesey (à couronne creuse). Très recommandable				100	11	1 20	» 25
amélioré de Brest (de M. Le Bihan).				100	11	1 20	» 25
rond hâtif.				180	19	2	» 40
PARIÉTAIRE officinale. <i>Parietaria officinalis</i>				paquet	»	»	»
» 40				»	»	»	»
PATISSON. Bonnet d'Électeur. Artichaut de Jérusalem, jaune.				» 25	»	12	1 50
orange.				» 25	»	8	1 10
panaché				» 25	»	12	1 50
* BLANC AMÉRICAIN (<i>Nouv.</i>).				» 40	»	10	1 30
en mélange.				» 25	»	10	1 30
PENSÉE sauvage. <i>Viola arvensis</i> 40 gram. » 90				» 40	»	»	6 »
PERCE-PIERRE. Christe marine. <i>Chritum maritimum</i>				» 25	»	20	2 30
PERSIL commun				280	29	3	» 50
frisé. Persil double				320	33	3 40	» 55
*frisé vert foncé (<i>Nouv.</i>)				390	40	4 10	» 60
*à feuille de fougère				250	26	2 70	» 50
nain très frisé.				480	49	5	» 75
à grosse racine, gros, hâtif, sucré				230	24	2 50	» 50
à grosse racine, long, tardif				230	24	2 50	» 50
PE-TSAI amélioré. Chou de Chine amélioré.				»	»	7	» 90
PIMENT (POIVRE-LONG) rouge long ordinaire.				280	29	3	» 50
* Cardinal (<i>Nouv.</i>).				»	»	7	1 »
de Cayenne long étroit.				530	54	5 50	» 80
du Chili				»	»	7	1 »
* Chinois (<i>Nouv.</i>).				»	»	7	1 »
gros carré doux.				580	59	6	» 90
carré doux d'Amérique (<i>Bull-Nose</i>)				650	66	6 70	» 95
* RUBY KING (<i>Nouv.</i>).				»	»	7 50	1 »
doux d'Espagne ou de Montagne				680	69	7	1 »
Très gros, long, cylindrique, mesurant environ 16 centimètres sur 6.							
monstrueux				»	»	10	1 30
jaune long				»	»	7	1 »
carré jaune hâtif.				700	71	7 20	1 »
* MAMMOUTH JAUNE D'OR (<i>Nouv.</i>)				»	»	15	1 80
à bouquet rouge.				»	»	6	» 90
cerise				»	»	8	1 10
tomate nain hâtif				650	66	6 70	» 95
en mélange.				»	»	7	1 »
PIMPRENELLE petite (<i>pour salade</i>).				»	»	2 50	» 45
PISSENLIT ordinaire				»	»	20	2 30
* VERT DE MONTMAGNY (<i>Nouv.</i>) (<i>V. Supp</i> 1892-93).				paquet	» 60	30	3 30
La culture de cette plante a pris, depuis quelques années, une extension considérable; on peut la faire blanchir comme la <i>Barbe de Capucin</i> , en recouvrant les plates-bandes avec deux ou trois pouces ou plus de terre ou de sable.							
à cœur plein (<i>amélioré</i>)				paquet	» 40	»	»
amélioré mousse (<i>Nouv.</i>)				paquet	» 40	35	6 »

(Sauf variations)

	100 kil. fr. c.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
PISSENLIT (<i>suite</i>)				
amélioré très hâtif. paquet » 40	» »	» »	50 »	5 50
Graines récoltées sur des plantes cultivées et choisies, qui donnent des fenilles plus larges et des produits plus suavis que ceux provenant de graines recueillies sur le Pissenlit ordinaire des prairies.				
* CHICORÉE (<i>Nouv.</i>) paquet » 40	» »	» »	50 »	5 50
POIREAU gros court	300 »	31 »	5 20	» 75
long d'hiver (de Paris)	1080 »	109 »	11 »	1 40
très gros jaune du Poitou	1080 »	109 »	11 »	1 40
très gros de Rouen. Énorme, rustique; convient aussi pour orner	1280 »	129 »	13 »	1 66
monstrueux de Carentan. Énorme, très rustique	1380 »	139 »	14 »	1 70
POIRÉE (<i>BETTE</i>) blonde commune (<i>race blonde de Lyon</i>)	140 »	15 »	1 66	» 30
blonde à carde blanche. Très belle race	150 »	16 »	1 70	» 35
à carde blanche frisée	170 »	18 »	1 90	» 40
verte à carde blanche	150 »	16 »	1 70	» 35
à carde rouge du Chili, à très large côte écarlate	160 »	17 »	1 80	» 40
à carde jaune du Chili, à très large côte jaune	180 »	19 »	2 »	» 40

POIS (Classés par ordre de précocité.) Tous ces Pois sont triés à la main.

1^o **POIS A ÉCOSSER, à rames.****A. A RAMES, A GRAIN ROND.**

	100 kil. fr. c.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	Hauteur en cent.
POIS Prince Albert (<i>vrai</i>). Le plus hâtif de tous. 1000 kil. 870 »	90 »	9 50	1 »	70
* Émeraude. Pois Joseph. Grain blanc, rond, gros	» »	» »	1 80	90
Express. Grain rond, vert	90 »	9 50	1 »	90
Caractacus. Tr. hâtif, fort product., belles gousses, très recherché des maraîchers de Londres. Presque aussi hâtif que P. Prince Albert. 1000 kil. 870 »	90 »	9 50	1 »	80
Daniel O'Rourke. Presque aussi hâtif que Prince Albert; plus prod. 1000 kil. 770 »	80 »	8 50	» 90	90
* WILLIAM HATIF (<i>Nouv.</i>), Très recommandable comme qualité et production.	120 »	12 50	1 30	90
* VERT CENT POUR UN (<i>Nouv.</i>) (<i>Voy. Suppl</i>)	» »	» »	3 »	90
William. Vert, hâtif et très productif	130 »	13 50	1 40	130
Merveille d'Étampes. Blanc. Très productif	100 »	10 50	1 10	130
Michaux de Hollande. Blanc. 1000 kil. 650 »	68 »	7 30	» 80	100
Michaux de Ruelle. Blanc, gros grain — 670 »	70 »	7 50	» 80	110
Michaux ordinaire (de Paris). Pois de Sainte-Catherine 620 »	65 »	7 »	» 75	110
de Clamart hâtif. Blanc, carré	80 »	8 50	» 90	120
Léopold II	90 »	9 50	1 »	120
Blanc à très grosse et longue cosse, hât., product., donnant tout à la fois, ce qui le rend très avantageux pour la culture maraîchère.				
serpette vert	100 »	10 50	1 10	160
Très productif, demi-hâtif, très belles gousses bien pleines; gros grain vert.				
d'Auvergne. Pois serpette (<i>vrai</i>). Grain blanc 1000 kil. 820 »	85 »	9 »	» 95	150
sabre. Var. curieuse par la forme de sa cosse; tr. estim. comme pois de 2 ^e saison.	100 »	10 50	1 10	150
Victoria Marrow. Grain carré, jaune verdâtre	80 »	8 50	» 90	170
* GÉANT DE SAUMUR (<i>Nouv.</i>) (<i>Voy. Suppl</i>)	» »	» »	3 »	200
vert de Noyon. Pois vert d'Armentières. Grain vert, rond (<i>prix variable</i>).	75 »	8 »	» 85	150
de Clamart (<i>prix variable</i>). Grain carré, blanc	75 »	8 »	» 85	170
gros carré vert Normand à purée, 1 ^{er} choix extra, triés (<i>prix variable</i>).	130 »	13 50	1 40	240

B. A RAMES, A GRAIN RIDÉ.

POIS Shah de Perse (<i>Laxton's "The Shah"</i>). Grain ridé, blanc	» »	» »	2 »	80
Alpha (de Laxton). Pois <i>ridé vert</i> , presque aussi hâtif que Prince Albert	140 »	14 50	1 50	75
Téléphone. Grain ridé, vert pâle.	150 »	15 50	1 60	140
* ridé gros vert à rames (<i>Nouv.</i>)	150 »	15 50	1 60	180
* Duc d'Albany (<i>Nouv.</i>)	190 »	19 50	2 »	140
Ridé vert, tr. longue cosse, tr. pleine, 11 à 12 grains. Très recommandable.				
ridé de Knight sucré.	150 »	15 50	1 60	180
* ridé gros blanc à rames. Variété très productive à gros grain sucré. Excellente variété.	150 »	15 50	1 60	180

(Sauf variations)

2^o POIS A ÉCOSSER, nains.

A. NAINS, A GRAIN ROND.

	100 kil. fr. c.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	Hauteur en cent.
POIS nain très hâtif à châtiss. Le meilleur pour la culture forcée	110 »	11 50	1 20	25
*nain très hâtif d'Annonay (Nouv.)	130 »	13 50	1 40	25
très nain Couturier. Grain rond	110 »	11 50	1 20	30
très nain de Bretagne. Grain blanc.	100 »	10 50	1 10	30
Bluc Peter (Mac-Lean's). Vert. Très productif	160 »	16 50	1 70	35
nain Bishop à longue cosse. Grain blanc.	80 »	8 50	» 90	40
nain hâtif Anglais. Blanc. Très bon et recommandable	80 »	8 50	» 90	50
nain hâtif. Pois nain Lévêque	90 »	9 50	1 »	40
nain vert Impérial	70 »	7 50	» 80	40
Plein-le-panier (<i>Fillbasket</i>). Grain vert, légèrement ridé; très productif	90 »	9 50	1 »	70
*Orgueil du Marché (Nouv.)	100 »	10 50	1 10	50
*Princesse royale (Nouv.)	90 »	9 50	1 »	60
nain vert gros	100 »	10 50	1 10	50
nain ordinaire . P. nain de Hollande. Propre aux châtiss et aux bordures.	80 »	8 50	» 90	35

B. NAINS, A GRAIN RIDÉ.

POIS *Merveille d'Amérique, ridé vert, très nain.	150 »	15 50	1 60	25
*Profusion (Nouv.)	120 »	12 50	1 30	60
serpette nain (Nouv.). Grain vert ridé; hâtif, extrêmement productif	150 »	15 50	1 60	30
*Stratagème (Nouv.)	140 »	14 50	1 50	60
ridé nain blanc hâtif	140 »	14 50	1 50	70
ridé nain vert hâtif.	140 »	14 50	1 50	70
Le meilleur de tous de <i>Mac Lean</i> , demi-nain. Gr. ridé, vert, gros	160 »	16 50	1 70	75
Wilson. Var. à grain vert très gros, demi-tard., tr. rust. et tr. prod.	120 »	12 50	1 30	60

3^o POIS SANS PARCHEMIN ou MANGETOUT, à rames.

POIS sans parchemin de 40 jours. Grain rond, blanc	150 »	15 50	1 60	100
*sans parchemin beurre. P. beurre. Gros grain, blanc, uni	130 »	13 50	1 40	120
*MANGETOUT A RAMES A GRAIN VERT (Nouv.)	120 »	12 50	1 30	150
sans parch. Corne-de-bélier , grand à rames à fleur blanche	140 »	14 50	1 50	150
sans parchemin Fondant de Saint-Désirat Excellente variété	140 »	14 50	1 50	180
sans parchemin géant à très large cosse.	130 »	13 50	1 40	180

4^o POIS SANS PARCHEMIN ou MANGETOUT, nains.

POIS sans parchemin très nain hâtif à châtiss.	150 »	15 50	1 60	25
sans parchemin nain hâtif Breton. Hâtif et productif.	150 »	15 50	1 60	50
POIS-CHICHE. Pois cornu. Garvance (<i>prix variable</i>).	70 »	7 50	» 80	30
POIS oléagineux. Voy. SOJA HISPIDA aux FOURRAGES.				

	1000 k. fr. c.	100 kil. fr. c.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.
POMME DE TERRE (<i>graines recueillies sur des variétés hâtives</i>), paquet » 40	» »	» »	» »	55 »
(<i>graines recueillies sur des variétés tardives</i>) hectog. 7 » — » 40	» »	» »	» »	60 »
(<i>graines recueillies en mélange</i>). — » » — » 40	» »	» »	» »	» »

POMMES DE TERRE (*tubercules*)

En cas de *gelée*, nous commencerons, à moins d'instructions spéciales et contraintes, pour les demandes mixtes (Pommes de terre et Graines), par expédier d'abord les Graines, et nous ferons au *dégel* une seconde expédition pour les Pommes de terre. Nous devons d'ailleurs, par avance, faire des réserves et *décliner toute responsabilité* pour le cas où des *gelées* surviendraient pendant le voyage et causeraient des dégâts aux Pommes de terre et autres marchandises de nature analogue.

N. B. — Nous ne fournirons pas moins de 1 kilog. par variété de Pomme de terre.

A feuille d'ortie	» »	35 »	4 »	» 45
Jaune, demi-longue, hâtive et très recommandable pour la pleine terre.				

<i>(Sauf variations)</i>		1000 k.	100 kil.	10 kil.	kilog.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
POMMES DE TERRE (tubercules) (prix variables) (suite)					
*A FEUILLE PANACHÉE (Nouv.) (V. Supp ^e 1892-93) Le tubercule. 1 »		» »	» »	» »	» »
*ASPASIE (Nouv.). Tuberc. rose cuivré. Très riche en fécule et d'un rendement considérable		» »	20 »	2 50	» 30
Belle de Fontenay. Jaune lisse, oblongue, hâtive, de bonne qualité		» »	» »	» »	» 60
— — Germées en panier (cont. env. 8 k.) 10 PANIERS 67 » 1 PANIER 6 80					
— — (cont. env. 6 k. 500) 10 — 53 » 1 — 5 40					
— — (cont. env. 4 kil.) 10 — 37 » 1 — 3 80					
— — (cont. env. 2 k. 300) 10 — 25 » 1 — 2 60					
Blanchard. Jaune, ronde, très hâtive.		» »	20 »	2 50	» 30
Caillou blanc (<i>Pebble white</i>).		» »	28 »	3 50	» 40
Jaune pâle, aplatie et arrondie aux deux extrémités; demi-hâtive et très productive.					
Canada. Jaune, ronde, grosse, demi-tardive, tr. product.	150 »	16 »	2 »	» 25	
Chardon. Jaune, ronde, grosse, très tardive, productive.	140 »	15 »	2 »	» 25	
Chave (Shaw). Jaune, ronde, grosse, hâtive, productive.	150 »	16 »	2 »	» 25	
*CORNE BLANCHE (Nouv.). Tuberc. jaune pâle, chair fine et très délicate.	» »	30 »	3 50	» 40	
DE HOLLANDE GROSSE (Nouv.).	» »	25 »	3 »	» 35	
early rose (<i>Rose hâtive</i>). Rosée, oblongue, demi-hâtive, productive, farineuse	140 »	15 »	2 »	» 25	
*M ^r EIFFEL (Nouv.). Tuberc. jaune pâle, très gros. Très hâtive et très fertile.	» »	35 »	4 »	» 45	
Éléphant blanc. Blanche, très longue, aplatie, volumineuse, tardive	» »	20 »	2 50	» 30	
farineuse rouge (<i>Red skinned flour-ball</i>).	130 »	14 »	1 90	» 25	
Rouge, ronde, tardive, très productive, excellente qualité; de longue garde.					
flocon de neige (<i>Snowflake</i>). Blanche, obl., aplatie, demi-hâtive, prod.	» »	25 »	3 »	» 35	
*GÉANTE BLEUE (Nouv.).	» »	20 »	2 50	» 30	
Cette remarquable variété a tenu tout ce qu'elle promettait lors de son apparition, il y a deux ans. D'un rendement considérable qui a dépassé 40.000 kilog. à l'hectare, chez tous ceux qui en ont fait l'essai, elle s'est montrée plus riche en fécule que la variété <i>Imperator</i> , que l'on considérait jusqu'ici comme la plus productive.					
*GÉANTE SANS PAREILLE (Nouv.) (V. Supp ^e 1892-93).	» »	50 »	5 50	» 60	
Grosse jaune 2 ^{me} hâtive. Ronde, grosse, productive	150 »	16 »	2 »	» 25	
Imperator (<i>Richter</i>). Jaune pâle, chair blanche, méplate.	120 »	13 »	1 80	» 25	
Institut de Beauvais. Jaune grosse méplate	120 »	13 »	1 80	» 25	
Internationale. Très beaux tubercules méplats à peau jaune et chair blanche	» »	20 »	2 50	» 30	
Jaune longue de Brie. Demi-hâtive, productive	» »	23 »	2 80	» 35	
Jaune longue de Hollande, de la Halle. Voy. QUARANTAINE DE LA HALLE.					
jaune ronde hâtive	» »	18 »	2 30	» 30	
Jeancé. Jaune ronde, grosse, tardive, bonne, farineuse, productive; bonne garde.	» »	18 »	2 30	» 30	
Joseph Rigault. Jaune, oblongue, méplate, hâtive.	» »	25 »	3 »	» 35	
Kidney rouge hâtive; <i>Wonderfull</i> . Rouge vif, oblongue, aplatie, productive.	» »	» »	» »	» »	
*LA CZARINE (Nouv.) Voy. Supp ^e	» »	60 »	6 50	» 70	
*LA MEILLEURE DE BELLEVUE (Nouv.) Tul. rouge oblong; chair jaune.	» »	25 »	3 »	» 35	
*Magnum bonum. Jaune, oblongue, très productive	160 »	17 »	2 20	» 30	
Marjolin. Jaune, demi-longue, la plus hâtive et la meilleure pour forcer	» »	35 »	4 »	» 45	
Marjolin germées en panier :					
(cont. environ 8 kil.) . . . 10 PANIERS 59 » 1 PANIER 6 »					
(cont. environ 6 k. 500). 10 — 49 » 1 — 5 »					
cont. environ 4 kil.) . . . 10 — 34 » 1 — 3 50					
(1) (cont. environ 2 k. 300). 10 — 22 » 1 — 2 30					
(1) <i>Paniers spéciaux pour envois en Coils postaux.</i>					
A la réception de ces Paniers, enlever le couvercle et découvrir complètement les tubercules, sans les déranger, et placer les Paniers dans un endroit sain, aéré et éclairé, à l'abri du froid et de la chaleur, jusqu'au moment de la plantation.					
Marjolin Tétard. Jaune, plate, un peu allongée, hât., produc., tr. recom.	» »	25 »	3 »	» 35	
*Merveille d'Amérique. Rouge intense à ch. jaune, demi-hâtive, très prod.	140 »	15 »	2 »	» 25	
*Négresse (Nouv.).	» »	25 »	3 »	» 35	

(Sauf variations)

POMMES DE TERRE (*tubercules*) (*suite*)

	1000 kil.	100 kil.	10 kil.	kilog.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Pousse-débout. Rouge rosé, longue, très tardive, productive.	» »	20 »	2 50	» 30
Prince de Galles. Jaune ovale, extrêmement product., demi-hâtive, tr. bonne. . .	» »	25 »	3 »	» 35
Princesse. Jaune longue, demi-hâtive, jolie; excellente qualité pour la cuisine. . .	» »	40 »	4 50	» 50
Prolifique de Bresée.	» »	30 »	3 50	» 40
Quarantaine de la Halle ou de Noisy. Jaune, demi-longue, demi-hât., prod. . .	» »	23 »	2 80	» 35
QUARANTAINE PLATE HATIVE (<i>Nouv.</i>) Tub. méplats; chair jaune.	» »	30 »	3 50	» 40
Quarantaine violette. Violette longue, méplate, demi-tardive, prod.	» »	25 »	3 »	» 35
*REINE DES POLDERS (<i>Nouv.</i>) (<i>V. Supp^e 1892-93</i>).	» »	30 »	3 50	» 40
rouge longue de Hollande. <i>Voy. Pousse-débout.</i>				
*ROUSSETTE (<i>Nouv.</i>). Rouge ronde, demi-hâtive, chair jaune pâle, productive. .	» »	30 »	3 50	» 40
Royale (<i>Royal ash-leaved Kidney</i>)	» »	25 »	3 »	» 35

Jaune, demi-longue, aussi hâtive que Marjolain, plus productive.

— — germées en panier (cont. env. 8 k.) 10 PANIERS 55 »; 1 PANIER 5 60

— — — — (cont. env. 6 k. 500) 10 — 43 »; 1 — 4 40

— — — — (cont. env. 4 k.) 10 — 29 »; 1 — 3 »

— — — — (1) (cont. env. 2 k. 300) 10 — 20 »; 1 — 2 10

(1) *Paniers spéciaux pour envois en Colis postaux.*

Saucisse. Rouge vif, grosse, longue, plate, demi-tardive, chair jaune, très farineuse. 150 »	16 »	2 »	» 25
Segonzac ou Saint-Jean. Jaune, ronde, demi-hât., tr. product. Fort bonne. 150 »	16 »	2 »	» 25
Seguin (Lesquin). Jaune, ronde, hâtive, productive; excellente qualité, pas sujette à la maladie; très recommandable. 140 »	15 »	2 »	» 25
Truffe. Ronde, noirâtre, à chair blanche. Demi-tardive.	» »	» »	» »
*Victor extra hâtive.	» »	38 »	4 30 » 50

— — germées en panier (cont. env. 8 k.) 10 PANIERS 65 »; 1 PANIER 6 60

— — — — (cont. env. 6 k. 500) 10 — 52 »; 1 — 5 30

— — — — (cont. env. 4 k.) 10 — 34 »; 1 — 3 50

— — — — (1) (cont. env. 2 k. 300) 10 — 22 »; 1 — 2 30

(1) *Paniers spéciaux pour envois en Colis postaux.*

*violettes grosse (<i>Vicar of Laleham</i>). Violette ronde, chair blanche.	» »	» »	» »	» »
Vitelotte (<i>vraie</i>). Rouge, longue, yeux entaillés, demi-tardive, productive. . . .	» »	20 »	2 50	» 30
Collection de 200 variétés (de notre collection - École d'étude), par 1 tubercule de chaque variété, à 25 centimes le tubercule.				

POTIRON jaune gros (*de Paris*).

rouge vif d'Étampes.	420 »	43 »	4 40	» 65
Belle variété, d'un beau rouge vif brillant et comme verni, écorce fine, chair épaisse et ferme. 450 »	46 »	4 70	» 70	

*BRONZÉ DE MONTLHÉRY (*Nouv.*) (*Voy. Supp^e*) paquet 1 »

gris de Boulogne.	460 »	47 »	4 80	» 70
---------------------------	-------	------	------	------

C'est une variété perfectionnée très appréciée des maraichers de Paris et qui finira par supplanter l'ancien potiron jaune gros de Paris.

vert gros.	» »	» »	5 50	» 80
--------------------	-----	-----	------	------

Cette variété ne diffère du jaune gros que par la couleur de son écorce.

vert d'Espagne.	» »	» »	5 50	» 80
-------------------------	-----	-----	------	------

Très recommandé pour la consommation de la fin de l'hiver. De longue conservation; gros plat, brodé; chair jaune orange, de tr. bonne qualité.

Potiron en mélange.	480 »	49 »	5 »	» 75
-----------------------------	-------	------	-----	------

POURPIER vert.	210 »	22 »	2 30	» 45
------------------------	-------	------	------	------

doré.	300 »	31 »	3 20	» 50
---------------	-------	------	------	------

doré à large feuille.	340 »	35 »	3 60	» 60
-------------------------------	-------	------	------	------

d'hiver. Voyez *Claytone de Cuba*.

PYRÈTHRE du Caucase. <i>Pyrethrum cinerariaefolium</i> paquet » 40	» »	» »	70 »	8 »
--	-----	-----	------	-----

*RADIS *à forcer : rond rose hâtif.	410 »	42 »	4 30	» 60
---	-------	------	------	------

*à forcer : rond rose à bout blanc.	» »	» »	5 50	» 80
---	-----	-----	------	------

(Sauf variations)

	100 kil. fr. c.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
RADIS (suite)				
*à forcer: rond écarlate hâtif.	» »	» »	5 »	» 75
Ces trois jolies variétés d'une précocité extrême se forment en 15 ou 20 jours. Leur court feuillage les rend essentiellement propres à la culture sous châssis.				
Voy. aussi : R. demi-long écarlate très hâtif (à courte feuille).				
rond rose ou saumoné	370 »	38 »	3 90	» 60
rond rose hâtif	370 »	38 »	3 90	» 60
rond rose à bout blanc.	330 »	44 »	4 50	» 70
rond écarlate hâtif. Racine aplatie, feuillage très fin; très hâtif.	380 »	39 »	4 »	» 60
rond blanc	370 »	38 »	3 90	» 60
rond blanc petit hâtif. Le plus petit de tous, très fin; presque pas de feuilles	370 »	38 »	3 90	» 60
*rond jaune extra hâtif (Nouv.)	370 »	33 »	3 90	» 60
rond violet hâtif.	340 »	35 »	3 60	» 60
rond violet à bout blanc.	» »	» »	4 50	» 70
*ROND ROUGE SANG DE BOEUF (Nouv.)	370 »	38 »	3 90	» 60
à forcer demi-long écarlate très hâtif (à courte feuille).	» »	» »	5 »	» 75
Excellente race pour culture forcée sous châssis.				
*A FORCER DEMI-LONG ROSE A BOUT BLANC (Nouv.) (Voy. Supp.)	» »	» »	10 »	1 30
*A FORCER DEMI-LONG BLANC TRÈS HÂTIF (Nouv.)	» »	» »	» »	1 20
demi-long rose, forme d'olive.	330 »	39 »	4 »	» 60
demi-long rose à bout blanc	330 »	40 »	4 10	» 60
demi-long écarlate. Jolie racine demi-longue pointue de couleur très vive.	400 »	41 »	4 20	» 60
demi-long écarlate hâtif, forme d'olive.	400 »	41 »	4 20	» 60
*DEMI-LONG ÉCARLATE A BOUT BLANC (Nouv.)	400 »	41 »	4 20	» 60
demi-long blanc.	390 »	40 »	4 10	» 60
demi-long violet à bout blanc.	390 »	40 »	4 10	» 60
blanc demi-long de Strasbourg. Radis de l'Hôpital. Excellente var. d'été.	420 »	43 »	4 50	» 65
blanc rond d'été.	400 »	41 »	4 20	» 60
blanc géant de Stuttgart. Très gros, très bonne qualité.	330 »	33 »	4 »	» 60
rond jaune d'or hâtif.	390 »	40 »	4 10	» 60
jaune d'été. R. roux d'été	400 »	41 »	4 20	» 60
*D'ÉTÉ JAUNE D'OR OVALE (Nouv.)	» »	» »	» »	» »
gris d'été rond	390 »	40 »	4 10	» 60
noir d'été rond	» »	44 »	4 50	» 70
*noir long d'été (Vilm.) (Nouv.)	» »	» »	5 »	» 75
gris blanc d'Augsbourg	390 »	40 »	4 10	» 60
blanc de Russie. D'hiver, très gros, long; atteignant de très fortes dimensions	» »	» »	4 50	» 70
gris d'hiver de Laon. Gros, long; très bonne variété.	» »	» »	5 »	» 75
noir gros long d'hiver	330 »	37 »	3 80	» 60
noir gros rond d'hiver.	370 »	38 »	3 90	» 60
rose d'hiver de Chine. Rouge vif, cylind., bout arr.; moins piquant que R. noir	500 »	51 »	5 20	» 75
violet d'hiver de Gournay	390 »	40 »	4 10	» 60
RADIS LONG ou RAVE rose longue saumonée	340 »	35 »	3 60	» 60
Rave rose à bout blanc.	400 »	41 »	4 20	» 60
Rave rose hâtive (à châssis)	350 »	36 »	3 70	» 60
*RAVE ÉCARLATE A BOUT BLANC. Rave d'Amiens (Nouv.)	400 »	41 »	4 20	» 60
Rave blanche à collet vert.	» »	» »	5 »	» 75
de Vienne. R. long blanc de Mai	» »	» »	5 »	» 75
Rave violette (Manque)	» »	» »	» »	» »
RAIFORT sauvage. Le kil. de petites racines (environ 30 à 40 plants)	» »	» »	2 »	» »
Moutarde d'Allemagne. Ne donne pas de graines.				
RAIPONCE cultivée.	» »	» »	15 »	1 80

RAVE. Voy. NAVET-RAVE.

RAVE rose. Voy. RADIS long, ci-dessus.

(Sauf variations)

	paquet.	10 gr.	kilog.	hectog.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
RHUBARBE groseille. <i>Rheum Ribes</i> (Manque).	» »	» »	» »	» »
hâtive de Tobolsk	» 40	1 30	» »	10 »
hybride	» 40	» 50	20 »	2 50
Mitchell's Royal Albert	» 40	» 60	30 »	3 50
ondulée d'Amérique	» 40	» 40	15 »	1 80
Queen Victoria	» 40	» 60	30 »	3 50
en mélange	» 25	» »	10 »	1 30
Colinianum	» 40	1 20	» »	9 »
officinale vraie	» 40	» 50	20 »	2 50
<i>Rheum palmatum Tanghuticum</i>	» 40	1 30	» »	10 »
ROMAINE. Voy. LAITUE-ROMAINE.				
ROMARIN	» 40	» 50	22 »	2 50
	100 kil.	10 kil.	kilog.	hectog.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ROQUETTE cultivée. <i>Eruca sativa</i>	200 »	21 »	2 20	» 40
RUE. <i>Ruta graveolens</i> paquet » 25	» »	» »	5 50	» 80
RUTABAGA. Voy. CHOU RUTABAGA.				
SALADE. Voy. CÉLERI, CHICORÉE, LAITUE, MACHE, PISSENLIT, RAIPONCE, ROQUETTE.				
SALICAIRE officinale. <i>Lythrum Salicaria</i> paquet » 40	» »	» »	» »	2 50
SALSIFIS blanc	280 »	29 »	3 »	» 50
*Mammouth (Nouv.)	» »	» »	6 »	» 90
SANICLE commune. <i>Sanicula Europæa</i> paquet » 40	» »	» »	» »	3 »
SAPONAIRE officinale. <i>Saponaria officinalis</i> — » 40	» »	» »	» »	5 »
SARRIETTE commune. Sarriette annuelle.	» »	» »	3 »	» 50
vivace	» »	» »	6 »	» 80
SAUGE officinale.	» »	» »	12 »	1 50
Sclarée. <i>Salvia Sclarea</i> paquet » 40	» »	» »	» »	7 »
SCAROLLE. Voy. CHICORÉE SCAROLE.				
SCOLYME d'Espagne (Sorte de Salsifis)	» »	» »	5 »	» 70
SCORSONÈRE. Salsifis noir	750 »	76 »	7 70	1 10
SCROFULAIRE. <i>S. nodosa</i> paquet » 40	» »	» »	» »	» »
SENEÇON Jacobée 10 gram. 1 » — » 25	» »	» »	» »	» »
SOJA hispida				
hispida très hâtif.	} Voy. aux FOURRAGES.			
d'Étampes comestible.				
à grain noir.				
SOUCHET comestible.	» »	» »	4 50	» 65
SOUCI officinal. <i>Calendula officinalis</i> paquet » 15	» »	» »	2 50	» 50
SPIRÉE ULMAIRE. Reine des prés. <i>Spiræa Ulmaria</i> — » 25	» »	» »	18 »	2 10
STACHYS <i>» tubrifera</i> (Ndn). Crosnes du Japon. <i>Choro-Gi</i> (Nouv.). Racines. . . 180 »	19 »	2 »	» »	» »
1 kilog. contient de 400 à 500 racines grosses et petites.				
STAPHYSAIGRE. <i>Delphinium Staphysagria</i>	» »	» »	» »	» »
Recommandé pour détruire les pucerons et autres insectes.				
STRAMOINE. <i>Datura Stramonium</i> — » 25	» »	» »	4 »	» 60
TAMNE commun. <i>Tamnus communis</i> — » 40	» »	» »	15 »	1 80
TANAISIE. <i>Tanacetum vulgare</i> — » 25	» »	» »	15 »	1 80
TÉTRAGONE cornue. Épinard de la Nouvelle-Zélande	190 »	20 »	2 10	» 40
Sorte d'Épinard pour l'été; ne monte pas.	paquet			
THLASPI des champs. (Tabouret). » 40	» »	» »	» »	» »
THYM ordinaire. » 25	» »	» »	30 »	3 50
d'hiver ou d'Allemagne » 40	» »	» »	16 »	1 90
Serpolet » 40	» »	» »	» »	» »

(Sauf variations)

	paquet	100 kil. fr. c.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
TOMATE (POMME-D'AMOUR), rouge grosse	» 15	200	» 21	» 2 20	» 40
rouge grosse hâtive.	» 25	» »	» »	» 7 »	» 1 »
très hâtive de pleine terre	» 40	» »	» »	» 10 »	» 1 30
*REINE DES HATIVES (Nouv.) (Voy. Suppl. 1892-93)	» 75	» »	» »	» 50 »	» 5 50
rouge grosse lisse (Trophy).	» 40	» »	» »	» 10 »	» 1 30
*Chemin rouge hâtive. Fruit de même forme que T. <i>Perfection</i>	» 40	» »	» »	» 10 »	» 1 30
* <i>Perfection</i> . Fruit gros, rond, rouge tr. vif, lisse; chair tr. pleine (Nouv.).	» 40	» »	» »	» 9 »	» 1 20
Mikado violette. Fruits énormes, de couleur violacée	» 40	» »	» »	» 10 »	» 1 30
*Mikado écarlate (Nouv.)	» 40	» »	» »	» 15 »	» 1 80
Champion	» 40	» »	» »	» 12 »	» 1 50
rouge à tige roide de Laye. Tomate en arbre	» 40	» »	» »	» 30 »	» 3 50
Tige très roide qui dispense de soutien; fruit plein, très gros et régulier.					
rouge naine hâtive. Très hât. et tr. prod.	» 40	» »	» »	» 9 »	» 1 20
pomme rouge (<i>améliorée</i>).	» 40	» »	» »	» 10 »	» 1 30
Excellente var. à fruit écarlate, sphérique et complètement dépourvu de côtes.					
pomme violette. T. <i>Acme</i>	» 40	» »	» »	» 10 »	» 1 30
Roi Humbert, fruit rouge écarlate.	» 40	» »	» »	» 10 »	» 1 30
cerise	» 25	» »	» »	» 7 50	» 1 10
en poire	» 25	» »	» »	» 12 »	» 1 50
jaune ronde	» 25	» »	» »	» 7 50	» 1 10
*jaune grosse lisse (Nouv.)	» 40	» »	» »	» 12 »	» 1 50
Groseille. Voy. <i>SOLANUM RACEMIGERUM</i> , aux FLEURS.					
†TOPINAMBOUR (<i>tubercules</i>) (prix variable) 1000 kil. 55 »		6 50	» »	» 15 »	» »
TUSSILAGE. Pas d'âne. <i>Tussilago Farfara</i>	» »	» »	» »	» »	» »
VALÉRIANE officinale. <i>Valeriana officinalis</i>	» 40	» »	» »	» »	» »
des montagnes. <i>V. montana</i> 10 gram. 10 »	» 40	» »	» »	» »	» »
VARAIRE blanc. <i>Veratrum album</i> 10 gram. » »	» 40	» »	» »	» »	» »
noir. <i>Veratrum nigrum</i> 10 gram. » »	» »	» »	» »	» »	» »
VELAR. <i>Erysimum officinale</i>	» 25	» »	» »	» 20 »	» 2 30
VÉRONIQUE officinale. <i>Veronica officinalis</i>	» 40	» »	» »	» »	» »
Germandrée <i>V. Chamædrys</i>	» 40	» »	» »	» »	» »
Teucriette. <i>V. Teucrium</i>	» 40	» »	» »	» »	» 20 »
VERS. <i>Astragalus hamosus</i>	» 25	» »	» »	» 10 »	» 1 30
VERVEINE officinale. <i>Verbena officinalis</i>	» 40	» »	» »	» 20 »	» 2 50
VIPÉRINE vulgaire. <i>Echium vulgare</i>	» 25	» »	» »	» »	» 2 »
YÈBLE. <i>Sambucus Ebulus</i>	» 25	» »	» »	» »	» 2 »

ETC., ETC.


	paquet. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
SEPT GRAINES pour liqueurs, le paquet (pour 2 litres)	» 25	2 »	» 40
VESPETRO pour liqueurs, le paquet (pour 2 litres)	» 25	2 50	» 45
L'instruction pour faire la liqueur est jointe à chaque paquet.			

2. Plantes Céréales, Fourragères et Économiques.

Voir pour Collections complètes et indications sur l'emploi et la culture des différentes espèces, notre petit ouvrage : CÉRÉALES, PLANTES FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES.

Les articles marqués †, et en général tous ceux connus sous le nom : *Articles de halle et de marché* sont toujours payables à trente jours de date de la facture. Les cours de ce genre d'articles sont soumis à des fluctuations continuelles, et en indiquant, dans le présent Prix courant, les cours (au moment de la mise sous presse) des qualités de choix, les seules dont nous occupons, nous déclarons expressément que nous n'entendons nullement rester engagés à ces cours, pour lesquels nous suivrons les fluctuations du Marché avec une plus-value pour qualités de **surchoix**.

Les Graines **Oléagineuses** (*Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Naret, Navette, Œillette*), les *Avoines*, les *Maïs* et les *Orges*, payent droit d'octroi à l'entrée dans Paris; mais une décision de l'administration de l'octroi de la Ville de Paris accorde au commerce, dans certaines conditions et moyennant certaines formalités, le remboursement, lors de la réexpédition, des droits payés, en limitant toutefois ce remboursement aux quantités **minima** de un hectolitre (environ **70 kil.**) pour les graines oléagineuses, de **250 kil.** pour les *Orges* et de **500 kil.** pour les *Avoines* et les *Maïs*. Nous cotons donc, d'une part, les prix *dans Paris* et, d'autre part, les prix *hors barrière*. Les quantités minima pourront être composées de plusieurs variétés d'une même espèce de graine, mais l'expédition ne pourra se faire, à cause des formalités à remplir, que **par les chemins de fer**. Nous prions les correspondants, qui voudront jouir de cette bonification, de nous le rappeler à chaque demande.

 Nous avons indiqué approximativement les quantités moyennes de semences à employer par hectare, en supposant que chaque espèce soit semée seule; mais nous ne présentons pas comme absolus ces chiffres, qui sont nécessairement variables suivant les terrains.

CÉRÉALES

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

		Dans Paris		Quantités à semer par hectare
		100 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	
†ALPISTE Grain de Canarie. Millet long (Prix var.)	1000 kil. 190 »	30 »	» 60	20 kilog.
Graine de Canarie (crible)	— 340 »	33 »	» 63	
†AVOINES (Prix approximatifs, sauf variations et sans engagement.)				
d'hiver. Grain grisâtre, pesant, précoce. Semer Sept.-Oct. et Janv.-Février. .		34 »	» 40	
noire d'hiver de Belgique.		» »	» 50	
noire de Brie (1 ^{re} choix). Très productive.		34 »	» 40	
noire de Coulommiers. C'est une très belle Avoine de Brie, à grain plein et bien plus noir.		37 »	» 45	
grise de Houdan Paille de hauteur moyenne; grain assez gros. Rustique et productive		33 »	» 40	125 à 175 kilog. (250 à 350 litres.)
noire hâtive d'Étampes. Grain noir, paille moyenne		36 »	» 45	
Jaune de Flandre ou du Nord, var. dite des Salines. Grain jaune, long, beau, lourd; paille jaune, l ^{re} , forte; rust., prod.		36 »	» 45	
*jaune géante à grappes (Nouv.) Var. vigoureuse; précoce et très productive.		36 »	» 45	
Joanette. Avoine de Chenailles. Gr. brun, bonne qualité; paille très courte, ce qui la fait rechercher pour les terres maigres et exposées aux vents; talle beau-coup; productive; sujette à s'égrener; à couper sur le vert.		33 »	» 40	
hâtive de Sibérie. Grain blanc, lourd; paille grosse; très productive.		33 »	» 40	

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

† AVOINES (suite)

de Pologne. A. Canadienne. Gr. blanc, tr. lourd; paille tr. haute et ferme; prod. blanche géante de Ligowo améliorée

rousse couronnée. Grain roux, court et à écorce très mince; peu sujette à la verse; épi court et serré; très productive.

noire de Hongrie. A. de Tartarie. A. unilatérale. A. Prunier. Var. très productive à panicule large, serrée et unilatérale; à paille forte et élevée. Elle est exclusivement de Printemps, surtout sous le climat de Paris.

blanche de Hongrie. Grain blanc; paille très haute,

noire prolifique de Californie. Belle sous-variété de l'A. noire de Hongrie . .

nue grosse

Cette variété est plus curieuse qu'utile, mais comme le grain en sort nu au battage, on pourrait l'employer au besoin pour grana.

courte. A. pied de mouche. Se cultive quelquefois comme fourrage . . .

N. B. — Toute expédition faite de l'intérieur de Paris, par **Chemin de fer**, et qui atteindra 500 kil. d'avoine, même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de fr. 1,50 par 100 kil. pour restitution de droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.

BLÉS (1) (Prix variables et au mieux).

1^o Blés sans barbe, d'automne.à épi carré. Shiriff's square headed (*Original*)à épi carré. Shiriff's square headed (1^{re} génération récoltée en France). .à épi carré. Scholey's warp grown (*Original*)!à épi carré. Scholey's warp gr^e (1^{re} génération récoltée en France). .

Ces blés ont l'épi blanc, compact; la paille courte, très droite et très raide. Ils conviennent aux terres fortes et grasses, mais leur grain, qui est rougeâtre, a tendance à s'échauffer dans les localités où de forts coups de chaleur se produisent au moment de la maturation.

blanc à paille raide.

blanc de Flandre ou de Bergues. Épi blanc; paille haute; grain blanc.

Blood red. B. rouge d'Écosse. Épi rouge brun; grain rougeâtre . . .

de Bordeaux. Rouge inversable. d'Automne et de Février. .

Épi rouge brun; paille forte, demi-pleine; grain rouge.

Browlie. Épi rouge carré, d'hiver; paille rouge courte, ferme; grain rouge. .

Chiddam d'automne. Épi rouge; paille bl., droite, peu élevée; grain blanc.

Chiddam d'automne à épi blanc. Paille un peu courte, forte; grain blanc.

de Crépi. D'hiver. Épi blanc; paille haute et souple; gr. rouge grisâtre . . .

de Haie. B. Tunstall. Épi blanc, velu; paille moyenne; grain blanc . . .

Golden drop. Épi rouge brun; grain rougeâtre

Hallett's pedigree. Grain jaune rougeâtre.

Nous le considérons comme un bon choix du Blé Victoria d'automne.

Hérissou sans barbe. Gr. rouge (d'Hiver, mieux de Print.)

*JAPHET. Épi blanc; grain jaune (d'Aut. et de Février (*Nouv.*)).

de Hongrie rouge. Épi rouge terne; paille très ferme; grain rouge. . . .

hunter. Épi blanc, effilé; paille haute; grain blanc

*hybride Bordier. Épi blanc; grain blanc (*Nouv.*).

hybride DATTEL. Épi rouge; grain blanc.

hybride LAMED. Épi rouge; grain jaune rougeâtre

Ces blés hybrides ont été obtenus chez nous, au moyen de croisements artificiels. Ils mûrissent de bonne heure, sont à très grand rendement et recommandables pour l'ensemble des bonnes terres à blé.

*HYBRIDE HATIF (Rimpau). Grain jaune (*Nouv.*).

Dans Paris		Quantités à semer par hectare.
100 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	
33 »	» 40	125 à 175 kil. (250 à 350 litres).
35 »	» 45	
33 »	» 40	
34 »	» 40	
33 »	» 40	
34 »	» 40	
80 »	» 90	
50 »	» 60	
40 »	» 50	Au semoir : 80 à 120 kilog. A la volée en bonne terre : 160 à 240 kil.
32 »	» 40	
53 »	» 60	
33 »	» 40	
34 »	» 40	
33 »	» 40	
32 »	» 40	
34 »	» 40	
33 »	» 40	
33 »	» 40	
34 »	» 40	
» »	» 45	
33 »	» 40	
32 »	» 40	
33 »	» 40	
36 »	» 45	
33 »	» 40	
» »	» 40	
38 »	» 45	

(1) Consulter pour les qualités et aptitudes des diverses variétés de Blés, notre ouvrage « Les meilleurs Blés ». Voir l'annonce à la fin de ce Prix courant.

Céréales (SUITE)

*Le tout sauf variations et sans engagement.***Prix variables et au mieux.**

†BLÉS (suite)

		Dans Paris		Quantités à semer par hectare.
		100 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	
de Noé. Blé bleu.	Épi blanc; paille courte et raide; grain jaune. Hâtif, d'un grand produit. (d'Automne et de Février)	32	» 40	Auscroir : 80 à 120 kil. A la volée en bonne terre : 160 à 240 kil.
Prince Albert.	Épi rouge, long et large; paille haute; grain rougeâtre.	35	» 45	
Red chaff Dantzick.	Épi rougeâtre; paille droite; grain blanc (d'Aut. et de Février)	33	» 40	
Richelle blanche de Naples.	Épi blanc; grain blanc (d'Aut. et de Printemps)	35	» 45	
Richelle blanche hâtive.	Épi blanc, grain blanc (d'Aut. et de Print.)	»	» 45	
Roseau.	Épi blanc, carré; paille très raide; grain blanc.	33	» 40	
rouge d'Altkirch.	Grain rouge.	»	» 40	
rouge de Lorraine ou de la Seille.	Grain rouge.	»	» 40	
rouge de Saint-Laud.	Tallant peu, monte vite, prod. (d'Aut., mieux de Février).	35	» 45	
Rousselin.	Épi rouge foncé; grain blanc (d'Aut. et de Print.)	33	» 40	
de Saumur d'automne.	B. gris de Saint-Laud. Grain rougeâtre.	33	» 40	
Blé-Seigle.	Épi rouge; grain rougeâtre, rust., réussit en terres méd. (d'Automne et de Printemps)	»	» »	
Touzelle anone.	Épi blanc; paille très haute; grain rouge	»	» »	
Touzelle rouge de Provence.	Épi aplati; gr. rouge (d'Hiver et de Février).	43	» 50	
Trump.	Épi blanc, long; paille haute et ferme; grain blanc	33	» 40	
Victoria d'automne.	Épi blanc; paille haute et ferme; grain jaune rougeâtre.	33	» 40	
Victoria blanc.	Blé de Challenge. Épi blanc, dressé, de longueur moyenne; paille droite et ferme; grain blanc, court et renflé.	33	» 40	
de Zélande.	Épi blanc; grain blanc; voisin de Richelle de Naples. D'Hiver et de Février-Mars.	»	» 50	

2^e Blés sans barbe, de printemps.

de Bordeaux,	Rouge inversable. Gr. rouge. D'Automne et de Février.	34	» 40	Auscroir : 80 à 120 kil. A la volée en bonne terre : 160 à 240 kil.
carré de Sicile.	Épi rouge, très compact; grain rouge	35	» 45	
du Cap à large feuille.	Épi blanc; grain blanc.	35	» 45	
Chiddam de Mars.	Épi blanc, effilé; paille de hauteur moyenne; grain blanc, fin; paille blanche; très productif. Très bonne variété de Blé de Mars.	33	» 40	
Hérison sans barbe.	Gr. rouge (d'Hiver, mieux de Printemps)	40	» 50	
*JAPHET.	Épi blanc, gr. jaune (d'Aut. et de Févr.-Mars) (<i>Nouv.</i>)	40	» 50	
*de Mars de Californie.	Épi rouge, velu; grain blanc	»	» 70	
de Mars rouge sans barbe.	Épi rouge; grain rouge grisâtre	»	» »	
de Noé. Blé bleu.	Grain jaune (d'Automne et de Février-Mars)	32	» 40	
d'Odesa sans barbe.	Épi fauve clair; grain blanc	»	» »	
Red Chaff Dantzick.	Épi rougeâtre; grain blanc (d'Automne et de Février).	33	» 40	
Richelle blanche de Naples. (<i>id.</i>)	35	» 45	
Richelle blanche hâtive. (<i>id.</i>)	»	» 45	
rouge de Saint-Laud.	Tallant peu, monte vite, prod. D'Aut. mieux de Février.	35	» 45	
Rousselin.	Épi long, rouge foncé; grain blanc. D'Aut. et de Printemps	33	» 40	
Saumur de Mars.	Blé de Mars rouge de Brie. Épi blanc légèrement effilé; paille courte, assez forte; grain jaunâtre	33	» 40	
Blé-Seigle.	(d'Aut. et de Printemps)	»	» »	
Talavera de Bellevue.	Épi blanc; paille fine assez haute; grain blanc	38	» 45	
Touzelle anone.	(D'Automne et de Février)	»	» »	
Touzelle rouge de Provence.	Gr. rouge (d'Hiver et de Février)	43	» 50	
de Zélande.	Très bon, voisin de Richelle de Naples. D'Hiver et de Février-Mars.	»	» 50	

3^e Blés barbus d'automne.

Les Blés barbus, délaissés à tort dans bien des pays, ont l'avantage de ne pas s'égrèner par les grands vents et de peu souffrir des ravages des oiseaux.

d'automne rouge barbu.	Épi brun foncé; paille haute et forte; gr. rouge.	»	» 40	
-------------------------------	---	---	------	--

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

†BLÉS (suite)

*de Champagne, ordinaire barbu. Épi blanc; paille forte grain rouge-pâle, demi-tendre (<i>Nouv.</i>)	34	»	»	40
Hérissou barbu. Épi court, compact; paille fine; grain rougeâtre. Excellent blé, très recommandable (d'Automne, mieux de Printemps)	36	»	»	45
de Riéti, barbu. Épi blanc, long; paille haute et forte; grain rouge, presque corné	38	»	»	45
*Shireff blanc barbu. Épi blanc, long; paille haute et forte; grain blanc (<i>Nouv.</i>)	34	»	»	40
barbu à gros grain, rouge. Épi blanc; grain jaune. Très précoce (d'Automne et de Printemps)	33	»	»	40
à épi carré barbu de M. Duroselle , qui le considère comme inversable; convient particulièrement aux terres riches et bien fumées. Grain rougeâtre.	»	»	»	55
4^e Blés barbus de printemps.				
de Mars barbu ordinaire. Épi blanc; paille moyenne; grain rougeâtre	38	»	»	45
de Mars rouge barbu. Blé de Mai. Grain jaune rougeâtre	43	»	»	50
Hérissou barbu. Gr. rouge, épi court barbu (d'Aut., mieux de Févr.)	36	»	»	45
*Précoce du Japon. Épi rouge; grain rougeâtre. Plus curieux qu'utile.	48	»	»	55
*barbu à gros grain rouge (d'Automne et de Printemps)	33	»	»	40

50 Blés poulards.

Les **Blés poulards** ont l'épi barbu, généralement gros; la paille forte et pleine au voisinage de l'épi; le grain renflé et pour ainsi dire bossu. Ils sont rustiques et s'accommodent mieux que les blés fins des sols trop humides. A l'exception de la Pétanille noire, on ne les sème jamais de Printemps.

à six rangs. Gros grain jaunâtre	»	»	»	42
d'Australie. Gr. jaune doré; très prod.; voisin du Common Rivet	33	»	»	40
Géant du Milanais. Grain rouge	40	»	»	50
de Miracle. Blé de Smyrne. Épi rameux; grain blanc ou jaunâtre	38	»	»	45
Nonette de Lausanne. Grain glacé	38	»	»	45
Pétanielle noire de Nice (d'Automne et de Février)	38	»	»	45
Pétanielle blanche. Blé hybride Galland. Grain blanc gros	37	»	»	45

60 Blés durs.

Les Blés durs ont l'épi barbu et la paille pleine; le grain qui est glacé ou corné est riche en gluten et très recherché pour la fabrication des pâtes alimentaires. Étant sensibles au froid, ils ne peuvent être semés à l'Automne que dans la région méridionale. Toutefois, le Belotourka paraît s'accommoder mieux que tout autre du climat du Nord de la France.

Belotourka. Épi assez long, rosé.	43	»	»	50
dur de Médéah. Épi teinté de noir; barbes noires.	41	»	»	50
de Pologne ou d'Astrakan. Épi long, à balles pour ainsi dire foliacées.	41	»	»	50
Trimenia barbu de Sicile. Épi blanc, mince.	43	»	»	50
de Xérès. Épi blanc, assez compact.	»	»	»	60

7^o Blés Épeautres ou Blés vêtus.

Dans les **Blés vêtus**, c'est l'axe de l'épi qui se brise au battage, et le grain reste emprisonné entre ses enveloppes, dont il ne peut être dégagé que par l'emploi d'appareils spéciaux. Ce grain, bien qu'en apparence corné, donne une farine très blanche et très fine qui, dans certains pays, est préférée à toute autre pour la pâtisserie.

Ces blés ont l'avantage de réussir dans des sols très maigres et de peu de consistance.

Epeautre ordinaire ou Epeautre blanc sans barbe (d'Automne) .	43	»	»	50
Epeautre blanc barbu (d'Automne, mieux de Printemps).	48	»	»	55
Epeautre noir barbu (de Février-Mars)	48	»	»	55
Amidonniér noir. Mieux d'Automne que de Printemps).		»	»	55
Amidonniér blanc (de Printemps).	48	»	»	55
Engrain commun ou petit Epeautre (d'Automne).	48	»	»	55
Engrain double (de Printemps)	48	»	»	55

Quantités à semer par
hectare.

Au semoir :
80 à 120 kil.

A la volée en bonne terre :
160 à 240 kil.

A la volée : 170 kil.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	Dans Paris		Quantités à semer par hectare.
	100 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	
BLÉ noir. <i>Voy. SARRAZIN.</i>			
BLÉ de Turquie. <i>Voy. MAÏS.</i>			
BUCAILLE. <i>Voy. SARRAZIN.</i>			
†CANARIE (Graine de). Graine d'oiseau. <i>Voy. ALPISTE.</i>			
DOURO. Couscou. <i>Voy. SONGHO blanc.</i>			
ESCOURGEON. <i>Voy. ORGE.</i>			
FROMENT. <i>Voy. BLÉ.</i>			
GRAINE D'OISEAU. <i>Voy. ALPISTE.</i>			
†MAÏS ou BLÉ DE TURQUIE (<i>Prix var., au mieux, sans engagement</i>).			
à bec. Maïs pointu.	60	» 70	
Haut. 1 ^m 50. Grain jaune, très productif.			
à poulet	»	» 70	
Haut. 0 ^m 60. Grain jaune, hâtif, peu productif.			
*jaune hâtif à épi long (<i>Nouv.</i>)	60	» 70	
Variété très recommandable. Excellente comme plante fourragère, elle est suffisamment précoce pour bien mûrir son grain dans le Centre et le Midi de la France. Se distingue par la beauté de ses épis, beaucoup plus longs que ceux de tous les Maïs cultivés jusqu'ici.			
blanc hâtif des Landes.	35	» 45	
Haut. 1 ^m 50. Assez précoce.			
Cinquantino.	40	» 50	
Bon pour grain et pour fourrage. Précocité moyenne.			
de Cuzco blanc	200	» 2 20	Pour grains en lignes: 14 à 20 kil.
*de Cuzco rouge (<i>Nouv.</i>)	200	» 2 20	Pour grains à la volée: 50 à 70 kil.
Le Maïs Cuzco est le plus grand et le plus vigoureux de tous les Maïs connus. Grain tendre, très farineux, de la grosseur d'une Fève; ne mûrissant pas en Europe.			
Improved king Philip. Grain brun, aussi productif que le <i>jaune gros</i> et presque aussi hâtif que le Maïs d'Auxonne, et mûrissant très bien au Nord de Paris; très fourrageux, atteignant de 1 ^m 50 à 2 ^m	50	» 60	Pour fourrage en lignes : 70 à 100 kil.
King Philip blanc. Variété du précédent, dont elle a toutes les qualités avec l'avantage d'un grain blanc. Haut. 1 ^m 50 à 2 ^m	50	» 60	Pour fourrage à la volée : 120 à 150 kil.
du Japon à feuille panachée. <i>Voy. aux FLEURS.</i>			
Variété d'ornement. Haut. 1 ^m .			
jaune gros	40	» 50	et jusqu'à 200 kil.
Haut. 2 ^m ; très bon pour fourrage.			
jaune des Landes. Haut. 1 ^m 80 à 2 ^m . Grain jaune; productif.	35	» 45	
jaune très précoce des Motteaux	50	» 60	
Variété obtenue par M. Bailly, des Motteaux, par sélection du Maïs d'Auxonne. Plus hâtif que celui-ci.			
jaune hâtif d'Auxonne.	45	» 55	
Haut. 1 ^m 50. Bien productif en même temps que très hâtif.			
perle.	35	» 65	
Grains blancs et noirs réunis sur le même épi; ne mûrit pas son grain dans le Nord de la France. Haut. 2 ^m 50 à 3 ^m .			
dent de cheval. Maïs géant Caragua. . . 1000 kil. 320 »	33	» 40	
Haut. 3 à 4 ^m . Grain blanc; très grand et très fourrageux; ne mûrit pas son grain dans le Nord. Convient spécialement pour l'ensilage.			
quarantain.	60	» 70	
Haut. 1 ^m . Grain jaune, très hâtif.			
rouge gros	55	» 65	
Grain rouge. Haut. 2 ^m .			
*sucré nain hâtif. <i>Sugar-Corn extra early dwarf</i>	100	» 1 10	
— toujours vert, tardif; <i>Sugar-Corn Evergreen late</i> . Gr. ridé long bl. verd.	110	» 1 20	
Les Maïs à grain sucré sont surtout cultivés pour leur grain qui est utilisé comme légume (V. au POTAGER), mais le reste de la plante peut très bien être donné aux animaux.			

N. B. — Toute expédition faite de l'intérieur de Paris, par Chemin de fer, et qui atteindra 500 kil. de Maïs, même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de fr. 1,50 par 100 kil. pour restitution de droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

†MILLET (*Prix variable, au mieux*).

blanc ron d extra (de St-Etienne) (1 ^{er} choix) (<i>Au mieux</i>)	50 » » 60
blanc rond, ordinaire ou mi-blanc	48 » » 55
noir ou gris (Excellent pour fourrage)	55 » » 65
rouge. Millet sanguin.	65 » » 75

Bien que la culture des Millets soit faite généralement en vue de la production du grain, qui est employé à la nourriture des oiseaux et de la volaille, ils peuvent aussi être cultivés comme fourrage vert, soit seuls, soit associés à d'autres plantes.

à grappes. PANIS D'ITALIE. Miliade (<i>graines nettes</i>) 1000 kil. 350 »	36 » » 45
— en branches ; bottes de 50 épis. pes. aujourd'hui de 1 k. 300 à 1 k. 500	
les 100 bottes 110 fr., les 10 bottes 12 fr., la botte 1 fr. 30	» » » »

long. Voy. ALPISTE.

à balais. Mil d'Italie. Mil d'Inde. Voy. Sorgho à balais.

d'Afrique. Mil d'Afrique. Voy. Sorgho blanc. Douro.

à chandelle. Millet perle. Voy. Sorgho à épi. *Penicillaria spicata*.

†MOHA de Hongrie. <i>Panicum Germanicum</i> . . . 4000 kil. 520 »	53 » » 65
Réussit dans les terres pauvres, légères ou sèches, qu'elles soient sablonneuses ou calcaires. Très bon fourrage.	

vert de Californie. Plus vigoureux, plus haut, plus vert, plus fourrageux que le Moha de Hongrie. 4000 kil. 520 »	53 » » 65
---	-----------

†ORGES (*Prix variable, au mieux*).

carrée d'hiver. Escourgeon d'hiver.	32 » » 40
carrée de printemps. Escourgeon de printemps.	36 » » 45
carrée très précoce de Laponie.	50 » » 60

Dans les *O. carrées ou Escourgeons*, l'épi est à six rangs, dont quatre plus saillants, ce qui lui donne une apparence presque quadrangulaire. Ces Orges sont très précoces et fournissent un grain de bonne qualité moyenne.

à six rangs. De printemps, product., paille haute, ferme	45 » » 55
à six rangs noire. (De printemps). Épi à six rangs; grain très noir: assez productive	43 » » 50

à deux rangs **Chevalier**, race française. Paille haute; beau grain; précocité à l'orge commune; très recherchée pour la brasserie.

— Chevalier anglaise, choix de M. G. Richardson.	45 » » 55
--	-----------

— Chevalier anglaise de M. G. Richardson. (1 ^{re} gén ^{re} récolt. en France).	34 » » 40
--	-----------

— Hallett's Pedigree Chevalier	34 » » 40
--	-----------

— Scholey's warp-grown Chevalier	34 » » 40
--	-----------

— d'Italie. Épis compacts; précocité; paille plus haute encore que l'Orge Chevalier.	40 » » 50
--	-----------

— noire à 2 rangs. Plus hâtive que l'O. noire à six rangs. De printemps	40 » » 50
---	-----------

— éventail. Orge riz. Très hâtive; robuste; terres médiocres. De printemps	43 » » 50
--	-----------

nue. O. nue grosse. Très précoce, semer jusqu'en avril-mai.	40 » » 50
---	-----------

— céleste. O. nue petite. Paille grosse, douce et abond.; mériterait d'être plus généralement cultivée; très bonne pour fourrage vert; de printemps; production très bonne	43 » » 50
---	-----------

— de Guymalay. O. de Namto, nue. Grain nu, verdâtre; hâtive de printemps	40 » » 50
--	-----------

— trifurquée. O. du Népal, nue. Sans barbes, paille tr. grosse, de printemps	50 » » 60
--	-----------

N. B. — Toute expédition faite de l'intérieur de Paris, **par chemin de fer**, et qui atteindra le chiffre minimum de 250 kil. d'**Orge**, même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de 1 fr. 90 par 100 kil. pour restitution de droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.

PANIS. Voy. MILLET D'ITALIE (*Graines nettes*).QUINOA blanc. *Chenopodium Quinoa*. Voy. au POTAGER.

Dans Paris		Quantités à semer par hectare.
100 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	
		Pour grain : 15 à 20 kil.
		Pour fourrage 20 à 30 kil.
		20 à 25 kil.
		130 à 150 kil.
		6 à 7 kil.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

RIZ sec de Mandchourie	»	3	110 à 175 kil. Grain vûu ou en paille)	
du Piémont, les variétés suivantes : Bertone (Melone) très bâtif, Catalano, Francone, de Java, Nostrano, Novarese (d'Ostiglia, Peruviano, Pugliese, di Vilquarterio (Mororzi).	»	2 50		
de la Caroline. <i>Golden Seed Rice</i>	»	»		
du Canada. <i>Voy. ZIZANIA aquatica</i> .				
†SARRAZIN gris ou argenté (<i>Prix variables</i>)	23	» 30	Pr grain : 35 à 55 kil. (50 à 80 litres) Pr fourrage : 70 kil.	
de Tartarie.	23	» 30		
Sarrazin-seigle	30	» 40		
émarginé, du Népal. Belle variété à grain très gros.	190	2 10		
†SEIGLES (<i>Prix variable, au mieux</i>).				
d'hiver de Brie	21	» 30	140 à 200 kil.	
d'hiver de Champagne.	23	» 30		
d'hiver grand de Russie. Gr. gros, paille haute. Prod. préf. au S. commun.	»	» 40		
*gérant (d'hiver) (<i>Nouv.</i>).	»	» 45		
Vigoureux, aussi productif et plus précoce que le S. de Schlaustedt. Se distingue par la grosseur, la force et la beauté de sa paille qui est de couleur blanche ou rosée, bien droite et résistante. Epi large et bien rempli.				
*DE SCHLANSTEDT (<i>Nouv.</i>).	31	» 40		
Epi très long, bien garni de grains. Paille très longue, mais grosse et assez cassante. Variété très productive, toutefois assez tardive.				
d'hiver des Alpes. S. de montagne (original du Dauphiné)	34	» 40	140 à 200 kil.	
d'hiver des Alpes, 1 ^{re} génération récoltée en pays de plaine.	28	» 35		
d'hiver de Montagne, de L'Arbouse.	29	» 40		
Les Seigles des Alpes et de montagne sont très estimés à cause de leur grand produit et de la beauté de leur grain; les produits de 1 ^{re} et 2 ^e génération en pays de plaine, sont particulièrement recherchés parce qu'ils conservent complètement ces caractères.				
d'hiver de Saxe. Très supérieur au Seigle commun par la beauté de son grain et la hauteur de sa paille	25	» 35		
multicaule ou de la Saint-Jean. Semer du juin ou d'automne.	26	» 35	En ligne : 40 kil. A la volée : 35 à 40 kil.	
de Mars ordinaire. Grain peu gros mais lourd, paille courte et fine.	30	» 40		
d'été de Saxe. Est précoce et remarquable par sa grande product. et la hauteur de sa paille; mérite à tous égards la préférence sur le Seigle de mars ordinaire.	33	» 40		
SORGHO à balais. Millet d'Italie	28	» 40		
sucré. Recommandable pour fourrage vert	100	» 1 40		
sucré bâtif du Minnesota. <i>Early Amber Cane</i>	100	» 1 10		
*sucré orange. <i>Early Orange Cane</i>	100	» 1 10		
Ces deux variétés, plus riches en matière saccharine que le S. sucré ordinaire, doivent lui être préférées pour la fabrication de l'alcool et du sucre.				
à épi. Millet à chandelle. M. perle. <i>Penicillaria spicata</i>	200	» 2 20		
d'Alep. <i>Sorghum Halepense</i> . Herbe de Cuba. . . . hectog. 3 50	»	»		
blanc ou de Changallard. Sorgho penche. Douro. Couscou. <i>Sorghum cernuum</i>	140	» 1 50		
Ce Sorgho ne mûrit qu'exceptionnellement en France. Il en existe en Afrique d'innombrables variétés dont le grain est employé pour la nourriture de l'homme.				
ZIZANIA aquatica. Riz du Canada. <i>Indian Rice</i> . <i>Voy. page 48</i> .				

PLANTES FOURRAGÈRES TIRÉES DE LA FAMILLE DES GRAMINÉES

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES A LA CRÉATION DES PRAIRIES ET GAZONS

(Voyez la notice GRAINES DE PRAIRIES à la fin de la présente série, pages 49 et 50.)

Le tout sauf variations.

Prix variables.

	100 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantités à semer par hectare.
†AGROSTIS vulgaire, <i>Agrostis vulgaris</i>	145 »	1 35	10 kil.
traçante. Florin. <i>Agrostis stolonifera</i>	145 »	1 35	10 kil.
D'AMÉRIQUE. Herd-grass. Red-top-grass. <i>Agrostis dispar</i>	140 »	1 50	10 kil.
effusa. <i>Milium effusum</i>	» »	1 90	10 kil.
des chiens. <i>Agrostis canina</i>	» »	» »	10 kil.
ALFA. Atocha. Voy. STIPA tenacissima et SPARTE.			
AVOINE élevée. Fromental, <i>Avena elatior</i> , qualité N° 1 la balle.	165 »	1 75	110 kil.
— — — — — qualité N° 2 —	145 »	1 35	110 kil.
— — — non épuré. FENASSE	105 »	1 15	120 kil.
Fromental amélioré de Tourves	» »	3 50	109 kil.
jaunâtre pure (vraie). <i>Avena flavescens</i>	» »	5 »	30 kil.
jaunâtre (mêlée d'environ moitié de Dactyle)	10 »	2 30	40 kil.
pubescente. <i>Avena pubescens</i>	» »	9 »	69 kil.
BRIZE tremblante. <i>Briza media</i> paquet » 25; hectog. » 90	» »	6 »	
à grande fleur. <i>Briza maxima</i> . Voy. aux FLEURS.			
†BROME des Prés. <i>Bromus pratensis</i> vel <i>erectus</i> la balle.	130 »	1 40	60 kil.
gigantesque. <i>Bromus giganteus</i>	130 »	1 40	60 kil.
doux. <i>Bromus mollis</i>	65 »	» 75	60 kil.
pinné. Brome Chiendent. <i>Bromus pinnatus</i>	60 »	» 70	60 kil.
des Seigles. <i>Bromus secalinus</i>	» »	» 70	60 kil.
des Bols. <i>Bromus sylvaticus</i>	» »	1 40	60 kil.
de Schrader. <i>Bromus Schraderi</i> . <i>Ceratochloa australis</i>	» »	» »	50 kil.
de Hongrie. <i>Bromus inermis</i>	250 »	2 70	50 kil.
Graminée vivace, très fourrageuse; résiste très bien à la sécheresse.			
†CANCHE élevée. <i>Aira caespitosa</i>	120 »	1 30	40 kil.
flexueuse (<i>Avena flavescens</i> du Commerce). <i>Aira flexuosa</i>	120 »	1 30	40 kil.
CHIENDENT. <i>Triticum repens</i>	» »	6 »	60 kil.
Graine rare; multiplication par tronçons de racines.			
†COMPOSITIONS pour Prés, Pâtures et Gazon, appropriées à la nature des sols.			
Prairies permanentes. { en terrain sec 0	Le prix de revient par hectare varie, selon la nature du terrain et le nombre d'hectares, de 73 à 94 fr.		56 kil.
{ en bonne terre moyenne. 1			50 kil.
{ en terrain humide 2			44 kil.
Pâtures permanentes. { en terrain sec 3			56 kil.
{ en bonne terre moyenne. 4			50 kil.
{ en terrain humide 5			44 kil.
Prairies permanentes sous bois ou à l'ombre. { en terrain sec 0 b	Le prix de revient par hectare varie, selon la nature du terrain et le nombre d'hectares, de 85 à 100 fr.		60 kil.
{ en bonne terre moyenne. 1 b			56 kil.
{ en terrain humide 2 b			50 kil.
Pâtures permanentes sous bois ou à l'ombre. { en terrain sec 3 b			60 kil.
{ en bonne terre moyenne. 4 b			56 kil.
{ en terrain humide 5 b			50 kil.

Fourrages Graminées (SUITE)

Le tout sauf variations.

Prix variables.

*COMPOSITIONS pour Prés, etc. (suite)

Prairies temporaires à base de Graminées.	{	en terrain sec léger . . 6	} Le prix de revient varie de 47 à 69 fr. par hectare.	42 kil.
		en terrain sec calcaire . 6 c		53 kil.
		en bonne terre moyenne. 7		40 kil.
		en bonne terre calcaire . 7 c		40 kil.
		en terrain humide . . . 8		36 kil.

Gazons permanents.	{	rustique en terre sèche. Lawn-grass . .	110 »	1 20	100 à 150 kil.
		rustique à l'ombre.	130 »	1 40	100 à 150 kil.
		rustique en terre humide	130 »	1 40	100 à 150 kil.

CORACAN. Tsada d'Agossa. <i>Eleusine Coracana</i>	» »	2 50	8 à 10 kil.
---	-----	------	-------------

†CRÉTELLE des prés. <i>Cynosurus cristatus</i>	650 »	6 70	25 kil.
--	-------	------	---------

CYNODON Dactylon. Herbe des Bermudes. <i>Bermuda grass</i>	» »	7 50
--	-----	------

†DACTYLE pelotonné. <i>Dactylis glomerata</i>	la balle	160 »	1 70	40 kil.
---	----------	-------	------	---------

*FEUILLU (Nouv.)	230 »	2 50
----------------------------	-------	------

DISS des Arabes. Voy. fausse FÊTUQUE, ci-dessous.

ÉLEUSINE Coracana. Voy. CORACAN, ci-dessus.

+ÉLYME des sables. <i>Elymus arenarius</i>	380 »	4 »	50 kil.
--	-------	-----	---------

Très tracant, précieux pour fixer les sables des dunes ; fourrage sans valeur.

ERAGROSTIS Abyssinica. Voy. TEFF.

FENASSE ou FROMENTAL non épuré. V. Avoine élevée non épurée. .	»	»	»	»	120 kil.
--	---	---	---	---	----------

†FÉTUQUE des prés. <i>Festuca pratensis</i>	200 »	2 20	50 kil
---	-------	------	--------

élevée. <i>Festuca elatior</i>	300 »	3 20	50 kil.
--	-------	------	---------

ovine. Fétuque des brebis. <i>Festuca ovina</i>	130 »	1 40	30 kil
--	-------	------	--------

durette. <i>Festuca duriuscula</i>	140 »	1 50	30 kil.
---	-------	------	---------

rouge. <i>Festuca rubra</i>	180 »	1 90	30 kil
---------------------------------------	-------	------	--------

| tracante (vraie). *Festuca rubra*, var. *dumetorum*. Toujours très rare. | 2 m. | 20 kil. |

hectog.	» 60	» »	3 50	30 kil.
---------	------	-----	------	---------

à feuille menue. <i>Festuca tenuifolia</i>	260 »	2 80	30 kil.
--	-------	------	---------

hétérophylle. <i>Festuca heterophylla</i>	200 »	2 20	40 kil.
---	-------	------	---------

<i>Festuca sylvatica</i> (Vill.).	» »	3 20	40 kl.
---	-----	------	--------

flottante. Manne de Pologne. <i>Glyceria fluitans</i>	200 »	2 20	40 a 50 50 kil
---	-------	------	-------------------

fausse Fétuque. Fétuque Roseau. Diss des Arabes (*Arundo festucoides*). » » » » 30 RII.

4 EL ÉOLE des prés, Timothy, <i>Fleum pratense</i> (Prix variable), . . .	90 »	1 »	8 à 10 kil.
---	------	-----	-------------

SPÉCIE des pres. Indiv. : <i>Phaeo praeense</i> (forme variable) : . . .	850	870	40 kil
--	-----	-----	--------

†FLOUVE odorante (vraie) vivace. <i>Anthoxanthum odoratum</i> L. . .	550	»	5 70	40 kil
	420		4 20	40 kil

odorante de Puel (annuelle). A. Pueli ☉. 120 » 1 30

*GÉANTE (Nouv.)	hectog.	4	»	»	»	»
---------------------------	---------	---	---	---	---	---

FOIN. Voy. GRAINE DE FOIN, COMPOSITIONS et l'article GRAINES DE PRAIRIES.

FROMENTAL (1^{re} qualité très épurée). Voy. AVOINE élevée.

GAZON permanent rustique en terre sèche.)	100 à 150 kil.
--	----------------

permanent rustique en terre humide.	Voy. COMPOSITIONS	100 à 150 kil.
-------------------------------------	-------------------	----------------

permanent	pour Gazon rustique.	100 à 150 kil.
permanent rustique à l'ombre.		

GAZON ANGLAIS. Voy RAY-GRASS d'Angleterre et LAWN-GRASS.

+GRAINE de FOIN. Graine de PRÉ. Fonds de grenier, Pêle-mêle, Palaiscau,

Mélange naturel. Fleur de Foin	1000 kil.	300 »	31 »	» 40	350 à 400 kil.
--	-----------	-------	------	------	----------------

Fourrages Graminées (SUITE)*Le tout sauf variations.*

	Prix variables.		100 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantités à semer par hectare.
GRAINES DE PRAIRIES composées. Voy. COMPOSITIONS et l'article spécial, pages 49 et 50.					
HERBE de la baie d'Hudson. Voy. PATURIN, ci-dessous.					
HERBE des Bermudes. Voy. CYNODON Dactylon.					
HERBE DE GUINÉE. Voy. PANIS élevé, ci-dessous.					
HERBE de Cuba. Voy. SORGHUM HALEPENSE.					
HERD-GRASS. Voy. AGROSTIS d'Amérique.					
†HOUCQUE laineuse. <i>Holcus lanatus</i> (1 ^{re} qualité épurée)					
laineuse (qualité ordinaire du commerce)					
molle. <i>Holcus mollis</i>					
LAWN-GRASS. Mélange préparé pour Gazon en terrain sec ou maigre. Voy. COMPOSITIONS pour Gazon rustique.					
LYGEUM Spartum, Albardin Sparte paquet » »					
†MÉLANGES SPÉCIAUX de Graminées et de Légumineuses pour prés et pâtures, appropriés à la nature des sols. Voy. COMPOSITIONS. page 45, et la notice GRAINES DE PRAIRIES, page 49.					
MÉLIQUE (Molinie) bleue. <i>Melica cærulea</i>					
ciliée. <i>Melica ciliata</i> hectog. » 90					
élevée de Sibérie. <i>Melica altissima</i> hectog. 1 50					
†MOHA de Hongrie. . . } vert de Californie . . } Voy. aux CÉRÉALES.					
ORGE bulbeuse. <i>Hordeum bulbosum</i> . . hectog. » »; paquet » »					
des prés. <i>Hordeum pratense</i> hectog. » »; paquet » 40					
PANIS élevé. Herbe de Guinée. <i>Panicum altissimum</i> . 30 gram. » 60					
froment. <i>P. frumentaceum</i> hectog. » 40					
<i>Panicum spectabile</i> hectog. » »; paquet » »					
PASPALE stolonifère hectog. » »; paquet » 40					
<i>Paspalum molle</i> paquet » »					
PÂTURES. Voy. COMPOSITIONS et la notice : GRAINES DE PRAIRIES, p. 49.					
†PATURIN des prés. <i>Poa pratensis</i>					
comprimé. <i>P. du Canada. P. compressa</i>					
Très utile pour Pâtures et Gazons en terres sèches et pierreuses.					
commun. <i>P. trivialis</i>					
des bois. <i>P. nemoralis. P. angustifolia</i>					
des bois, var. <i>sempervirens</i>					
de la baie d'Hudson. Bishop-Grass. <i>P. fertilis vel nervosa</i>					
aquatique. <i>Poa (Glyceria) aquatica</i>					
annuel. <i>P. annua</i>					
des Monts Géants. <i>P. sudetica</i> . Bon pour Gazon sous bois.					
†PHALARIS roseau. <i>Phalaris arundinacea</i>					
Fourrage assez tendre coupé jeune; terrains humides, tourbeux et même secs.					
bleuâtre. <i>Ph. cærulescens</i> hectog. » 80					
†PRAIRIES, PRÉS. Voy. COMPOSITIONS, p. 45, et la Notice spéciale, p. 49.					

Fourrages Graminées (SUITE)

Le tout sauf variations.

Prix variables.

†RAY-GRASS Anglais ou d'Écosse (1).

† Qualité B pesant 27 k. 500 l'hect.

— 10 balles 690 » la balle

100 kil.
fr. c. 70 »kilog.
fr. c. » 80Quantités à semer par
hectare.

† — A

— 30 k. l'hectol.
10 balles 710 » —

72 »

» 80

† — A A

— 32 k. 500 l'hectol.
10 balles 730 » —

74 »

» 83

Pour fourrage :
50 à 60 kil.

† — A A

— 35 k. l'hectol.
10 balles 750 » —

76 »

» 83

Pour gazon :
100 à 200 kil. et plus.† — A A
A— 37 k. 500 l'hectol.
10 balles 770 » —

78 »

» 90

† de Pacey. Marque PACEY —
30— 37 k. 500 l'hectol.
10 balles 860 » —

87 »

» 95

† — extra-lourd, Marque PACEY —
32— 40 k. l'hectol.
10 balles 950 » —

96 »

1 05

Le Ray-Grass de Pacey est une race ou qualité de surchoix de Ray-Grass Anglais, plus vivace, très fin, court et à graines plus courtes, plus corsées, plus lourdes et spécialement propres à former les plus beaux gazons et tapis de verdure, en terrain frais ou arrosé avec soin.

† d'Italie (1^{re} qualité du commerce). 10 balles 940 » — la balle

95 »

1 05

50 à 60 kil.

† d'Italie (1^{re} qualité épurée recriblée). 10 — 970 —

98 »

1 10

REANA luxuriens. Voy. TÉOSINTE.

† ROSEAU des sables. Oyat. Gourbet. *Arundo arenaria* 210 »

2 30

40 à 50 kil.

Très traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.

SORGHUM Halepense. Herbe de Cuba. Voy. aux CÉRÉALES.

SPARTE. Voy. FAUSSE FÊTUQUE, LYCEUM et STIPA.

STIPA tenacissima. Sparte, vraie. Atocha. Alfa.

paquet » 40 hectog. 10 »

» »

» »

TEFF. *Eragrostis Abyssinica* hectog. 1 80

» »

15 »

TÉOSINTE. *Reana luxuriens* (Nouv.) hectog. » »

» »

» »

Cette graminée originaire du Guatemala, ne peut donner de bons résultats, comme plante fourragère, que sous des climats chauds analogues; c'est donc en Algérie, en Italie, en Espagne, qu'il convient de l'essayer. Les tiges, qui atteignent facilement 3 mètres de hauteur, sont sucrées et constituent une excellente et très abondante nourriture pour les animaux. On peut en faire plusieurs coupes à condition de ne pas laisser monter à graines.

TIMOTHY. Voy. FLÉOLE.

† VULPIN des prés. *Alopecurus pratensis* 260 »

2 80

25 kil.

des champs. *Alopecurus agrestis* » »

» »

30 kil.

genouillé. *Alopecurus geniculatus* » »

2 80

25 kil.

ZIZANIA aquatica. Riz du Canada. *Indian rice*. paq. » 40; hectog. 2 50

» »

20 »

(1) Pour les Ray-Grass et toutes graines offertes à la Balle (Fromental, Brome des prés, Dactyle, Luzernes, Minette, Trifles) pour moins de 100 kil. ainsi que pour les fractions de 100 kil. ou plus, l'emballage sera facturé en sus. Les Balles entières sont vendues logées ou toiles perdues, c'est-à-dire que l'emballage ne sera pas facturé et sera pesé et compté comme graine.

GRAINES DE PRAIRIES

†**Prairies composées**: 44 à 60 kil. par hectare. — Prix de revient par hectare, environ 73 à 100 fr.
(Mélanges spéciaux de Graminées et de Légumineuses, pour Prés et Pâtures, appropriés à la nature des sols.)

Nous nous chargeons de composer les assortiments convenables pour l'ensemencement des Prairies, au moyen de *graines pures* récoltées séparément à l'époque de leur maturité respective, sur les espèces comprises dans la nomenclature précédente.

Ces compositions ont de grands avantages sur les graines de foin recueillies au bottelage ou dans les greniers.

Elles sont exemptes de poussière et de semence de mauvaises herbes.

Elles *peuvent être appropriées à la nature du terrain*, et varient suivant que l'on se propose de créer des prés à faucher ou des pâturages, et suivant la nature du terrain auquel on les destine, qu'il soit sec ou humide, sablonneux, argileux ou calcaire, etc.; nous tenons compte également du climat, convenances qu'il faut négliger lorsqu'on sème des *graines de foin*. La concordance de maturité dans les espèces employées est aussi une condition importante à observer : on ne doit pas négliger non plus le rapport des proportions de chaque espèce, en ayant égard à leur mode de végétation, à la grosseur relative de leurs graines et aux époques de floraison, particularités qu'il est difficile de rencontrer dans les graines de foin ordinaire, dont la qualité varie suivant l'époque de la fauchaison, parce que les semences des espèces à maturité précoce sont perdues si la fauchaison est tardive, ou parce que celles des espèces tardives ne sont pas encore mûres, si la fauchaison est précoce.

L'ensemencement d'un hectare en graines de foin ou fonds de greniers exige 350 à 400 kilog., attendu que ces graines sont inévitablement mêlées à la poussière et à des débris qu'on ne pourrait distraire sans enlever des graines utiles. Les graines pures, au contraire, peuvent couvrir un hectare sous un volume peu considérable, représenté par un poids variant entre 44 et 60 kilogrammes; sous ce rapport, elles présentent une assez grande économie pour l'emballage et le transport.


Aux Graminées dont la liste précède nous ajoutons, dans des proportions convenables, des Légumineuses, telles que Trèfle blanc, Trèfle rouge, Lotier, etc., etc., comprises dans une autre section de ce Prix courant.

~~~~~

†**Prairies temporaires à base de Graminées** : 36 à 55 kil. par hectare.  
Prix de revient par hectare : 47 à 69 fr.

Dans l'article qui précède, il s'agit surtout de prairies et pâtures permanentes; mais ce même mode d'ensemencement peut être appliqué avec un égal avantage à la création de prairies ou pâtures destinées à **durer seulement un petit nombre d'années**, de *deux à quatre* en général, et à prendre leur place dans les assolements réguliers. C'est, en partie, par l'emploi très général de ces prairies temporaires à base de graminées que l'Angleterre est arrivée à nourrir la quantité énorme de bétail qu'elle élève, et cela sur des terres qui, en moyenne, ne valent pas mieux que celles de notre pays. En présence de la nécessité qui s'impose de plus en plus de développer surtout la production de la viande, il n'est pas de ferme où l'on ne trouvera avantage à créer de ces prairies, et leur utilité se fera sentir là surtout où les trèfles et luzernes ne peuvent être ramenés sur les mêmes terres, qu'après un long intervalle. En général, on les sème au printemps, en mars, dans une céréale, orge ou avoine; elles donnent un pâturage dès l'automne, et sont ensuite conservées un an ou deux, quelquefois trois, donnant chaque année deux coupes ou une coupe et un pâturage.

Nous devons faire remarquer que les quantités de graines que nous fournissons pour ensemercer un hectare en prairie temporaire à base de graminées, supposent une bonne préparation du terrain et demandent à être répandues par un semeur exercé. Elles sont suffisantes, mais à condition qu'une partie n'en soit pas perdue par la préparation insuffisante du sol ou par la mauvaise exécution du semis.

 Nous prions ceux de nos Correspondants qui voudront bien s'en rapporter à nous pour la composition de leurs prés, de nous donner les indications nécessaires sur la nature, l'exposition, le degré de fertilité, d'humidité ou de sécheresse, l'étendue de leur terrain, le but qu'ils se proposent (prairies, pâtures permanentes ou temporaires), etc.

## GRAINES DE GAZONS

† **Lawn-grass**, Composition spéciale pour Gazon en terrains secs ou maigres, **Gazon rustique** : les cent kilog., 110 fr.; le kilog. 1 20; — 100 à 150 kilog. (et plus) par hectare.

Sous cette dénomination, empruntée à l'horticulture anglaise, nous vendons un mélange composé de quelques espèces d'herbes ou Graminées, propres à produire de beaux gazons d'une nature plus résistante que ceux qui sont formés avec le Ray-grass (Ivraie vivace ou Gazon anglais), lorsqu'on l'emploie seul. Cette dernière herbe entre pour une partie notable dans la composition du Lawn-grass; elle est destinée à garuir le terrain promptement; mais comme elle a une très grande tendance à ne pas durer, surtout dans les terrains secs ou ombragés, elle cède la place, au fur et à mesure qu'elle disparaît, aux autres herbes, telles que les Agrostis, le Brome des prés, les Fétuques, les Poa, etc., etc., qui sont plus lentes à s'installer, mais beaucoup plus durables. Nous faisons d'ailleurs des compositions spéciales pour les gazons, comme pour les prairies, toutes les fois que la nature ou l'exposition du terrain l'exige.

† **Gazon rustique en terre humide** (Composition spéciale) : les cent kilog. 130 fr.; le kilog. 1 fr. 40 — 100 à 150 kilog. (et plus) par hectare.

† **Gazon rustique à l'ombre** (Composition spéciale) : les cent kilog. 130 »; le kilog. 1 40. 100 à 150 kilog. (et plus) par hectare.

Les gazons à l'ombre et sous bois sont toujours assez difficiles à créer : sous les taillis et sous les arbres verts, il est même impossible d'en obtenir. Le Mélange spécial que nous offrons est composé de Graminées qui résistent assez bien à l'ombre et sous les arbres, si ceux-ci n'ont pas un couvert trop complet ou s'ils sont assez élevés pour permettre à l'air de circuler librement en dessous.

**Ray-Grass Anglais (Gazon Anglais)** { Voyez pour le prix, page 48.  
de Pacey, très fin . . . . . }

On sème à raison de 100 à 200 kilog. (et plus) par hectare.

Le Ray-grass Anglais ou Ivraie vivace est l'herbe qui forme les plus beaux gazons, et celle qu'il convient d'employer dans les jardins où l'on peut donner tous les soins d'entretien nécessaires pour obtenir les plus belles pelouses : arrosements, fauchages fréquents, roulages, engrais, terreautage, etc.

Le Ray-Grass de Pacey est une qualité spéciale du Ray-grass Anglais, plus court, plus fin, et plus particulièrement propre à former de beaux tapis bien unis de pelouse.

(Voyez, pour plus de détails, la Notice sur la création et l'entretien des gazons, que nous avons publiée dans notre ouvrage : « Les Fleurs de pleine terre », 3<sup>e</sup> édit., page 1494, et dans les « Instructions pour les semis de Fleurs », 6<sup>e</sup> édit.)

## PLANTES FOURRAGÈRES NON GRAMINÉES, RACINES-FOURRAGÈRES PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES

*Le tout sauf variations.*

**Prix variables.**

† **AJONC. Junc marin**, Lande. Thuie. Genêt épineux, etc. (prix var.).  
queue-de-renard ou pyramidal (rare) . . . . . hectog. 1 80  
nain ou petit. Thuie fine . . . . .

**ANTHEMIS** des Champs. *A. arvensis*. . . . . hectog. » »

† **ANTHYLLIS** vulneraria. Voy. Trèfle jaune des sables.

**ARACHIDE**, Voy. au POTAGER.

**ASTRAGALE**. *Astragalus galegiformis*. hectog. » »; paquet » »  
à feuille de Réglisse. *Ast. glycyphyllos*. hectog. 3 »; paquet » 40

| Dans Paris      |               |     |     | Quantités à semer par hectare.                                              |
|-----------------|---------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 100 kil. fr. c. | kilog. fr. c. |     |     |                                                                             |
| 190 »           | 2 »           | » » | » » | En plein : 12 à 20 kil.<br>Pour haies :<br>1000 mét. sur 1 rang :<br>2 kil. |
| » »             | 16 »          | » » | » » |                                                                             |
| » »             | 8 20          | » » | » » |                                                                             |
| » »             | » »           | » » | » » | 15 à 20 kil.                                                                |

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

## Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.

Prix variables.

|                                                                                                          | Dans Paris         |                  | Quantités à semer par hectare.    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                          | 100 kil.<br>fr. c. | kilog.<br>fr. c. |                                   |
| BETTERAVE, Voy. au POTAGER.                                                                              |                    |                  |                                   |
| BOURGOGNE, Voy. SAINFOIN.                                                                                |                    |                  |                                   |
| † CAMELINE, Camomille, Hors barrière par 70 kil. au moins. 100 kil. 65                                   | 75                 | » 85             | 5 kil.                            |
| CAROTTÉ, Voy. au POTAGER.                                                                                |                    |                  |                                   |
| CARTHAME des teinturiers. Safran bâtarde, Voy. aux FLEURS.                                               |                    |                  | 10 kil.                           |
| CERFEUIL des bois. <i>Anthriscus sylvestris</i> . . . . . hectog.                                        | »                  | »                |                                   |
| † CHANVRE commun ( <i>pr. var.</i> ), les 100 kil. hors barrière (1).                                    | 52                 | » 60             |                                   |
| † d'Anjou (fils de Piémont) . . . . . — — — — — 82                                                       | » 90               | » 1              | Pour grain :<br>150 à 200 kil.    |
| † de Piémont ( <i>vrai</i> ) (1 <sup>er</sup> choix). . . . . — — — — — 162                              | » 170              | » 1 80           |                                   |
| monstre, très gros grain ( <i>perroquet</i> ) — — — — — 67                                               | » 75               | » 85             | Pour filasse :<br>225 à 300 kil.  |
| géant de la Chine. . . . . hectog.                                                                       | 1                  | » 7              |                                   |
| de l'Inde, kif. Tekhrouri . . . . . — 1                                                                  | »                  | » 7              |                                   |
| de Calcutta, Voy. JUTE.                                                                                  |                    |                  |                                   |
| CHARDON à foulon ou à bonnetier, Cardère de Mézières . . . . .                                           | 45                 | » 55             | 10 à 12 kil.                      |
| CHICORÉE sauvage, Voy. au POTAGER.                                                                       |                    |                  | 12 à 15 kil.                      |
| CHINA-GRASS, Voy. ORTIE de Chine.                                                                        |                    |                  |                                   |
| CHOU, Voy. au POTAGER.                                                                                   |                    |                  |                                   |
| CHOU-NAVET, Voy. au POTAGER.                                                                             |                    |                  |                                   |
| CHOU-RAVE, Voy. au POTAGER.                                                                              |                    |                  |                                   |
| CHOU-RUTABAGA, Voy. au POTAGER.                                                                          |                    |                  |                                   |
| CHRYSANTHÈME des prés. Grande Marguerite, Voy. aux FLEURS.                                               |                    |                  |                                   |
| CITROUILLE de Touraine, Voy. au POTAGER.                                                                 |                    |                  |                                   |
| † COLZA, Chou-colza.                                                                                     |                    |                  | 1 kil. 500 à 2 kil.               |
| de printemps ou de mars ( <i>pr. variable</i> ) —                                                        |                    |                  |                                   |
| les 100 kil. hors barrière (1).                                                                          | 70                 | » 80             | » 90                              |
| — Koubja de Russie, de Mars. — — — — — 70                                                                | » 80               | » 90             |                                   |
| d'hiver ordinaire . . . . . — — — — — 52                                                                 | » 62               | » 70             |                                   |
| — NAIN de Hambourg . . . . . — — — — — 70                                                                | » 80               | » 90             | En pépinière :<br>1 kil.          |
| — à fleur blanche . . . . . — — — — — 65                                                                 | » 75               | » 85             |                                   |
| — froid, à fleur jaune . . . . . — — — — — 70                                                            | » 80               | » 90             | En place en ligne :<br>2 à 3 kil. |
| parapluie . . . . . — — — — — 55                                                                         | » 65               | » 75             |                                   |
| CONSOUDE à feuille rude, Consoude du Caucase. <i>Symphytum asper-</i><br><i>rimum</i> . . . . . paquet 1 | »                  | »                |                                   |
| Plants. . . . . le mille 50 ; le cent 5                                                                  | »                  | »                |                                   |
| CORONILLE bigarrée. <i>Coronilla varia</i> (en gousses). . . . . paquet                                  | » 40               | » 12             |                                   |
| <i>Coronilla scorpioides</i> . . . . . hectog.                                                           | 1 50               | » 12             |                                   |
| COTON de Géorgie, longue soie. Long staple. . . . .                                                      | 350                | » 4              |                                   |
| sea Island à longue soie. . . . .                                                                        | 350                | » 4              | 6 à 10 kil.                       |
| de la Louisiane, prolifique, courte soie. Short staple . . . . .                                         | 350                | » 4              |                                   |
| choix Upland . . . . .                                                                                   | » 4                | » 4              |                                   |
| CYTISUS <i>proliferus albus</i> , Tagasaste. . . . . hectog.                                             | 1 40               | » 8              |                                   |

Excellent fourrage très estimé aux îles Canaries et qui pourra rendre de grands services dans le Midi, en Algérie, etc. Jeter sur les graines de l'eau bouillante, l'y laisser refroidir, puis semer. La graine ainsi traitée lèvera en 15 jours; sinon elle ne lèverait que lentement et successivement, même au bout d'un an.

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.



## Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE.)

Le tout sauf variations.

## Prix variables.

|                                                                                                 | Dans Paris      |               | Quantités à semer par hectare. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|
|                                                                                                 | 100 kil. fr. c. | kilog. fr. c. |                                |
| ÉPILOBE hérissé. . . . . paquet » 40; hectog. 3 »                                               | » »             | » »           |                                |
| †ERS. Ervillier. Faux-Orobe. Lentille-Eis . . . . .                                             | 50 »            | » 60          | 120 kil.                       |
| ESPARCETTE. Voy. SAINFOIN.                                                                      |                 |               |                                |
| EUPATOIRE à feuille de Chanvre. . 10 gram. » 50; hectog. 3 »                                    | » »             | » »           |                                |
| FAROUCHE. Voy. TRÈFLE INCARNAT.                                                                 |                 |               |                                |
| †FENUGREC. Senegrain ( <i>prix var.</i> ). . . . .                                              | 55 »            | » 65          | 12 à 20 kil.                   |
| †FÉVEROLLE de Picardie, grosse, de printemps ( <i>prix var.</i> ). ( <i>Au mieux</i> ). . . . . | 32 »            | » 40          | 150 à 200 kil.                 |
| †de Lorraine, petite, de printemps . . . . .                                                    | 32 »            | » 40          | (200 à 260 litres.)            |
| †d'hiver . . . . .                                                                              | 48 »            | » 60          |                                |
| GALEGA officinal. Rue de Chèvre. . . . .                                                        | 150 »           | 1 70          | 30 kil.                        |
| GARANCE tinctoriale . . . . .                                                                   | » »             | 3 »           | 150 à 180 kil.                 |
| GAUDE. Vaude. <i>Reseda luteola</i> . . . . . hectog. 2 50                                      | » »             | » »           | 6 à 8 kil.                     |
| †GENÉT commun. Genêt à balais . . . . .                                                         | 80 »            | » 90          | 15 kil.                        |
| des teinturiers. Genêt nain . . . . . hectog. » 70                                              | » »             | 4 50          |                                |
| sagitté. . . . . — » »; paquet » 40                                                             | » »             | » »           |                                |
| GENÉT épineux. Voy. AJONC.                                                                      |                 |               |                                |
| †GESSE cultivée. Gesse blanche. Lentille d'Espagne ( <i>prix var.</i> ) . . . . .               | 45 »            | » 55          | 100 à 160 kil.                 |
| †Jarosse. Jarat. Gesse chiche. . . . . ( <i>prix var.</i> ) ( <i>Au mieux</i> ). . . . .        | 55 »            | » 65          | 150 à 250 kil.                 |
| sauvage. G. vivace des bois . . . . . hectog. 2 80                                              | » »             | 25 »          |                                |
| vivace des bois améliorée (Wagner). <i>L. sylvestris</i> . . . . . hectog. 2 50                 | » »             | 22 »          |                                |
| Très estimée en Allemagne, paraît très productive et considérée comme un excellent fourrage.    |                 |               |                                |
| des prés . . . . . paquet » »                                                                   | » »             | » »           |                                |
| GUIZOTIA oléifera. Niger. Ram-till. . . . .                                                     | » »             | 2 »           |                                |
| HOUBLON cultivé ( <i>graines nettes</i> ). . . . . hectog. 5 50                                 | paquet » 40     | » » 50 »      |                                |
| sauvage . . . . . hectog. 5 »                                                                   | paquet » 40     | » » 45 »      |                                |
| du Japon. <i>Humulus Japonicus</i> . Voy. aux FLEURS.                                           |                 |               |                                |
| INDIGO. <i>Indigofera tinctoria</i> . . . . . hectog. » 50                                      | 250 »           | 2 70          | 12 à 15 kil.                   |
| *IRIS à fourrage. Krishum du Kashmyre. <i>Iris pabularia</i> . . . . .                          |                 |               |                                |
| Bon fourrage pour terrains secs . . . . . hectog. 1 50                                          | » »             | 12 »          |                                |
| †JACÉE des prés. Chevalon. <i>Centaurea Jacea</i> . . . . . hectog. » 60                        | 440 »           | 4 60          | 8 à 12 kil.                    |
| †JAROSSE. Voy. Gesse Jarosse ( <i>prix variable</i> ). . . . .                                  |                 |               |                                |
| †d'Auvergne. Voy. Lentille à une fleur.                                                         |                 |               |                                |
| JONC marin. Voy. AJONC.                                                                         |                 |               |                                |
| JUTE. Chanvre de Calcuta. <i>Corchorus texilis</i> . . . . . hectog. » 50                       | 250 »           | 2 70          |                                |
| LALLEMANTIA Iberica. Plante oléagineuse . . . . . hectog. » 80                                  | » »             | 6 »           |                                |
| †LENTILLE à une fleur. JAROSSE D'AUVERGNE . . . . .                                             | 60 »            | » 70          | 80 à 100 kil.                  |
| du Canada. Voy. VESCE BLANCHE.                                                                  |                 |               |                                |
| †LENTILLON de Mars, blond. Lentille à la Reine. ( <i>Au mieux</i> ) . . . . .                   | 65 »            | » 75          | 100 à 120 kil.                 |
| †d'hiver, rouge. Lentille petite rouge. . . . .                                                 | 105 »           | 1 15          |                                |
| †LIN commun ( <i>prix variable</i> ). . . les 100 kil. hors barrière (1). 53 »                  | 63 »            | » 70          |                                |
| à fleur blanche. . . . . — 60 »                                                                 | 70 »            | » 80          |                                |
| Passe pour ne pas dégénérer; filasse estimée.                                                   |                 |               |                                |
| de Riga ( <i>vrat</i> ). . . le sac d'environ 82 kil. hors barrière. 43 »                       | » »             | » »           | Pour grain : 23 à 30 kil.      |
| de Riga ( <i>vrat</i> ). . . . . les 100 kil hors barrière (1). 52 »                            | 62 »            | » 70          | Pour filasse : 120 à 240 kil.  |
| — après tonne, 1 <sup>re</sup> génération . . . . . 58 »                                        | 68 »            | » 80          |                                |
| de Pskoff (type du vrai Lin de Riga) ( <i>récolté en France</i> ) hors barrière 60 »            | 70 »            | » 80          |                                |
| *DE PSKOFF amélioré russe, de prov. directe (N.). . . hors barrière 90 »                        | 100 »           | 1 10          |                                |

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilogrammes.

## Fourrages non Framinées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.

## Prix variables.

## †LIN (suite)

|                                                               |       | Dans Paris      |               | Quantités à semer par hectare. |
|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------------------------|
|                                                               |       | 100 kil. fr. c. | kilog. fr. c. |                                |
| royal (vrai type) (récolté en France. . hors barrière (1). .  | 70 »  | 80 »            | » 90          | Pour grain :                   |
| ROYAL amélioré russe (fl. blanche). de prov. directe — (1). . | 100 » | 110 »           | 1 30          | 25 à 30 kil.                   |
| à graine jaune ou blanche. . . . .                            |       | » »             | 2 »           | Pour filasse :                 |
| d'hiver. . . . . les 100 kil. hors barrière (1). .            | 90 »  | 100 »           | 1 20          | 120 à 200 kil.                 |

Cette variété est la meilleure pour la récolte de graines; mais sa filasse est de qualité inférieure. Elle est un peu délicate pour le Nord de la France; on peut aussi la semer au Printemps.

|                                                        |       |      |             |
|--------------------------------------------------------|-------|------|-------------|
| †LOTIER corniculé. <i>Lotus corniculatus</i> . . . . . | 300 » | 3 20 | 8 à 10 kil. |
| velu. <i>Lotus villosus vel major</i> . . . . .        | 340 » | 3 60 |             |

cultivé. *Lotus Tetragolobus*. Voy. aux FLEURS.

|                                                                    |       |      |      |                |
|--------------------------------------------------------------------|-------|------|------|----------------|
| †LUPIN blanc. <i>Lupinus albus</i> (prix var.) . . . . . 1000 kil. | 280 » | 29 » | » 40 | Pour enfouir : |
|--------------------------------------------------------------------|-------|------|------|----------------|

|                                                   |      |      |               |
|---------------------------------------------------|------|------|---------------|
| †JAUNE. <i>Lupinus luteus</i> . . . . . — — 320 » | 33 » | » 40 | 80 à 120 kil. |
|---------------------------------------------------|------|------|---------------|

Pour fourrage ou pour engrais vert; mûrit sous le climat du centre de la France.

|                                        |      |      |               |
|----------------------------------------|------|------|---------------|
| †bleu. <i>Lupinus varius</i> . . . . . | 38 » | » 45 | Pour graine : |
|----------------------------------------|------|------|---------------|

60 kil.  
15 à 20 kil.

## †LUPULINE ou Minette. Voy. LUZERNE Lupuline.

|                                                                                                                    |       |      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|
| LUZERNE de Provence (surchoix extra, gros grain, criblée contre la Cuscuta) (2) (prix variable) . . . . . la balle | 240 » | 2 60 | 20 à 25 kil. |
| †de Pays ou de Poitou (surch. ext., gros grain, cribl.) (2) (pr. var.). —                                          | 220 » | 2 40 |              |
| rustique. <i>Medicago medica</i> . . . . .                                                                         | 330 » | 3 70 |              |

Paraît réussir dans les terres que refuse la Luzerne ordinaire, mais donne peu de regain.

|                                                                               |       |     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------|
| †Lupuline. Minette (1 <sup>er</sup> choix criblée) (prix var.) . . . la balle | 180 » | 2 » | 15 à 20 kil. |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------|

|                                                                             |       |      |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------|
| MADIA du Chili. Gr. oléagineuse; fourrage pour moutons; engrais vert. . . . | 130 » | 1 60 | En lignes : 8 à 10 kil.<br>A la volée : 18 à 20 kil. |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------|

MARGUERITE. Voy. CHRYSANTHÈME et PAQUERETTE.

MAUVE tinctoriale. Voy. ROSE TRÉMIÈRE noire.

|                                                                 |       |      |              |
|-----------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|
| †MÉLILOT de Sibérie. Mèliot blanc. Trèfle de Boekhara . . . . . | 230 » | 2 30 | 15 à 30 kil. |
|-----------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|

Fourrage abondant dont l'emploi demande quelques précautions.

|                                                     |     |     |         |
|-----------------------------------------------------|-----|-----|---------|
| grand des bois. M. de Hongrie (en cosses) . . . . . | » » | 8 » | 25 kil. |
|-----------------------------------------------------|-----|-----|---------|

bleu. Baume du Pérou. Voy. aux FLEURS.

|                                                            |      |     |              |
|------------------------------------------------------------|------|-----|--------------|
| officiel (à fleur jaune). M. des avoines . . . . . hectog. | 2 50 | » » | 25 à 30 kil. |
|------------------------------------------------------------|------|-----|--------------|

|                                                                       |       |      |            |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|
| †MILLEFEUILLE (graines nettes). <i>Achillea millefolium</i> . . . . . | 750 » | 7 80 | 5 à 6 kil. |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|

On en fait de très jolis gazons dans les terrains secs et maigres.

## †MILLET. Voy. aux CÉRÉALES.

## †MINETTE. Voy. LUZERNE Lupuline.

MOHA de Hongrie et de Californie. Voy. aux CÉRÉALES.

|                                                        |       |      |                          |
|--------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------|
| †MOUTARDE BLANCHE (prix variable). (Au mieux). . . . . | 100 » | 1 10 | Pr fourrage : 12 à 15 k. |
| †blanche (triée). . . . . id. . . . .                  | 140 » | 1 60 | Pr graine : 5 à 6 kil.   |
| †noire d'Alsace (1 <sup>re</sup> qualité) id. . . . .  | 130 » | 1 40 | Pr fourrage : 6 à 8 kil. |
| †noire de Sicile . . . . .                             | 80 »  | » 90 | Pr graine : 3 kil.       |

de Chine ou à feuille de Choi. Voy. au POTAGER.

NAVETS. Voy. au POTAGER.

|                                                                   |      |      |      |                          |
|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------------------|
| †NAVETTE d'hiver. Rabette. Hors barrière par 70 kil. au moins (1) | 80 » | 90 » | 1 »  | Pr fourrage : 10 à 12 k. |
| †d'été. N. quarantaine. — — 70 — — (1)                            | 57 » | 67 » | » 75 | Pr graine : 4 à 5 kil.   |

NIGER. Voy. GUIZOTIA.

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

(2) Lire avec attention la Notice spéciale : Trèfles-Luzernes et la Cuscuta à la page 8.

## Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.

## Prix variables.

| Le tout sauf variations.                                                               |                  | Dans Paris      |               | Quantités à semer par hectare.        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|
|                                                                                        |                  | 100 kil. fr. c. | kilog. fr. c. |                                       |
| <b>Prix variables.</b>                                                                 |                  |                 |               |                                       |
| ORTIE dioïque, Grande Ortie. <i>Urtica dioica</i> . . . . .                            | hectog. 2 50     | »               | »             | 10 kil.                               |
| de Chine argentée, Ramie blanche, China-Grass. <i>Urtica nivea</i> . . . . .           | hectog. 6 »      | »               | 35 »          |                                       |
| de Java vel utilis, <i>Ramieh</i> , Ramie verte, <i>U. tenacissima</i> . . . . .       | » »              | »               | » »           | 5 à 6 kil.                            |
| Ces deux variétés sont désignées, dans le commerce, sous le nom de China-Grass.        |                  |                 |               |                                       |
| PANAIIS long. Voy. au POTAGER.                                                         |                  |                 |               |                                       |
| PANIS, Moha de Hongrie. Voy. MILLET et MOHA aux CÉRÉALES.                              |                  |                 |               |                                       |
| PAQUERETTE petite simple ( <i>graines nettes</i> ). Voy. aux FLEURS.                   |                  |                 |               |                                       |
| PASTEL, Vouède, Guède . . . . .                                                        | 230 »            | 2 50            | »             | 10 à 12 kil. en lignes.               |
| Bastigas, <i>Isatis Bastigas</i> . . . . .                                             | » »              | 4 »             | »             | 15 à 20 kil. à la volée.              |
| † PAVOT blanc ou à opium. . . . . Hors barrière par 70 kil. au moins                   | 125 »            | 135 »           | 1 55          | 2 à 3 kil.                            |
| † <i>Gilletta</i> grise . . . . .                                                      | — — 70 — — 90 »  | 100 »           | 1 20          |                                       |
| — aveugle . . . . .                                                                    | — — 70 — — 140 » | 150 »           | 1 70          |                                       |
| — bleue, Pavot bleu . . . . .                                                          | — — 70 — — 150 » | 160 »           | 1 80          |                                       |
| PEGANUM Harmala, Plante tinctoriale . . . . .                                          | hectog. » »      | » »             | » »           |                                       |
| PHACELIA tanacetifolia. Voy. aux FLEURS.                                               |                  |                 |               |                                       |
| † PIMPRENELLE ordinaire ( <i>prix var.</i> ) . . . . .                                 | 60 »             | » 70            | »             | 30 kil.                               |
| † PLANTAIN des prés, Rib-grass. . . . .                                                | 70 »             | » 80            | »             | 20 kil.                               |
| moyen. . . . . paquet » 25                                                             | hectog. » »      | » »             | » »           |                                       |
| des oiseaux, grand . . . . .                                                           | — » 25           | hectog. 1 80    | » »           |                                       |
| † POIS gris de printemps, Bisaille ( <i>prix var. et au mieux</i> ) environ            | 40 »             | » 50            | »             | 160 à 200 kil.<br>(200 à 250 litres). |
| † gris d'hiver. . . . . <i>id.</i> . . . . .                                           | 70 »             | » 80            | »             |                                       |
| † perdrix (d'hiver et de Printemps) . . . . . <i>id.</i> . . . . .                     | 45 »             | » 55            | »             |                                       |
| POIS oléagineux. Voy. SOJA HISPIDA.                                                    |                  |                 |               |                                       |
| POLYGONUM tinctorium, Persicaire Indigo, Renouée tinctoriale, hectog. 2 »              | » »              | 15 »            | »             | En place : 6 kil.                     |
| Bistorta . . . . . 10 gram. » 50                                                       | » »              | » »             | » »           | En pépinière : 4 kil.                 |
| POMME DE TERRE. Voy. au POTAGER.                                                       |                  |                 |               |                                       |
| † PSYLLIUM, ( <i>Plantago Psyllium</i> ) . . . . .                                     | 250 »            | 2 70            | »             | 5 à 10 kil.                           |
| PYRÊTHRE du Caucase, P. de Willemot. Voy. au POTAGER.                                  |                  |                 |               |                                       |
| rose à fleur simple. Voy. aux FLEURS.                                                  |                  |                 |               |                                       |
| Servent à faire la poudre insecticide.                                                 |                  |                 |               |                                       |
| RAIFORT champêtre de l'Ardèche . . . . .                                               | 150 »            | 1 60            | »             | 4 à 5 kil.                            |
| champêtre de l'Ardèche, de plants repiqués . . . . .                                   | 160 »            | 1 70            | »             |                                       |
| champêtre de l'Ardèche amélioré, . . . . .                                             | 250 »            | 2 70            | »             |                                       |
| RAMIEH. Voy. ORTIE DE CHINE ET DE JAVA.                                                |                  |                 |               |                                       |
| RAVES. Voy. NAVET-RAVE et RADIS-LONG, au POTAGER.                                      |                  |                 |               |                                       |
| † RÉGLISSE officinale, <i>Glycyrrhiza glabra</i> ( <i>en gousses</i> ). paquet » 25    | » »              | 10 »            | »             |                                       |
| ROSE-TRÉMIÈRE noire tinctoriale, Mauve tinctoriale . hectog. » 75                      | » »              | 5 »             | »             |                                       |
| RUTABAGA. Voy. CHOU RUTABAGA au POTAGER.                                               |                  |                 |               |                                       |
| SAFRAN d'automne ( <i>liv. en Août-Oct.</i> ). Voy. au Prix courant d'OGNONS A FLEURS. |                  |                 |               |                                       |
| 600,000 ognons.                                                                        |                  |                 |               |                                       |
| SAFRAN bâtard. Voy. aux FLEURS.                                                        |                  |                 |               |                                       |
| † SAINFOIN ordinaire, Bourgogne, Esparcette ( <i>prix var.</i> ). . . . .              | 57 »             | » 65            | »             | 120 à 150 kil.                        |
| † à deux coups, Sainfoin double . . . . . ( <i>id.</i> ) . . . . .                     | 75 »             | » 85            | »             | 140 à 180 kil.                        |
| † d'Espagne, graine décortiquée. . . . .                                               | » »              | 3 90            | »             |                                       |
| † SARRAZIN. Voy. aux CÉRÉALES.                                                         |                  |                 |               |                                       |
| SCABIEUSE des champs, <i>Scabiosa arvensis</i> , paquet » 25; hectog. 2 50             | » »              | » »             | » »           |                                       |
| Succise, <i>Scabiosa Succisa</i> . . . . . paquet » 25; hectog. 2 50                   | » »              | » »             | » »           |                                       |



## Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

*Le tout sauf variations.***Prix variables.**

| Le tout sauf variations.                                                  |              | Dans Paris      |               | Quantités à semer par hectare. |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|--------------------------------|
| Prix variables.                                                           |              | 100 kil. fr. c. | kilog. fr. c. |                                |
| SCARIOLE de Sicile. . . . .                                               | hectog. » 60 | » »             | 3 50          | 15 à 20 kil.                   |
| SENEGRAIN. <i>Voy. FENUGREC.</i>                                          |              |                 |               |                                |
| †SERRADELLE. <i>Ornithopus sativus.</i> . . . .                           |              | 70 »            | » 80          | 30 kil.                        |
| Sables frais ; semer au Printemps.                                        |              |                 |               |                                |
| SÉSAME d'Orient. . . . .                                                  |              | 190 »           | 2 »           | 10 à 14 kil.                   |
| de Chine à graine blanche. . . . .                                        | hectog. » 75 | »               | 3 »           |                                |
| SOJA hispida. Pois oléagineux jaune . . . . .                             |              | 80 »            | » 90          | 4 à 6 kil.                     |
| — très hâtif. . . . .                                                     |              | » »             | 2 50          |                                |
| — à grain noir. . . . .                                                   |              | » »             | 1 50          |                                |
| Recommandé pour la nourriture des chevaux.                                |              |                 |               |                                |
| — d'Étampes . . . . .                                                     |              | 130 »           | 1 50          |                                |
| SOLEIL grand ou Tournesol. Hélianthe annuel . . . . .                     |              | 55 »            | » 65          | 4 à 6 kil.                     |
| nain ou petit, à huile, très productif. . . . .                           |              | 55 »            | » 65          |                                |
| grand de Russie. Soleil à une fleur, monstre. . . . .                     |              | 60 »            | » 70          |                                |
| SORGHO. <i>Voy. aux CÉRÉALES.</i>                                         |              |                 |               |                                |
| †SPERGULE ordinaire. En récolte dérobée pour fourrage vert ou pr enfouir. |              | 55 »            | » 65          | 20 à 30 kil.                   |
| †grande, S. géante. Demande un sol plus fécond que l'ordinaire . . . .    |              | 65 »            | » 75          |                                |
| SPIRÆA Ulmaria. Reine des prés. <i>Voy. aux PL. OFFICINALES.</i>          |              |                 |               |                                |
| TABACS                                                                    |              | paquet          | hectog.       |                                |
| d'Amérique, du Connecticut ( <i>provenance directe</i> ). . . » 40        |              | 15 »            | » »           |                                |
| — — Se-d-l. af var. Hockman. ( <i>id.</i> ) . . . » 40                    |              | 15 »            | » »           |                                |
| — de la Havane ( <i>vari.</i> ) . . . ( <i>id.</i> ) . . . » 40           |              | 10 »            | » »           | 100 »                          |
| — du Kentucky. . . . . ( <i>id.</i> ) . . . » 40                          |              | 12 »            | » »           | » »                            |
| — — à tige blanche. . . . . ( <i>id.</i> ) . . . » 40                     |              | 18 »            | » »           | » »                            |
| — du Maryland. . . . . ( <i>id.</i> ) . . . » 40                          |              | 12 »            | » »           | » »                            |
| — White Burley . . . . . ( <i>id.</i> ) . . . » 40                        |              | 12 »            | » »           | » »                            |
| de l'Inde de Déli . . . . . ( <i>id.</i> ) . . . » 40                     |              | 15 »            | » »           | » »                            |
| — Râno de Sumatra. . . . . ( <i>id.</i> ) . . . » 40                      |              | 15 »            | » »           | » »                            |
| de Hongrie de Czetneck . . . ( <i>id.</i> ) . . . » 40                    |              | 10 »            | » »           | » »                            |
| — Debroe . . . . . ( <i>id.</i> ) . . . » 40                              |              | 10 »            | » »           | » »                            |
| — de Verpelet . . . . . ( <i>id.</i> ) . . . » 40                         |              | 10 »            | » »           | » »                            |
| — à la Violette ( <i>Veilchen</i> ). . ( <i>id.</i> ) . . . » 40          |              | 10 »            | » »           | » »                            |
| Turc aromatique . . . . . ( <i>id.</i> ) . . . » 40                       |              | 7 »             | » »           | 60 »                           |
| d'Amérique, du Connecticut ( <i>Gr. récoltées en France</i>               |              |                 |               |                                |
| ou en Algérie) . . . . . » 25                                             |              | 2 50            | » »           | 20 »                           |
| — de la Havane. . . . . ( <i>id.</i> ) . . . » 25                         |              | 3 »             | » »           | 25 »                           |
| — du Kentucky à tige blanche. ( <i>id.</i> ) . . . » 25                   |              | 3 »             | » »           | 25 »                           |
| — de Maryland. . . . . ( <i>id.</i> ) . . . » 25                          |              | 3 »             | » »           | 25 »                           |
| — de Virginie ou d'Alsace. . ( <i>id.</i> ) . . . » 25                    |              | 3 »             | » »           | 25 »                           |
| — White-Burley . . . . . ( <i>id.</i> ) . . . » 25                        |              | « »             | » »           | » »                            |
| Turc. . . . . ( <i>id.</i> ) . . . » 25                                   |              | 3 »             | » »           | 25 »                           |
| géant, à grande fleur pourpre. <i>Voy. aux FLEURS.</i>                    |              |                 |               |                                |
| TAGASASTE. <i>Voy. Cytisus proliferus albus.</i>                          |              |                 |               |                                |
| THLASPI oléifère. <i>Lepidium campestre.</i> . . . . hectog. 1 50         |              |                 |               |                                |
| THUIE. <i>Voy. AJONC.</i>                                                 |              |                 |               |                                |

## Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.

## Prix variables.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dans Paris         |                  | Quantités à semer par hectare. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 kil.<br>fr. c. | kilog.<br>fr. c. |                                |
| †TOPINAMBOUR (cours variable). . . . . Pris à Paris, 1000 kil. 33 »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 50               | » 15             | 1,400 à 2,000 kil.             |
| Les tubercules de Topinambour ne se conservant que peu de temps hors de terre et en magasin, il faut les faire arracher au fur et à mesure des besoins. Nous pourrions donc, en beaucoup de cas, et si la quantité en vaut la peine, les faire expédier directement des lieux de production, et réaliser ainsi une économie de transport (soit Fr. 10 » par 1000 kil.) dont nous ferons bénéficier le destinataire. Sur demande et indication des quantités dont on aura l'emploi ainsi que du lieu de destination, nous ferons des offres spéciales. |                    |                  |                                |
| †TRÈFLE violet (surchoix extra, criblé [1]) . . . (prix var.) la balle. 240 »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 60               | » 2 60           | 15 à 20 kil.                   |
| †VIOLET DE BRETAGNE, à gros grain, criblé [1]. ( id. ) — . . . 250 »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 70               | » 2 70           |                                |
| vivace des prés . . . . . ( id. ) — . . . »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | » »                | » »              |                                |
| †INCARNAT hâtif. Farouche. . . . . ( id. ) — . . . 115 »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 25               | » 1 25           |                                |
| †INCARNAT TARDIF (1 <sup>re</sup> choix extra) . . . . . ( id. ) — . . . 230 »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 50               | » 2 50           | 18 à 25 kil.                   |
| †INCARNAT très tardif à fleur blancs. . . . . ( id. ) — . . . 270 »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 90               | » 2 90           |                                |
| De huit jours plus tardif que l'incarnat tardif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                  |                                |
| †INCARNAT EXTRA-TARDIF A FLEUR ROUGE. ( id. ) . . . . . » »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | » »                | » »              |                                |
| De douze jours plus tardif que l'incarnat tardif. Semée à l'époque ordinaire, cette variété prolonge très utilement la saison des Trèfles incarnats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                  |                                |
| †Blanc. T. repens (1 <sup>re</sup> choix extra) (prix var.). . . . . 330 »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 50               | » 3 50           | 12 kil.                        |
| †HYBRIDE. Trèfle d'Alsike. . . . . ( id. ) . . . . . 300 »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 20               | » 3 20           | 10 kil.                        |
| Terrains froids, humides.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                  |                                |
| filiforme. . . . . » »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 50               | » 2 50           | 20 kil.                        |
| fraise (graines nettes). . . . . hectog. » »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | » »                | » »              | 12 kil.                        |
| — (en cosses) . . . . . hectog. » »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | » »                | » »              |                                |
| du Japon. Lespedeza striata . . . . . » »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 »                | » 8 »            |                                |
| †JAUNE DES SABLES. Anthyllis vulneraire (prix variable) . . . . . 260 »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 80               | » 2 80           | 15 à 20 kil.                   |
| Nous recommandons cette espèce comme faisant suite au Trèfle incarnat extra-tardif; fourrage de bonne qualité et se conservant très longtemps vert sur pied; comme sa végétation est assez lente, nous engageons à la semer dans une céréale, au printemps, au lieu de la semer sur un chaume.                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                  |                                |
| †VESCE commune de printemps (prix var.). 1000 kilog. 370 »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38 »               | » 45             |                                |
| †de Printemps de Bretagne, gros grain noir . . . . . 35 »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | » 65               | » 65             |                                |
| †d'hiver. . . . . 80 »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | » 90               | » 90             |                                |
| †D'HIVER DE NORMANDIE ou DE BERNAY. . . . . » »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 20               | » 1 20           | 200 kil.                       |
| †velue. Vesce des Sables. Vicia villosa . . . . . 220 »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 40               | » 2 40           |                                |
| †blanche. Lentille du Canada. Vicia alba . . . . . 55 »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | » 65               | » 65             |                                |
| †à gros fruit. Vicia macrocarpa . . . . . » »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 50               | » 1 50           |                                |
| Feuillage plus large, plus étoffé que la Vesce commune; gousses grosses, charnues. Semer (de préférence en lignes) de bonne heure, au printemps dans le Nord, à l'automne dans le Midi et les climats tempérés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                  |                                |
| †DE NARBONNE. Vicia Narbonensis. . . . . 80 »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | » 90               | » 90             |                                |
| Très vigoureuse, très fourrageuse, rappelant par son port dressé une Féverole; très hâtive; de printemps et d'hiver (dans le Midi et l'Ouest). Plante recommandable et méritant sérieusement d'être adoptée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                  |                                |
| à feuille dentée. Vicia serratifolia. . . . . 180 »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 »                | » 2 »            |                                |
| Annuelle, bisannuelle dans le Midi, vigoureuse, plus ramifiée, mais plus tardive que la V. de Narbonne; de printemps dans le Nord, d'hiver dans le Midi et le Sud-Ouest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                  |                                |
| multiflore. Vicia cracca. . . . . hectog. » »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | paquet » 40        | » » » »          |                                |
| bisannuelle ou de Sibérie. Vicia biennis . . . . . » »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | » » » »            | » » » »          |                                |
| Vicia angustifolia . . . . . hectog. 2 »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | » » » »            | » » » »          |                                |
| des haies. Vicia sepium . . . . . paquet » 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | » » 15 »           | » » 15 »         |                                |
| ÉCARLATE. Vicia fulgens (Nour.). . . . . » »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 »                | » 3 »            |                                |
| Vicia dumetorum. . . . . hectog. 6 »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | » » » »            | » » » »          |                                |

### 3. Graines d'Arbres.

Ne pouvant faire récolter les **Graines d'Arbres** sous notre surveillance immédiate, ni faire l'essai de la plupart d'entre elles avant de les vendre, nous devons

#### DÉCLINER D'UNE MANIÈRE ABSOLUE TOUTE RESPONSABILITÉ

pour la réussite du semis et l'exactitude de la dénomination.

Nous sommes à la disposition de nos Correspondants pour leur adresser des échantillons avant de leur expédier leurs demandes, pour qu'ils puissent juger par eux-mêmes de la qualité des graines qui leur sont destinées; nous ne fournissons d'ailleurs jamais que des graines qui nous inspirent toute confiance.

Nous offrons un certain nombre d'espèces d'après les renseignements qui nous sont parvenus jusqu'ici de nos récolteurs. Il est donc bien entendu que nous ne les fournirons qu'autant qu'elles nous seront livrées réellement et que la qualité nous en paraîtra bonne.

**N. B.** — Nous publierons prochainement notre Prix Courant spécial de Graines d'arbres, qui sera envoyé *franco* sur demande.

|                                                                             | 100 kil.<br>fr. c. | kilog.<br>fr. c. | hectog.<br>fr. c. |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| ABRICOTIER cultivé. <i>Armeniaca vulgaris</i> . . . . .                     | 40 »               | » 60             | » 20              |
| ACACIA commun. <i>Robinia pseudo-Acacia</i> (prix variable) . . . . .       | 100 »              | 1 20             | » 25              |
| Caragana en arbre. <i>C. arborescens</i> . . . . .                          | » »                | 5 »              | » 70              |
| Voyez aussi Mimosa.                                                         |                    |                  |                   |
| AILANTE. Faux-Vernis du Japon. <i>Ailantus glandulosa</i> . . . . .         | 70 »               | » 90             | » 20              |
| AJONC. Junc marin. Voy. aux FOURRAGES.                                      |                    |                  |                   |
| AMANDE à coque dure. <i>Amygdalus communis</i> . . . . .                    | 50 »               | » 60             | » »               |
| de Dames, à coque tendre. <i>A. fragilis</i> var. . . . .                   | » »                | 2 30             | » 35              |
| Princesse à coque très tendre. <i>A. fragilis</i> var. . . . .              | » »                | 4 »              | » 50              |
| AMORPHA en arbre. <i>A. fruticosa</i> . . . . .                             | » »                | 2 »              | » 30              |
| ARAUCARIA imbricata (récolte manquée). . . . .                              |                    |                  |                   |
| du Brésil. <i>A. Brasiliensis</i> . . . . . 100 graines 8 »; 10 graines 1 » |                    |                  |                   |
| ARBOUSIER commun. <i>Arbutus Unedo</i> . . . . .                            | » »                | 6 »              | » 80              |
| ARGOUSIER rhamnolide. <i>Hippophae rhamnoides</i> . . . . .                 | » »                | 7 »              | » 90              |
| ARISTOLOCHE SIPHON. <i>Aristolochia Siphon</i> . 1000 gr. 6 »; 100 gr. » 80 |                    |                  |                   |
| AUNE commun. <i>Alnus glutinosa</i> . . . . .                               | 110 »              | 1 30             | » 25              |
| blanc. <i>Alnus incana</i> . . . . .                                        | 280 »              | 3 »              | » 40              |
| BAGUENAUDIER commun. <i>Colutea arborescens</i> . . . . .                   | » »                | 2 50             | » 40              |
| BENTHAMIA fragifera. . . . .                                                | » »                | 6 »              | » 80              |
| BIGNONIA Catalpa. <i>B. Catalpa</i> . . . . .                               | » »                | 2 50             | » 40              |
| Catalpa Chavanon. <i>C. speciosa</i> . . . . . 10 gram. » 40                | » »                | 18 »             | 2 »               |
| BOULEAU commun. <i>Betula alba</i> . . . . .                                | 55 »               | » 70             | » »               |
| On sème 30 à 40 kilogr. par hectare.                                        |                    |                  |                   |
| BROUSSONETIA papyrifera. Mûrier à papier . . . . .                          | » »                | 10 »             | 1 20              |
| BRUYÈRE cendrée. <i>Erica cinerea</i> . . . . . 10 gram. » 50               | » »                | 30 »             | 3 50              |
| à balais. <i>E. scoparia</i> (en cosSES) . . . . . 10 gram. » 40            | » »                | 22 »             | 2 40              |
| BUIS toujours vert. <i>Buxus sempervirens</i> . . . . .                     | » »                | 6 »              | » 80              |
| BUPLEVRUM fruticosum. . . . .                                               | » »                | 5 »              | » 70              |
| CALYCANTHUS præcox . . . . .                                                | » »                | 10 »             | 1 20              |
| Floridus. Arbres aux Anémones . . . . .                                     | » »                | 12 »             | 1 40              |
| CAMPRIER. <i>Laurus Camphora</i> . 1000 graines 6 »; 100 graines » 80       |                    |                  |                   |
| CAPRIER épineux. <i>Capparis spinosa</i> . . . . . 10 gram. » 60            | » »                | » »              | 4 »               |
| sans épines. <i>Capparis inermis</i> . . . . . 10 gram. » 80                | » »                | » »              | 6 »               |
| CAROUBIER. <i>Ceratonia siliqua</i> . . . . .                               | » »                | 2 20             | » 40              |
| CATALPA. Voy. BIGNONIA.                                                     |                    |                  |                   |



## Graines d'Arbres (SUITE)

|                                                                                 |                              | 100 kilog.<br>fr. c. | kilog.<br>fr. c. | hectog.<br>fr. c. |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| CEANOTHUS Americanus . . . . .                                                  |                              | » »                  | 20 »             | 2 20              |
| azureus . . . . .                                                               |                              | » »                  | 10 »             | 1 20              |
| azureus grandiflorus . . . . .                                                  | 10 gram. » 40                | » »                  | » »              | 2 »               |
| CÈDRE du Liban. <i>Cedrus Libani</i> . . . . .                                  | 100 cônes 5 »; 10 cônes » 70 |                      |                  |                   |
| du Liban (graines nettes) . . . . .                                             |                              | » »                  | 14 »             | 1 60              |
| argenté de l'Atlas. <i>C. Atlantica argentea</i> . 100 cônes 5 »; 10 cônes » 70 |                              |                      |                  |                   |
| argenté de l'Atlas (graines nettes) . . . . .                                   |                              | » »                  | 12 »             | 1 40              |
| de l'Himalaya. <i>C. Deodara</i> (récolté en Europe). . . . .                   | 10 gram. » 40                | » »                  | 18 »             | 2 »               |
| — <i>C. Deodara</i> (récolté aux Indes) (attendu). . . . .                      | 10 gram. » »                 | » »                  | » »              | » »               |
| CERISIER commun. <i>C. domestica</i> . . . . .                                  |                              | 30 »                 | » 50             | » »               |
| Merisier des bois. <i>Cerasus avium</i> . . . . .                               |                              | 55 »                 | » 70             | » 20              |
| Sainte-Lucie. <i>C. Mahaleb</i> . . . . .                                       |                              | » »                  | 3 50             | » 50              |
| Azarero. Laurier de Portugal. <i>C. Lusitanica</i> . . . . .                    |                              | » »                  | 3 50             | » 50              |
| Laurier-cerise. <i>C. Lauro-cerasus</i> . . . . .                               |                              | » »                  | 3 »              | » 50              |
| Laurier-cerise de Colchide. <i>C. Lauro-cerasus Colchica</i> . . . . .          |                              | » »                  | 5 »              | » 70              |
| CHALEF. Olivier de Bohême. <i>Aleagnus angustifolia</i> . . . . .               |                              | » »                  | 7 »              | » 90              |
| CHARME commun. <i>Carpinus Betulus</i> (graines très rares) . . . . .           |                              | 80 »                 | 1 »              | » 20              |
| CHATAIGNIER commun. <i>Castanea vesca</i> (au cours) . . . . .                  | 1000 kilog. 145 »            | 15 »                 | » 25             | » »               |
| Marron de Lyon. <i>Castanea vesca macrocarpa</i> . . . . .                      |                              | 75 »                 | » 90             | » »               |
| CHÊNE commun. <i>Quercus Robur</i> (prix variable) . . . . .                    | 1000 kilog. 115 »            | 12 »                 | » 25             | » »               |
| à glands doux d'Espagne. <i>Q. Ballota</i> (manque) . . . . .                   |                              | » »                  | » »              | » »               |
| pyramidal. <i>Q. fastigiata</i> . . . . .                                       |                              | 50 »                 | » 70             | » »               |
| — toujours vert <i>Q. fastigiata sempervirens</i> . . . . .                     |                              | » »                  | 3 »              | » 50              |
| chevelu. <i>Q. Cerris</i> . . . . .                                             |                              | 35 »                 | » 50             | » »               |
| liège. <i>Q. Suber</i> . . . . .                                                |                              | 80 »                 | 1 »              | » 25              |
| liège d'Espagne. <i>Q. Suber</i> var. (manque) . . . . .                        |                              | » »                  | » »              | » »               |
| liège de Gascogne. <i>Q. Suber occidentalis</i> . . . . .                       |                              | 70 »                 | » 90             | » 25              |
| vert. <i>Q. Ilex</i> . . . . .                                                  |                              | 35 »                 | » 50             | » »               |
| truffier vert. <i>Q. Ilex</i> var. . . . .                                      |                              | » »                  | 1 20             | » 25              |
| — blanc <i>Q. pubescens</i> var. . . . .                                        |                              | » »                  | 1 20             | » 25              |
| de Banister. <i>Q. Banisteri</i> . . . . .                                      |                              | » »                  | 3 »              | » 50              |
| à gros fruit. <i>Q. macrocarpa</i> . . . . .                                    |                              | » »                  | 4 »              | » 60              |
| écarlate. <i>Q. coccinea</i> (attendu). . . . .                                 |                              | » »                  | 2 80             | » 40              |
| des marais. <i>Q. palustris</i> . . . . .                                       |                              | 200 »                | 2 20             | » 40              |
| Prin des montagnes. <i>Q. Prinus montana</i> . . . . .                          |                              | » »                  | 3 »              | » 50              |
| rouge d'Amérique. <i>Q. rubra</i> . . . . .                                     |                              | 80 »                 | 1 »              | » 25              |
| verdoyant. <i>Q. virens</i> (attendu). . . . .                                  |                              | » »                  | 5 »              | » 70              |
| CHÈVREFEUILLE des jardins. <i>Lonicera Caprifolium</i> . . . . .                |                              | » »                  | 6 »              | » 80              |
| CHIONANTHE de Virginie. <i>Chionanthus Virginica</i> . . . . .                  |                              | » »                  | » »              | 4 »               |
| CITRONNIER. <i>Citrus medica</i> . . . . .                                      | 10 gram. » 30                | » »                  | 12 »             | 1 40              |
| <i>C. triptera vel trifoliata</i> . . . . .                                     | 10 gram. » 40                | » »                  | 20 »             | 2 20              |
| CLÉMATITE odorante. <i>Clematis flammula</i> . . . . .                          |                              | » »                  | 4 »              | » 60              |
| bleue. <i>Cl. Viticella</i> . . . . .                                           |                              | » »                  | 4 »              | » 60              |
| hybride de pleine terre. . . . .                                                | 10 gram. 1 20                | » »                  | » »              | 10 »              |
| Var. hyb. de Cl. Standishii, Helena, Sophia, Jackmanii, etc., etc.              |                              |                      |                  |                   |
| des Montagnes <i>C. montana</i> . . . . .                                       | 10 gram. » 30                | » »                  | 12 »             | 1 40              |
| COIGNASSIER commun. <i>Cydonia vulgaris</i> . . . . .                           |                              | » »                  | 5 »              | » 70              |
| du Japon. <i>Chenomeles Japonica mixta</i> var. . . . .                         | 10 gram. » 60                | » »                  | 35 »             | 4 »               |
| CORNOUILLER mâle. <i>Cornus mas</i> . . . . .                                   |                              | » »                  | 2 50             | » 40              |
| sanguin. <i>C. sanguinea</i> . . . . .                                          |                              | » »                  | 2 »              | » 30              |
| CORONILLE des jardins. <i>Coronilla Emerus</i> . . . . .                        |                              | » »                  | 10 »             | 1 20              |
| CRYPTOMERIA Japonica. . . . .                                                   |                              | » »                  | 8 »              | 1 »               |

## Graines d'Arbres (SUITE)

|                                                                                   |                                      | 100 kilog.<br>fr. c. | kilog.<br>fr. c. | hectog.<br>fr. c. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| <b>CYPRÈS</b> pyramidal. <i>Cupressus sempervirens</i> . . . . .                  |                                      | » »                  | 2 80             | » 40              |
| horizontal. <i>C. horizontalis</i> . . . . .                                      |                                      | » »                  | 2 80             | » 40              |
| funèbre. <i>C. funebris</i> . . . . .                                             | 10 gram. » 25                        | » »                  | 8 »              | 1 »               |
| de Goven. <i>C. Goveniana</i> . . . . .                                           | 10 gram. » 70                        | » »                  | » »              | 5 »               |
| de Lambert à gros fruit. <i>C. macrocarpa</i> . . . . .                           | 10 gram. » 40                        | » »                  | 18 »             | 2 »               |
| de Lawson. <i>C. Lawsoniana</i> . . . . .                                         | 10 gram. » 25                        | » »                  | 9 »              | 1 10              |
| de Mac-Nab. <i>C. Mac-Nabiana</i> . . . . .                                       | 10 gram. » 60                        | » »                  | » »              | 1 »               |
| toruleux. <i>C. torulosa</i> . . . . .                                            | 10 gram. » 25                        | » »                  | 8 »              | 1 »               |
| de Tournefort. <i>C. Tournefortii</i> . . . . .                                   |                                      | » »                  | 5 »              | » 70              |
| chauve. <i>C. disticha</i> . <i>Taxodium distichum</i> . . . . .                  |                                      | » »                  | 6 »              | » 80              |
| <b>CYTISE</b> faux-Ebénier. <i>Cytisus Laburnum</i> . . . . .                     |                                      | 110 »                | 1 30             | » 25              |
| des Alpes à large feuille. <i>C. Alpinus</i> . . . . .                            |                                      | » »                  | 6 »              | » 80              |
| à feuilles sessiles. <i>C. sessilifolius</i> . <i>C. trifolium</i> . . . . .      | 10 gram. » 40                        | » »                  | » »              | 2 50              |
| <b>DAPHNÉ</b> bois joll. <i>D. Mezereum</i> . . . . .                             | 10 gram. » 50                        | » »                  | 28 »             | 3 20              |
| Lauréole. <i>D. Laureola</i> . . . . .                                            | 10 gram. » 40                        | » »                  | 26 »             | 2 80              |
| <b>ÉPINE</b> blanche. <i>Crataegus Oxyacantha</i> (en baies sèches) . . . . .     |                                      | 60 »                 | » 80             | » »               |
| blanche. <i>C. Oxyacantha</i> (graines nettes) . . . . .                          |                                      | 110 »                | 1 30             | » 25              |
| Buisson ardent. <i>C. pyracantha</i> . . . . .                                    |                                      | » »                  | 3 »              | » 50              |
| <b>ÉPINE-VINETTE</b> commune. <i>Berberis vulgaris</i> (graines nettes) . . . . . |                                      | » »                  | 2 50             | » 40              |
| à feuille pourpre. <i>B. vulgaris foliis atropurpureis</i> . . . . .              |                                      | » »                  | 5 »              | » 70              |
| de Darwin. <i>B. Darwini</i> (graines nettes) . . . . .                           | 10 gram. » 50                        | » »                  | 32 »             | 3 50              |
| <b>ÉRABLE</b> plane. <i>A. platanoïdes</i> . . . . .                              |                                      | 95 »                 | 1 10             | » »               |
| Sycamore. <i>A. pseudo-platanus</i> . . . . .                                     |                                      | 85 »                 | 1 »              | » »               |
| champêtre. <i>Acer campestre</i> . . . . .                                        |                                      | 45 »                 | » 60             | » »               |
| à feuille de Frêne. <i>A. Negundo</i> . . . . .                                   |                                      | 75 »                 | » 90             | » 25              |
| à grande feuille. <i>A. macrophyllum</i> . . . . .                                |                                      | » »                  | 5 »              | » 70              |
| de Montpellier. <i>A. Monspessulanum</i> . . . . .                                |                                      | » »                  | 5 50             | » 70              |
| de Naples. <i>A. Neapolitanum</i> . . . . .                                       |                                      | » »                  | 8 »              | 1 »               |
| blanc d'Amérique. <i>A. ericarpum</i> . . . . .                                   |                                      | » »                  | 12 »             | 1 10              |
| jaspé. <i>A. Pensylvanicum</i> . . . . .                                          |                                      | » »                  | 8 »              | 1 »               |
| rouge d'Amérique. <i>A. rubrum</i> . . . . .                                      | 10 gram. » 50                        | » »                  | 30 »             | 3 40              |
| <b>ERIOBOTRYA</b> Japonica. Néflier du Japon. Bibacier. . . . .                   |                                      | » »                  | 3 »              | » 40              |
| <b>FÉVIER</b> d'Amérique. <i>Gleditschia triacanthos</i> . . . . .                |                                      | 110 »                | 1 30             | » 30              |
| <b>FRAMBOISIER</b> commun. <i>Rubus Ideus</i> . . . . .                           |                                      | » »                  | 3 50             | » 50              |
| <b>FRÊNE</b> commun. <i>Fraxinus excelsior</i> . . . . .                          |                                      | 45 »                 | » 60             | » »               |
| à fleur. <i>Fraxinus Ornus</i> . . . . .                                          |                                      | » »                  | 1 50             | » 25              |
| d'Amérique blanc. <i>F. Americana alba</i> . . . . .                              |                                      | » »                  | 6 »              | » 80              |
| <b>GAINIER</b> . Arbre de Judée. <i>Cercis Siliquastrum</i> . . . . .             |                                      | » »                  | 2 50             | » 40              |
| à fleur blanche. <i>C. Siliquastrum flore albo</i> . . . . .                      |                                      | » »                  | 8 »              | 1 »               |
| à fleur carnée. <i>C. Siliquastrum flore carneo</i> . . . . .                     |                                      | » »                  | 8 »              | 1 »               |
| du Canada. <i>C. Canadensis</i> . . . . .                                         |                                      | » »                  | 8 »              | 1 »               |
| <b>GATTILIER</b> commun. <i>Vitex Agnus castus</i> . . . . .                      |                                      | » »                  | 2 50             | » 40              |
| <b>GENÊT</b> commun. Voy. aux FOURRAGES. . . . .                                  |                                      |                      |                  |                   |
| blanc de Portugal. <i>Genista multiflora alba</i> . . . . .                       | 10 gram. » 80                        | » »                  | » »              | 6 »               |
| d'Espagne. <i>Spartium junceum</i> . . . . .                                      |                                      | 200 »                | 2 20             | » 40              |
| des teinturiers. <i>G. tinctoria</i> . . . . .                                    |                                      | » »                  | 4 50             | » 70              |
| <b>GENÉVRIER</b> commun. <i>Juniperus communis</i> . . . . .                      |                                      | 40 »                 | » 60             | » »               |
| Cèdre de Virginie. <i>J. Virginiana</i> . . . . .                                 |                                      | » »                  | 3 »              | » 50              |
| d'Orient. <i>J. excelsa</i> . . . . .                                             |                                      | » »                  | 8 »              | 1 »               |
| <b>GINGKO</b> biloba. Arbre aux 40 écus. . . . .                                  | 1000 noix 8 » ; 100 noix 1 »         |                      |                  |                   |
| <b>GLYCINE</b> de la Chine <i>W. sinensis</i> . . . . .                           | 1000 graines 25 » ; 100 graines 2 80 | » »                  | » »              | » »               |
| <b>GROSEILLIER</b> à grappes rouge. <i>Ribes rubrum</i> . . . . .                 |                                      | » »                  | 3 50             | » 50              |
| à grappes blanc. <i>R. rubrum var.</i> . . . . .                                  |                                      | » »                  | 4 50             | » 60              |
| à grappes cerise. <i>R. rubrum var.</i> . . . . .                                 |                                      | » »                  | 4 50             | » 60              |
| cassis. <i>R. nigrum</i> . . . . .                                                |                                      | » »                  | 6 »              | » 80              |

## Graines d'Arbres (SUITE)

|                                                                                                    | 100 kilog. | kilog. | hectog. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------|
|                                                                                                    | fr. c.     | fr. c. | fr. c.  |
| HÊTRE commun. <i>Fagus sylvatica</i> (dans Paris) . . . . .                                        | 75 »       | » 85   | » »     |
| commun. (hors barrière) (pour 50 kilog. au moins). . . . .                                         | 65 »       | » »    | » »     |
| pourpre. <i>Fagus purpurea</i> . . . . .                                                           | » »        | 6 »    | » 80    |
| HOUX commun. <i>Ilex Aquifolium</i> (graines nettes) . . . . .                                     | » »        | 6 »    | » 80    |
| commun. — — (en baies). . . . .                                                                    | » »        | 3 »    | » 50    |
| IF commun. <i>Taxus baccata</i> . . . . .                                                          | » »        | 4 50   | » 60    |
| KALMIA latifolia. <i>K. à large feuille</i> . . . . . 10 gram. » 50                                | » »        | 26 »   | 2 80    |
| KETMIE des jardins simple. <i>Hibiscus Syriacus</i> . <i>Althæa frutex</i> . . . . .               | » »        | 2 80   | » 40    |
| KŒLREUTERIA paniculata . . . . .                                                                   | » »        | 2 50   | » 40    |
| LAURIER franc. <i>Laurus nobilis</i> . . . . .                                                     | » »        | 1 50   | » 25    |
| Benzoin. <i>L. Benzoin</i> . . . . . 10 gram. » 50                                                 | » »        | » »    | 3 »     |
| Sassafras. <i>L. Sassafras</i> . . . . . 10 gram. » 40                                             | » »        | » »    | 2 50    |
| LILAS commun. <i>Syringa vulgaris</i> . . . . .                                                    | » »        | 3 50   | » 50    |
| commun à fleur blanche. <i>S. vulgaris flore albo</i> . . . . .                                    | » »        | 8 »    | 1 »     |
| de Marly. <i>S. purpurea</i> . . . . .                                                             | » »        | 6 »    | » 80    |
| LIQUIDAMBAR Copalme. <i>L. styraciflua</i> . . . . . 10 gram. 1 »                                  | » »        | » »    | 8 »     |
| LYCIUM horridum. <i>L. horridum vel parvifolium</i> . . . . . 10 gram. » 70                        | » »        | » »    | 5 »     |
| MACLURA épineux. <i>M. aurantiaca</i> . . . . .                                                    | » »        | 5 »    | » 70    |
| MAGNOLIA grandiflora. . . . .                                                                      | » »        | 8 »    | 1 »     |
| à grande feuille. <i>M. macrophylla</i> . . . . . 10 gram. » 30                                    | » »        | » »    | 1 60    |
| discolor. <i>M. purpurea</i> . . . . . 10 gram. » 30                                               | » »        | 15 »   | 1 70    |
| Yulan. <i>M. conspicua</i> . . . . . 10 gram. » 30                                                 | » »        | 12 »   | 1 40    |
| MAHONIA Aquifolium. <i>M. à feuille de Houx</i> (graines nettes) . . . . .                         | » »        | 5 50   | » 70    |
| de Beal. <i>M. Beali</i> . . . . . 10 gram. » 30                                                   | » »        | » »    | 1 40    |
| de Fortune. <i>M. Fortunei</i> . . . . . 10 gram. » 35                                             | » »        | » »    | 1 80    |
| du Japon. <i>M. Japonica</i> . . . . . 10 gram. » 30                                               | » »        | » »    | 1 50    |
| MARRONNIER d'Inde. <i>Æsculus Hippocastanum</i> . . . . .                                          | 30 »       | » 50   | » »     |
| rouge. <i>Æ. rubicunda</i> . . . . .                                                               | » »        | 3 »    | » 50    |
| MÉLÈZE d'Europe. <i>Larix Europæa</i> (prix var.). . . . .                                         | 480 »      | 5 »    | » 70    |
| On sème 15 à 20 kilogr. par hectare. . . . .                                                       |            |        |         |
| MICOCOULIER de Provence. <i>Celtis australis</i> . . . . .                                         | » »        | 2 50   | » 40    |
| MIMOSA Julibrissin. <i>Acacia de Constantinople</i> . . . . .                                      | » »        | 2 50   | » 40    |
| MURIER blanc. <i>Morus alba</i> . . . . .                                                          | 580 »      | 6 »    | » 80    |
| blanc à fruit noir. <i>M. alba fructu nigro</i> . . . . .                                          | » »        | 8 »    | 1 »     |
| blanc à feuille de rose. <i>M. alba rosea</i> . . . . .                                            | » »        | 6 50   | » 90    |
| blanc à fruit rose. <i>M. alba fructu roseo</i> . . . . .                                          | » »        | 6 50   | » 90    |
| Cedrona. <i>M. Cedrona</i> (attendu). . . . .                                                      | » »        | » »    | 2 20    |
| du Dr Moretti. <i>M. Moretti</i> . . . . .                                                         | » »        | 10 »   | 1 20    |
| de Tartarie à fruit rouge. <i>Morus Tatarica</i> . . . . . 10 gram. 1 20                           | » »        | » »    | 10 »    |
| noir à gros fruit. <i>M. nigra vera</i> . . . . . 10 gram. » 50                                    | » »        | 25 »   | 2 80    |
| NERPRUN Alaterne. <i>Rhamnus Alaternus</i> . . . . .                                               | » »        | 4 »    | » 60    |
| commun. <i>Rhamnus catharticus</i> . . . . .                                                       | » »        | 4 »    | » 60    |
| NOISETTE des bois. <i>Corylus Avellana</i> . . . . .                                               | 65 »       | » 85   | » »     |
| de Byzance. <i>C. Colurna</i> . . . . .                                                            | » »        | 3 50   | » 50    |
| NOYER cultivé. <i>Juglans regia</i> . . . . .                                                      | 65 »       | » 80   | » »     |
| fertile. <i>J. præparturiens</i> . . 1000 noix 35 » ; 100 noix 4 » ; 10 noix » 60                  |            |        |         |
| tarif de la S <sup>e</sup> Jean. <i>J. serotina</i> . 1000 noix 28 » ; 100 noix 3 » ; 10 noix » 50 |            |        |         |
| noix d'Amérique. <i>J. nigra Americana</i> . . 1000 noix 8 » ; 100 noix 1 »                        |            |        |         |
| ORANGER cultivé. <i>Citrus Aurantium</i> . . . . .                                                 | » »        | 10 »   | 1 20    |
| Bigaradier. <i>C. Bigaradia</i> . . . . .                                                          | » »        | 8 »    | 1 »     |
| Mandariner. <i>C. Aurantium</i> var. . . . .                                                       | » »        | 10 »   | 1 20    |



## Graines d'Arbres (SUITE)

|                                                                                       |  | 100 kilog.<br>fr. c. | kilog.<br>fr. c. | hectog.<br>fr. c. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|------------------|-------------------|
| <b>ORME</b> commun à large feuille. <i>U. montana</i> . . . . .                       |  | 70 »                 | » 90             | » »               |
| commun à petite feuille. <i>Ulmus campestris</i> . . . . .                            |  | 70 »                 | » 90             | » »               |
| tortillard. <i>U. modiolina</i> (récolte manquée) . . . . .                           |  | » »                  | » »              | » »               |
| d'Amérique. <i>U. Americana</i> (récolte manquée) . . . . .                           |  | » »                  | » »              | » »               |
| <b>PALIURE</b> épineux. <i>Paliurus aculeatus</i> (graines nettes) . . . . .          |  | » »                  | 2 50             | » 40              |
| <b>PAULOWNIA</b> imperialis . . . . .                                                 |  | » »                  | 3 »              | » 50              |
| <b>PÊCHER</b> cultivé. <i>Amygdalus Persica</i> . . . . .                             |  | 50 »                 | » 70             | » 20              |
| Admirable jaune ou grosse jaune. . . 100 noyaux 8 » ; 10 noyaux 1 »                   |  |                      |                  |                   |
| Alberge jaune. . . . . 100 noyaux 8 » ; 10 noyaux 1 »                                 |  |                      |                  |                   |
| Brugnon . . . . . 100 noyaux 6 » ; 10 noyaux » 80                                     |  |                      |                  |                   |
| Grosse mignonne . . . . . 100 noyaux 8 » ; 10 noyaux 1 »                              |  |                      |                  |                   |
| Madeleine rouge. . . . . 100 noyaux 8 » ; 10 noyaux 1 »                               |  |                      |                  |                   |
| Reine des Vergers . . . . . 100 noyaux 8 » ; 10 noyaux 1 »                            |  |                      |                  |                   |
| de Malte . . . . . 100 noyaux 8 » ; 10 noyaux 1 »                                     |  |                      |                  |                   |
| jaune hâtive. . . . . 100 noyaux 8 » ; 10 noyaux 1 »                                  |  |                      |                  |                   |
| <b>PEUPLIER</b> d'Italie ou pyramidal. <i>P. fastigiata</i> . . . . .                 |  | » »                  | 5 »              | » 70              |
| blanc de Hollande. <i>Populus alba</i> . . . . .                                      |  | » »                  | 4 50             | » 60              |
| faux tremble. <i>P. tremuloides</i> . . . . .                                         |  | » »                  | 3 50             | » 50              |
| Liard. <i>P. Balsamifera</i> . . . . .                                                |  | » »                  | 4 »              | » 60              |
| noir. <i>P. nigra</i> . . . . .                                                       |  | » »                  | 4 50             | » 60              |
| tremble. <i>P. Tremula</i> . . . . .                                                  |  | » »                  | 4 50             | » 60              |
| Suisse ou de Virginie. <i>P. monilifera</i> . . . . .                                 |  | » »                  | 4 »              | » 60              |
| <b>PIN</b> maritime. <i>Pinus maritima</i> (prix var.) . . . . . 1.000 kilog. 480 fr. |  | 50 »                 | » 60             | » »               |
| On sème 20 à 30 kilogr. par hectare.                                                  |  |                      |                  |                   |
| maritime des Landes. <i>P. maritima</i> . . . . . 1.000 kilog. 780 fr.                |  | 80 »                 | » 90             | » »               |
| maritime de Corte. <i>P. Hamiltonii</i> . . . . .                                     |  | » »                  | 3 50             | » 50              |
| sylvestre ou d'Ecosse. <i>P. sylvestris</i> . . . . .                                 |  | 700 »                | 7 20             | » 90              |
| On sème 6 à 8 kilogr. par hectare.                                                    |  |                      |                  |                   |
| sylvestre de Riga. <i>P. sylvestris Rigensis</i> (vrai) (attendu) 10 gram. » 35       |  | » »                  | 16 »             | 1 80              |
| Mugho. <i>P. montana</i> . . . . .                                                    |  | » »                  | 8 »              | 1 »               |
| Laricio de Corse. <i>P. Laricio</i> . . . . .                                         |  | 760 »                | 7 80             | 1 »               |
| On sème 8 à 10 kilogr. par hectare.                                                   |  |                      |                  |                   |
| Laricio de Calabre. <i>P. Calabrica</i> (attendu). . . . . 10 gram. » 30              |  | » »                  | 14 »             | 1 60              |
| noir d'Autriche. <i>P. nigra Austriaca</i> . . . . .                                  |  | 310 »                | 3 30             | » 50              |
| On sème 8 à 10 kilogr. par hectare.                                                   |  |                      |                  |                   |
| Cembro . . . . .                                                                      |  | 170 »                | 1 90             | » 30              |
| de Jerusalem ou d'Alep. <i>P. Halepensis</i> . . . . .                                |  | 550 »                | 5 70             | » 70              |
| du Lord Weymouth. <i>P. Strotus</i> . . . . . 10 gram. » 25                           |  | » »                  | 12 »             | 1 40              |
| pignon. <i>P. Pinca</i> . . . . .                                                     |  | 100 »                | 1 20             | » 25              |
| des Canaries. <i>P. Canariensis</i> . . . . .                                         |  | » »                  | 12 »             | 1 40              |
| <i>P. Coulteri vel macrocarpa</i> . . . . . 10 gram. » 80                             |  | » »                  | 50 »             | 5 50              |
| excellsa. <i>Pin pleureur de l'Himalaya</i> . . . . . 10 gram. » 30                   |  | » »                  | 15 »             | 1 70              |
| <i>P. insignis</i> . . . . . 10 gram. » 50                                            |  | » »                  | 35 »             | 4 »               |
| de Lambert. <i>P. Lambertiana</i> . . . . . 10 gram. » 60                             |  | » »                  | 35 »             | 3 80              |
| des marais. <i>P. Palustris</i> . . . . . 10 gram. » 70                               |  | » »                  | 16 »             | 5 »               |
| à longues feuilles. <i>P. longifolia</i> . . . . . 10 gram. » 70                      |  | » »                  | 45 »             | 5 »               |
| à bois lourd <i>P. ponderosa</i> . . . . . 10 gram. » 70                              |  | » »                  | 45 »             | 5 »               |
| rude. <i>P. rigida</i> . . . . . 10 gram. » 70                                        |  | » »                  | 45 »             | 5 »               |
| de Sabine. <i>P. Sabiniana</i> . . . . . 10 gram. » 50                                |  | » »                  | 32 »             | 3 60              |
| de Benthham. <i>P. Benthhamiana</i> . . . . . 10 gram. » 90                           |  | » »                  | 60 »             | 7 »               |
| <b>PISTACHIER</b> cultivé. <i>Pistacia vera</i> . . . . .                             |  | » »                  | 7 »              | » 90              |
| <b>PLAQUEMINIER</b> d'Italie. <i>Diospyros Lotus</i> . . . . .                        |  | » »                  | 4 »              | » 60              |
| de Virginie. <i>D. Virginiana</i> . . . . .                                           |  | » »                  | 5 »              | » 70              |

## Graines d'Arbres (SUITE)

|                                                                                                      | 100 kilog. | kilog. | hectog. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------|
|                                                                                                      | fr. c.     | fr. c. | fr. c.  |
| PLATANE d'Orient. <i>Platanus Orientalis</i> . . . . .                                               | » »        | 1 20   | » 25    |
| d'Occident. <i>P. Occidentalis</i> . . . . .                                                         | » »        | 1 20   | » 25    |
| POIRIER. <i>Pirus communis</i> . . . . .                                                             | 500 »      | 5 20   | » 70    |
| POMMIER. <i>Malus communis</i> . . . . .                                                             | 450 »      | 1 70   | » 30    |
| PRUNIER Mirabelle. <i>Prunus domestica</i> var. . . . .                                              | 30 »       | » 50   | » »     |
| Couetsch. <i>P. domestica</i> . . . . .                                                              | 30 »       | » 50   | » »     |
| d'Agen. <i>P. domestica</i> var. . . . .                                                             | » »        | 2 20   | » 40    |
| de Damas. <i>P. Damascena</i> . . . . .                                                              | 50 »       | » 70   | » 20    |
| Saint-Julien. <i>P. Damascena</i> var. . . . . 10 kil. 29 »                                          | 280 »      | 3 »    | » 50    |
| myrobolan. <i>P. myrobolana</i> . . . . .                                                            | 450 »      | 1 70   | » 30    |
| Prunellier épineux. <i>P. spinosa</i> . . . . .                                                      | » »        | 1 50   | » 25    |
| Reine-Claude. <i>P. domestica</i> var. . . . .                                                       | 40 »       | » 60   | » »     |
| RHODODENDRON Pontique. <i>R. Ponticum</i> . . . . . 10 gram. » 50                                    | » »        | 28 »   | 3 20    |
| ROSIER Eglantier. <i>Rosa canina</i> (graines nettes) . . . . .                                      | 90 »       | 1 10   | » 20    |
| polyantha. <i>Rosa polyantha</i> (graines nettes) . . . . . 10 gram. » 50                            | » »        | 30 »   | 3 20    |
| SAPIN. (Ables). <i>Epicea. A. Picea</i> (prix variable) . . . . .                                    | 300 »      | 3 20   | » 50    |
| On sème en place 20 à 25 kilog. à l'hectare, mais le semis en pépinière est généralement préférable. |            |        |         |
| commun ou de Normandie. <i>A. pectinata</i> . . . . .                                                | 60 »       | » 80   | » 20    |
| Orientalis. . . . . 10 gram. » 60                                                                    | » »        | 38 »   | 4 20    |
| Pinsapo. . . . .                                                                                     | » »        | 7 »    | » 90    |
| Nordmanniana . . . . .                                                                               | » »        | 7 »    | » 90    |
| Sapinette blanche. <i>A. alba</i> . . . . . 10 gram. » 70                                            | » »        | 45 »   | 5 »     |
| Douglasii . . . . . 10 gram. » 70                                                                    | » »        | 45 »   | 5 »     |
| SAULE Marceau. <i>Salix Caprea</i> . . . . .                                                         | » »        | 2 50   | » 40    |
| blanc. <i>S. alba</i> . . . . .                                                                      | » »        | 3 50   | » 50    |
| Osier jaune. <i>S. vitellina</i> . . . . .                                                           | » »        | 4 »    | » 60    |
| — rouge. <i>S. purpurea</i> . . . . .                                                                | » »        | 4 »    | » 60    |
| — vert. <i>S. viminalis</i> . . . . .                                                                | » »        | 4 »    | » 60    |
| SCHINUS. Poivrier d'Amérique. <i>S. Molle</i> . . . . .                                              | » »        | 5 »    | » 70    |
| SCIADOPITYS verticillé. <i>S. verticillata</i> . . . . . 10 gram. 1 »                                | » »        | 70 »   | 7 50    |
| SOPHORA du Japon. <i>Sophora japonica</i> . . . . .                                                  | » »        | 2 50   | » 40    |
| SORBIER des oiseleurs. <i>Sorbus Aucuparia</i> . . . . .                                             | 80 »       | 1 »    | » 20    |
| STAPHILIER. Nez coupé. <i>Staphylea pinnata</i> . . . . .                                            | » »        | 4 »    | » 60    |
| STERCULIA plataniifolia . . . . .                                                                    | » »        | 4 »    | » 60    |
| SUMAC des corroyeurs. <i>Rhus Coriaria</i> . . . . .                                                 | » »        | 2 »    | » 40    |
| fustet. <i>Rhus Cotinus</i> . . . . .                                                                | » »        | 8 »    | 1 »     |
| SUREAU commun. <i>Sambucus nigra</i> . . . . .                                                       | » »        | 3 50   | » 50    |
| TAXODIUM sempervirens vel <i>Sequoia sempervirens</i> . . . . .                                      | » »        | 10 »   | 1 20    |
| THUIA de la Chine. <i>Th. Orientalis</i> . . . . .                                                   | » »        | 1 »    | » 60    |
| de la Chine doré. <i>Th. Orientalis aurea</i> . . . . .                                              | » »        | 6 »    | » 80    |
| de Tartarie. <i>Th. Tatarica</i> vel <i>pyramidalis</i> . . . . .                                    | » »        | 8 »    | 1 »     |
| Craigiana vel <i>Libocedrus decurrens</i> . . . . . 10 gram. » 30                                    | » »        | 10 »   | 1 20    |
| géant de Californie. <i>T. gigantea</i> vel <i>Lobbii</i> . . . . . 10 gram. » 80                    | » »        | 60 »   | 6 50    |
| du Canada. <i>Th. Occidentalis</i> . . . . . 10 gram. » 40                                           | » »        | 20 »   | 2 20    |
| TILLEUL de Hollande, à large feuille. <i>Tilia platyphylla</i> . . . . .                             | 130 »      | 1 50   | » 25    |
| des bois, à petite feuille. <i>T. sylvestris</i> . . . . .                                           | 110 »      | 1 30   | » 25    |
| argenté. <i>T. argentea</i> . . . . .                                                                | » »        | 3 50   | » 50    |
| TROËNE du Japon. <i>Ligustrum Japonicum</i> . . . . .                                                | » »        | 2 50   | » 40    |
| TULAPIER de Virginie. <i>Liriodendron Tulipifera</i> . . . . .                                       | 120 »      | 1 40   | » 30    |
| VERNIS du Japon. <i>Voy. ALANTE</i> .                                                                |            |        |         |

## GRAINES DE VIGNES

Nous indiquons par *Prov. Am.* les graines récoltées en Amérique, et par *Prov. Fr.* celles qui ont été récoltées en France.

## VIGNES américaines

|                                                                                      | kilog.<br>fr. c. | 100 gr.<br>fr. c. | 10 gr.<br>fr. c. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <i>Æstivalis</i> (type) (Prov. Am.) . . . . .                                        | 35 »             | 4 »               | » 60             |
| <i>Alvey</i> (Hybride d' <i>Æstivalis</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                    | » »              | 2 »               | » 30             |
| <i>Autuchon</i> (Hybride d' <i>Arnold</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                    | » »              | 2 »               | » 30             |
| <i>Bacchus</i> ( <i>Riparia</i> hybride de <i>Rickett</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .    | » »              | 2 50              | » 40             |
| <i>Beauty of Minnesota</i> ( <i>Kramer</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                   | » »              | 4 50              | » 60             |
| <i>Berlandieri</i> (type) (Prov. Am.) . . . . . 1 gram. » 40                         | » »              | 18 »              | 2 »              |
| <i>Black Defiance</i> ( <i>Underhill's</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                   | 10 »             | 1 20              | » 25             |
| <i>Black Eagle</i> ( <i>Underhill's</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                      | » »              | 2 »               | » 40             |
| <i>Black July</i> ou <i>Devereux</i> ( <i>Æstivalis</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .      | » »              | 1 20              | » 25             |
| <i>Black Pearl</i> ( <i>Riparia</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                          | 16 »             | 1 80              | » 30             |
| <i>Bouriscon</i> fécondé par <i>Rupestris</i> (Prov. Fr.) . . . . .                  | » »              | » »               | » 50             |
| <i>Brant</i> (Hybride d' <i>Arnold</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                       | 14 »             | 1 60              | » 30             |
| <i>Canada</i> (Hybride d' <i>Arnold</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                      | 14 »             | 1 60              | » 30             |
| <i>Candicans</i> (type) (V. Mustang du Texas) (Prov. Am.) . . . . .                  | » »              | 5 »               | » 70             |
| <i>Catawba</i> ( <i>Labrusca</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                             | » »              | 2 50              | » 40             |
| <i>Champin</i> (Prov. Fr.) . . . . .                                                 | » »              | 2 50              | » 40             |
| <i>Cinerea</i> ( <i>Æstivalis</i> ) (Prov. Am.) . . . . .                            | 50 »             | 7 »               | » 90             |
| <i>Cinerea-Rupestris</i> (Hybride) (Prov. Fr.) . . . . .                             | » »              | 4 50              | » 60             |
| <i>Clinton</i> ( <i>Riparia</i> hybride) (Prov. Fr.) . . . . .                       | 14 »             | 1 60              | » 30             |
| <i>Clinton</i> ( <i>Riparia</i> hybride) (Prov. Am.) . . . . .                       | » »              | 2 50              | » 40             |
| <i>Concord</i> ( <i>Labrusca</i> ) (Prov. Am.) . . . . .                             | » »              | 2 20              | » 40             |
| <i>Cordifolia</i> (type) (Prov. Am.) . . . . .                                       | 60 »             | 7 »               | » 90             |
| <i>Cordifolia</i> <i>Rupestris</i> (Prov. Fr.) . . . . .                             | » »              | 3 »               | » 50             |
| <i>Cornucopia</i> (Hybride d' <i>Arnold</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                  | 16 »             | 1 80              | » 30             |
| <i>Croton</i> <i>Underhill's</i> (Prov. Fr.) . . . . .                               | » »              | 2 50              | » 40             |
| <i>Cunningham</i> ( <i>Æstivalis</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                         | 6 »              | » 80              | » 20             |
| <i>Cynthiana</i> ( <i>Æstivalis</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                          | 8 »              | 1 »               | » 20             |
| <i>Cynthiana</i> ( <i>Æstivalis</i> ) (Prov. Am.) . . . . .                          | » »              | 4 »               | » 60             |
| <i>Delaware</i> ( <i>Æstivalis</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                           | 18 »             | 2 »               | » 30             |
| <i>Duchess</i> ( <i>Caywood's</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                            | 16 »             | 1 80              | » 30             |
| <i>Elsinburgh</i> ( <i>Æstivalis</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                         | » »              | 1 50              | » 30             |
| <i>Emily</i> (Hybride) (Prov. Fr.) . . . . .                                         | » »              | 2 50              | » 40             |
| <i>Elvira</i> (Hybride de <i>Taylor</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                      | 16 »             | 1 80              | » 30             |
| <i>Eumelan</i> ( <i>Æstivalis</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                            | » »              | 2 20              | » 40             |
| <i>Excelsior</i> ( <i>Ricketts</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                           | » »              | 3 »               | » 50             |
| <i>Gamay</i> ( <i>Coudere</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                                | 20 »             | 2 20              | » 40             |
| <i>Harwood</i> ( <i>Æstivalis</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                            | » »              | 2 »               | » 30             |
| <i>Herbemont</i> ( <i>Æstivalis</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                          | 6 »              | » 80              | » 20             |
| <i>Herbemont d'Aurelle</i> n° 1 ( <i>Æstivalis</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .           | 20 »             | 2 20              | » 40             |
| <i>Herbemont Touzan</i> (Prov. Fr.) . . . . .                                        | » »              | » »               | » 50             |
| <i>Huntingdon</i> ( <i>Rupestris</i> hybr. de <i>Riparia</i> ) (Prov. Fr.) . . . . . | 12 »             | 1 40              | » 30             |
| <i>Irwing</i> (Hybride d' <i>Underhill</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                   | » »              | 2 »               | » 30             |
| <i>Isabelle</i> ( <i>Labrusca</i> ) (Prov. Europ.) . . . . .                         | » »              | 2 40              | » 40             |
| <i>Jacquez</i> ( <i>Æstivalis</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                            | 6 »              | » 80              | » 20             |
| <i>Jacquez d'Aurelle</i> ( <i>Æstivalis</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                  | 18 »             | 2 »               | » 30             |
| <i>Jacquez Prunella</i> (Prov. Fr.) . . . . .                                        | » »              | » »               | » 40             |
| <i>Jefferson</i> (Hybride de <i>Rickett</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                  | » »              | 2 40              | » 40             |
| <i>Lady Whashington</i> (Hybride de <i>Rickett</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .           | » »              | 2 40              | » 40             |
| <i>Marion</i> (Hybride) (Prov. Fr.) . . . . .                                        | » »              | 2 40              | » 40             |
| <i>Missouri Riessling</i> (Hybride de <i>Grein</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .           | » »              | 4 »               | » 60             |
| <i>Monticola</i> (Prov. Am.) . . . . . 1 gram. » 40                                  | » »              | 20 »              | 2 20             |
| <i>Mourvedre</i> <i>Rupestris</i> <i>Gouzan</i> (Prov. Fr.) . . . . .                | » »              | 3 »               | » 50             |
| <i>Neosho</i> ( <i>Æstivalis</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                             | » »              | 1 80              | » 30             |
| <i>Noah</i> ( <i>Riparia</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                                 | 8 »              | 1 »               | » 20             |
| <i>Norton's Virginia</i> ( <i>Æstivalis</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                  | 8 »              | 1 »               | » 20             |
| <i>Norton's Virginia</i> ( <i>Æstivalis</i> ) (Prov. Am.) . . . . .                  | » »              | 2 40              | » 40             |
| <i>Oporto</i> (Hybride de <i>Riparia</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                     | » »              | 4 50              | » 60             |



## Graines d'Arbres (SUITE)

|                                                                                 | kilog.<br>fr. c. | 100 gr.<br>fr. c. | 10 gr.<br>fr. c. |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>VIGNES américaines (suite)</b>                                               |                  |                   |                  |
| Othello ( <i>Hybride d'Arnold</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                       | 6 »              | » 80              | » 20             |
| Othello-Rupestris ( <i>Hybride</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                      | 20 »             | 2 20              | » 40             |
| Pizarro (Ricketts) (Prov. Fr.) . . . . .                                        | 18 »             | 2 »               | » 40             |
| Plant de Gouny (Prov. Fr.) . . . . .                                            | » »              | » »               | » 40             |
| Riparia sauvage (Prov. Am.) . . . . .                                           | 25 »             | 2 80              | » 40             |
| Riparia-Rupestris de Jaeger ( <i>Hybride</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .            | » »              | 4 50              | » 60             |
| Roger's hybrid n° 2 (Prov. Fr.) . . . . .                                       | » »              | » »               | » 50             |
| Rupestris ( <i>type</i> ) (Prov. Am.) . . . . .                                 | 90 »             | 11 »              | 1 30             |
| Rupestris ( <i>type</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                                 | 20 »             | 2 20              | » 40             |
| Rupestris vinifera sélectionné (Prov. Fr.) . . . . .                            | 30 »             | 3 50              | » 50             |
| — à port de Taylor (Prov. Fr.) . . . . .                                        | » »              | » »               | » 50             |
| — Fortworth (Prov. Fr.) . . . . .                                               | » »              | » »               | » 50             |
| — Paul Giraud (Prov. Fr.) . . . . .                                             | » »              | » »               | » 50             |
| Saint-Sauveur ( <i>Hybride d'Æstivalis</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .              | 16 »             | 1 80              | » 30             |
| Secretary ( <i>hybride de Rickett</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                   | 18 »             | 2 »               | » 30             |
| Senasqua ( <i>Hybride</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                               | 14 »             | 1 60              | » 30             |
| Solonis ( <i>Cordifolia</i> ) (Prov. Fr.) . . . . . 1 gram. » 25                | 100 »            | 12 »              | 1 40             |
| Taylor ( <i>Hybride de Riparia</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                      | 22 »             | 2 40              | » 40             |
| Triomphe ( <i>Hybride</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                               | 16 »             | 1 80              | » 30             |
| Vialla ( <i>Hybride de Cordifolia</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                   | 20 »             | 2 20              | » 40             |
| Vulpina ( <i>Scuppernong</i> ) ( <i>V. rotundifolia</i> ) (Prov. Am.) . . . . . | 40 »             | 4 50              | » 60             |
| Waverley ( <i>Hybride de Rickett</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                    | » »              | 2 »               | » 30             |
| York Madeira ( <i>Hybride</i> ) (Prov. Fr.) . . . . .                           | 14 »             | 1 60              | » 30             |
| <b>VIGNES françaises</b>                                                        |                  |                   |                  |
| Chasselas de Fontainebleau . . . . .                                            | 4 »              | » 60              | » 20             |
| Chasselas doré . . . . .                                                        | 8 »              | 1 »               | » 20             |
| de Bordeaux-Médoc à fruit noir . . . . .                                        | 26 »             | 3 »               | » 50             |
| de Bordeaux-Médoc à fruit blanc . . . . .                                       | 26 »             | 3 »               | » 50             |
| — — Folle blanche ou jaune . . . . .                                            | 20 »             | 2 20              | » 40             |
| de Bourgogne à fruit noir . . . . .                                             | » »              | » »               | » 60             |
| de Bourgogne à fruit blanc . . . . .                                            | » »              | » »               | » 60             |
| du Cher, mélanges de variétés à fruit noir . . . . .                            | 26 »             | 3 »               | » 50             |
| — — — à fruit blanc . . . . .                                                   | 26 »             | 3 »               | » 50             |
| Aramon . . . . .                                                                | 10 »             | 1 20              | » 25             |
| Auvernat blanc ou Chardenet . . . . .                                           | » »              | 3 »               | » 50             |
| Cabernet Sauvignon hybride . . . . .                                            | 12 »             | 1 40              | » 30             |
| Clarette, blanc . . . . .                                                       | 10 »             | 1 20              | » 25             |
| Gamay à fruit noir . . . . .                                                    | 26 »             | 2 80              | » 40             |
| Gamay teinturier de Bouzé . . . . .                                             | 26 »             | 2 80              | » 40             |
| Gouais blanc . . . . .                                                          | » »              | 3 »               | » 50             |
| Grolleau ou Grollot, noir . . . . .                                             | » »              | 2 50              | » 40             |
| Gros Meslier du Gâtinais, blanc . . . . .                                       | » »              | 3 »               | » 50             |
| Gros noir ou Teinturier . . . . .                                               | 26 »             | 2 80              | » 40             |
| Hybrides de Bouschet. Petit-Bouschet . . . . .                                  | 14 »             | 1 80              | » 30             |
| — — — Alicante Bouschet . . . . .                                               | 18 »             | 2 »               | » 30             |
| — — — Alicante Henri Bouschet . . . . .                                         | 18 »             | 2 »               | » 30             |
| — — — Mourastel Bouschet . . . . .                                              | 26 »             | 2 80              | » 40             |
| — — — Terret-Bouschet . . . . .                                                 | » »              | 3 »               | » 50             |
| Jurançon, blanc . . . . .                                                       | » »              | 3 »               | » 50             |
| Pineau noir . . . . .                                                           | 26 »             | 2 80              | » 40             |
| Pineau blanc de la Loire . . . . .                                              | 32 »             | 3 60              | » 50             |
| Pineau de Vouvray à fruit blanc . . . . .                                       | 22 »             | 2 40              | » 40             |
| Pinot blanc d'Orbois . . . . .                                                  | » »              | 3 »               | » 50             |
| Pinot de Bourgogne . . . . .                                                    | 12 »             | 1 40              | » 25             |
| Portugais bleu . . . . .                                                        | 10 »             | 1 20              | » 25             |
| Romorantin blanc . . . . .                                                      | » »              | 3 »               | » 50             |
| Castets noir . . . . .                                                          | » »              | 1 40              | » 30             |
| Côt, noir . . . . .                                                             | 26 »             | 2 80              | » 40             |
| mélange de variétés à vin, à fruit noir . . . . .                               | » »              | » »               | » 80             |
| — — — à fruit blanc . . . . .                                                   | » »              | » »               | » 80             |

## Graines d'Arbres (SUITE)

|                                                                     |                                 | 100 kilog. | kilog. | hectog. |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------|---------|
|                                                                     |                                 | fr. c.     | fr. c. | fr. c.  |
| VIORNE. Laurier-Tin. <i>Viburnum Tinus</i> . . . . .                |                                 | » »        | 2 20   | » 40    |
| mancienne. <i>Vib. Lantana</i> . . . . .                            |                                 | » »        | 2 20   | » 40    |
| Obier. Boule de Neige sauvage. <i>Vib. Opulus</i> . . . . .         |                                 | » »        | 2 40   | » 40    |
| WELLINGTONIA gigantea . . . . .                                     | 10 gram. 2 »                    | » »        | 160 »  | 18 »    |
| XANTHOCERAS à feuille de Sorbier. <i>X. sorbifolia</i> . . . . .    | 1000 graines 45 »               |            |        |         |
|                                                                     | 100 graines 5 » 10 graines » 70 |            |        |         |
| YUCCA aloifolia . . . . .                                           | 10 gram. » 30                   | » »        | 12 »   | 1 40    |
| à feuille panachée. <i>Y. aloifolia foliis variegatis</i> . . . . . | 10 gram. » 35                   | » »        | 14 »   | 1 60    |
| filamentosa . . . . .                                               | 10 gram. 1 20                   | » »        | » »    | 10 »    |
| superbe. <i>Y. gloriosa</i> . . . . .                               | 10 gram. » 90                   | » »        | » »    | 7 »     |

ETC., ETC.

## 4. Graines de Plantes d'orangerie et de serre.

La plupart de ces plantes, d'orangerie ou de serre sous le climat de Paris, sont de pleine terre dans le midi de la France, en Algérie, etc.

Voyez les réserves qui se trouvent en tête de la section précédente « GRAINES D'ARBRES ».

|                                             | fr. c.                   |                                                      | fr. c.                        |
|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Acacia albicans . . . . .                   | 100 gram. 3 »            | Brachychiton populneum kil. 32 »                     | 100 gram. 3 60                |
| armata . . . . .                            | 100 gram. 5 »            |                                                      | 10 gram. » 50                 |
| cultriformis . . . . .                      | 100 gram. 5 »            | — acerifolium . . . . .                              | 100 gram. 4 »                 |
| cyanophylla . . . kil. 22 »                 | 100 gram. 2 50           | Camellia Japonica simple . . . . .                   | 1000 graines 10 »             |
| dealbata . . . . . kil. 15 »                | 100 gram. 1 80           |                                                      | 100 graines 1 20              |
| decurrens . . . . . kil. 30 »               | 100 gram. 3 40           | Japonica double . . . . .                            | 1000 graines 1 1 »            |
| eburnea . . . . . kil. 5 »                  | 100 gram. » 70           |                                                      | 100 graines 1 60              |
| Farnesiana . . . . . kil. 4 50              | 100 gram. » 60           | Camphrier. Laurus Camphora. 1000 graines             | 6 »                           |
| leiophylla vel saligna kil. 18 »            | 100 gram. 2 »            |                                                      | 100 graines » 80              |
| longifolia . . . . . kil. 16 »              | 100 gram. 1 80           | Carica Papaya . . . . .                              | 1000 graines 2 50             |
| lophanta . . . . . kil. 6 »                 | 100 gram. » 80           |                                                      | 100 graines » 40              |
| lophanta Neumannii. kil. 7 »                | 100 gram. » 90           | Cassia corymbosa . . . . .                           | 100 gram. 2 50                |
| lophanta speciosa . . kil. 12 »             | 100 gram. 1 40           | floribunda grandiflora . . . . .                     | 100 gram. 3 50                |
| macradenia . . . . . kil. 20 »              | 100 gram. 2 20           | tomentosa . . . . .                                  | 100 gram. 2 80                |
| melanoxylon . . . . . kil. 25 »             | 100 gram. 2 70           | plusieurs var. en mélange. . . . .                   | 100 gram. 2 50                |
| Nemu (Japon). . . . .                       | 100 gram. 1 80           | Casuarina des marais. <i>C. paludosa</i> . 100 gram. | 20 »                          |
| nilotica. A. vera . . . kil. 8 »            | 100 gram. 1 »            |                                                      | 10 gram. 2 50                 |
|                                             | paquet de 10 gram. » 40  | distyla . . . . . 10 gram. 1 40                      | paquet » 60                   |
| ornithophora . . . . . kil. 20 »            | 100 gram. 2 20           | equisetifolia. 100 gram. 6 »                         | 10 gram. » 80                 |
| pycnantha vel petiolaris . . . . .          | kil. 12 »                | glauca . . . . .                                     | paquet » 60                   |
|                                             | 100 gram. 1 40           | quadrivalvis. 100 gram. 6 »                          | 10 gram. » 80                 |
| retinoides var. floribunda. : . . . .       | kil. 10 »                | stricta 100 gr. 8 » 10 gr. 1 »                       | paquet » 40                   |
|                                             | 100 gram. 1 20           | suberosa . . . 100 gram. 8 »                         | 10 gram. 1 »                  |
| spectabilis excelsa kil. 36 »               | 100 gram. 1 »            | tenuissima . . . . .                                 | 100 gram. 2 80                |
| stenophylla (en cosses) . . . . .           | 100 gram. 2 »            | torulosa . . . . . 100 gram. 6 »                     | 10 gram. » 80                 |
| trinervis . . . . . kil. 12 »               | 100 gram. 1 40           | Cinchona Calisaya var. Ledgeriana . . .              | paquet 1 50                   |
| verticillata . . . . . kil. 60 »            | 100 gram. 7 »            | Hasskarliana . . . . .                               | paquet 1 50                   |
| vestita (Acacia de Ste-Hélène). 100 graines | 2 50                     | Josephiana . . . . .                                 | paquet 1 50                   |
|                                             | paquet de 25 graines 1 » | lanceifolia . . . . .                                | paquet 1 50                   |
| en mélange de nombreuses var. 100 gram.     | 2 »                      | officinalis . . . . .                                | paquet 1 50                   |
| Agati grandiflora . . . . .                 | 100 gram. 3 »            | Pahudiana . . . . .                                  | paquet 1 50                   |
| Anona Cherimolia . . . 100 gram. 4 50       | 10 gram. » 60            | succi-rubra . . . . .                                | paquet 1 50                   |
| squamosa . . . . . 100 gram. 3 50           | 10 gram. » 50            | Coffea Arabica . 1000 fruits 25 »                    | 100 fruits 2 80               |
| Bambusa gracilis . 100 gram. 3 »            | 10 gram. » 50            |                                                      | 25 fruits soit 50 graines 1 » |
| Bauhinia aculeata . . . . .                 | 100 gram. 3 »            | Dolichos lignosus. 100 gram. 3 »                     | 10 gram. » 20                 |

## Graines de Plantes d'orangerie et de serre (SUITE)

|                                                                                              | fr. c. |                                                                                                                                 | fr. c.         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Dracæna Draco.</b> 1000 <i>graines</i> 8 » 100 <i>graines</i> 1 »                         |        | <b>Eucalyptus (suite).</b>                                                                                                      |                |
| Australis . . . . . gr. nettes 100 gram. 8 »                                                 |        | eugenioides . 10 gram. 1 20                                                                                                     | paquet » 60    |
| 10 gram. 1 » paquet de 100 <i>graines</i> » 40                                               |        | ficifolia . . 100 <i>graines</i> 4 50                                                                                           | paquet » 60    |
| — — en capsules. 100 gr. 4 » 10 gr. » 60                                                     |        | Fœld Bay (E. de la baie de Fœld) 100 gram. 12 »                                                                                 | 10 gram. 1 40  |
| Banksii. . . . . 100 capsules 1 50                                                           |        | gigantea. . . . . kil. 70 »                                                                                                     | 100 gram. 8 »  |
| paquet de 25 capsules » 60                                                                   |        | 10 gram. 1 »                                                                                                                    |                |
| cannæfolia 1000 capsules . . . . . 35 »                                                      |        | <b>globulus (Blue Gum).</b> . . . . kil. 65 »                                                                                   |                |
| 100 capsules. . . . . 4 »                                                                    |        | 100 gram. 8 »                                                                                                                   | 10 gram. 1 »   |
| 100 capsules contiennent environ 475 graines.                                                |        | C'est cette variété qui, jusqu'à présent, a été propagée le plus et qui a si bien justifié les espérances de ses introducteurs. |                |
| indivisa. gr. nettes. kil. 40 » 100 gram. 4 50                                               |        | goniocalyx. . 100 gram. 8 »                                                                                                     | 10 gram. 1 »   |
| 10 gram. contiennent environ 2,500 graines.                                                  |        | Gunnli. . . 100 gram. 8 »                                                                                                       | 10 gram. 1 »   |
| — en capsules . . kil. 18 » 100 gram. 2 »                                                    |        | 10 gram. » 40                                                                                                                   | paquet » 40    |
| indivisa lineata, gr. nettes . . 100 gram. 14 »                                              |        | leucoxylon vel sideroxylon . . 100 gram. 12 »                                                                                   | 10 gram. 1 40  |
| 10 gram. 1 60                                                                                |        | marginata. . 100 gram. 10 »                                                                                                     | 10 gram. 1 20  |
| — — en capsules. . . . . 100 gram. 5 »                                                       |        | obliqua (Stringy bark tree) . . 10 gram. » 70                                                                                   |                |
| 10 gram. » 70                                                                                |        | Occidentalis . 100 gram. 7 »                                                                                                    | 10 gram. » 90  |
| — — latifolia (capsules). . . 100 gram. 10 »                                                 |        | pilularis. . . 100 gram. 8 »                                                                                                    | 10 gram. 1 »   |
| 10 gram. 1 20                                                                                |        | 10 gram. » 40                                                                                                                   | paquet » 40    |
| — — — rosea (capsules) . . 100 gram. 10 »                                                    |        | piperita . . . 100 gram. 12 »                                                                                                   | 10 gram. 1 40  |
| 10 gram. 1 20                                                                                |        | 10 gram. » 40                                                                                                                   | paquet » 40    |
| Chaque capsule contient en moyenne de 4 à 6 graines.                                         |        | <b>polyanthema (Schau), populnea (Müller) vel populifolia (Hook)</b> 100 gram. 10 »                                             | 10 gram. 1 20  |
| nutans. (attendu) . . . . . 1000 <i>graines</i> 1 80                                         |        | 10 gram. 1 20                                                                                                                   | 100 gram. 10 » |
| paquet de 100 <i>graines</i> » 40                                                            |        | 10 gram. 1 20                                                                                                                   | 100 gram. 1 20 |
| stricta. 1000 capsules 5 » 100 capsules » 80                                                 |        | robusta. . . 100 gram. 12 »                                                                                                     | 10 gram. 1 40  |
| Chaque capsule contient de 2 à 4 graines.                                                    |        | rostrata. . . . . kil. 50 »                                                                                                     | 100 gram. 6 »  |
| Veitchii rubra, en capsules. . 100 gram. 8 »                                                 |        | 10 gram. » 80                                                                                                                   | 100 gram. 12 » |
| 10 gram. 1 »                                                                                 |        | 10 gram. 1 40                                                                                                                   | paquet » 60    |
| Veitchii rubra, en gr. nettes. . 30 gram. 4 »                                                |        | saligna. . . 100 gram. 14 »                                                                                                     | 10 gram. 1 60  |
| 5 gram. » 80                                                                                 |        | 10 gram. » 60                                                                                                                   | paquet » 60    |
| <b>Erythrina crista galli.</b> . . . . 1000 <i>graines</i> 20 »                              |        | 100 <i>graines</i> 2 40                                                                                                         | 100 gram. 7 »  |
| Indica . 1000 <i>graines</i> 22 » 100 <i>graines</i> 2 50                                    |        | 10 gram. » 90                                                                                                                   | 10 gram. » 90  |
| <b>Eucalyptus acmenoides</b> 100 gram. 12 » ; 10 gram. 1 40                                  |        | 10 gram. » 60                                                                                                                   | 10 gram. 1 60  |
| paquet » 60                                                                                  |        | 10 gram. 1 40                                                                                                                   | 10 gram. 1 60  |
| amygdalina . . 100 gram. 7 » 10 gram. » 90                                                   |        | 10 gram. 1 40                                                                                                                   | 10 gram. 1 60  |
| bicolor . . . 100 gram. 12 » 10 gram. 1 40                                                   |        | 10 gram. 1 40                                                                                                                   | 10 gram. 1 60  |
| botryoides. . . 100 gram. 8 » 10 gram. 1 »                                                   |        | 10 gram. 1 40                                                                                                                   | 10 gram. 1 60  |
| calophylla . 100 gram. 12 » 10 gram. 1 40                                                    |        | 10 gram. 1 40                                                                                                                   | 10 gram. 1 60  |
| citriodora. 1000 <i>graines</i> 6 » 100 <i>graines</i> » 80                                  |        | 10 gram. 1 40                                                                                                                   | 10 gram. 1 60  |
| colossea, graines nettoyyées. 10 gram. 10 »                                                  |        | 10 gram. 1 40                                                                                                                   | 10 gram. 1 60  |
| 1 gram. (environ 650 graines) 1 20                                                           |        | 10 gram. 1 40                                                                                                                   | 10 gram. 1 60  |
| colossea, graines brutes 100 gram. 20 » 10 gram. 2 20                                        |        | 10 gram. 1 40                                                                                                                   | 10 gram. 1 60  |
| Le nettoyage occasionne un déchet considérable. Les prix sont proportionnellement les mêmes. |        | 10 gram. 1 40                                                                                                                   | 10 gram. 1 60  |
| coriacea . . . . . » »                                                                       |        | 10 gram. 1 40                                                                                                                   | 10 gram. 1 60  |
| cornuta. . . 100 gram. 10 » 10 gram. 1 20                                                    |        | 10 gram. 1 40                                                                                                                   | 10 gram. 1 60  |
| corymbosa. . 10 gram. 2 80                                                                   |        | 10 gram. 1 40                                                                                                                   | 10 gram. 1 60  |
| cosmophylla. 100 gram. 7 » 10 gram. » 90                                                     |        | 10 gram. 1 40                                                                                                                   | 10 gram. 1 60  |
| crebra . . . 100 gram. 8 » 10 gram. 1 »                                                      |        | 10 gram. 1 40                                                                                                                   | 10 gram. 1 60  |
| paquet » 60                                                                                  |        | 10 gram. 1 40                                                                                                                   | 10 gram. 1 60  |



## Graines de Plantes d'orangerie et de serre (SUITE)

## PALMIERS

fr. c.

|                                                                                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Acrocomia</b> species de la Havane. 100 graines                                      | 3 »              |
| 10 graines                                                                              | » 50             |
| <b>Areca</b> Madagascariensis . . . . . 100 graines                                     | 4 50             |
| 10 graines                                                                              | » 60             |
| rubra . . . 100 graines                                                                 | 5 »              |
| 10 graines                                                                              | » 70             |
| <b>Brahea</b> filamentosa vel <i>Pritchardii</i> filifera (Lind.). . . . . 1000 graines | 10 »             |
| 100 graines                                                                             | 4 20             |
| 10 graines                                                                              | » 30             |
| glauca vel <i>Erythea armata</i> . . . 1000 graines                                     | 80 »             |
| 100 graines                                                                             | 10 »             |
| 10 graines                                                                              | 1 20             |
| <b>Chamserops</b> excelsa . kil. 3 50                                                   | 100 gram. » 50   |
| humilis . . . . . kil. 3 »                                                              | 100 gram. » 50   |
| — arborescens . . . . . 100 graines                                                     | 2 20             |
| 10 graines                                                                              | » 40             |
| — elegans . 1000 gr. 18 »                                                               | 100 graines 2 »  |
| 10 graines                                                                              | » 30             |
| — — argentea . . . . . 1000 graines                                                     | 18 »             |
| 100 graines                                                                             | 2 »              |
| 10 graines                                                                              | » 30             |
| — macrocarpa . . . . . 100 graines                                                      | 2 »              |
| 10 graines                                                                              | » 40             |
| — tomentosa . . . . . 1000 graines                                                      | 20 »             |
| 100 graines                                                                             | 2 20             |
| 10 graines                                                                              | » 40             |
| <b>Cocos</b> Australis 1000 graines 40 »                                                | 100 graines 4 50 |
| 10 graines                                                                              | » 60             |
| Bonneti. 1000 graines 40 »                                                              | 100 graines 4 50 |
| 10 graines                                                                              | » 60             |
| campestris (Mart.). . . . . 1000 graines                                                | 35 »             |
| 100 graines                                                                             | 4 »              |
| 10 graines                                                                              | » 60             |
| flexuosa. . . . . 1000 graines                                                          | 35 »             |
| 100 graines                                                                             | 4 »              |
| 10 graines                                                                              | » 60             |
| plumosa (Hook.). . . . . 100 graines                                                    | 4 50             |
| 10 graines                                                                              | » 60             |
| Romanzoffiana 1000 gr. 40 »                                                             | 100 graines 4 50 |
| 10 graines                                                                              | » 60             |
| <b>Corypha</b> (Livistona) Australis 1000 graines                                       | 16 »             |
| 100 graines                                                                             | 1 80             |
| 10 graines                                                                              | » 40             |
| <b>Diplothemium</b> campestre . . . 100 graines                                         | 3 50             |
| 10 graines                                                                              | » 50             |
| maritimum 100 graines                                                                   | 4 »              |
| 10 graines                                                                              | » 60             |
| <b>Geonoma</b> gracilis. . . . . 1000 graines                                           | 25 »             |
| 100 graines                                                                             | 2 80             |
| 10 graines                                                                              | » 40             |
| <b>Kentia</b> Australis . . . . . 100 graines                                           | 6 »              |
| 10 graines                                                                              | » 80             |
| Belmoreana (Grisebachia) . . . 1000 graines                                             | 50 »             |
| 100 graines                                                                             | 6 »              |
| 10 graines                                                                              | » 80             |
| Canterburyana (Hedyscepe) . . . 100 graines                                             | 20 »             |
| 10 graines                                                                              | 2 20             |
| Forsteriana . . . . . 100 graines                                                       | 5 50             |
| 10 graines                                                                              | » 80             |
| <b>Latania</b> Borbonica . . . . . 1000 graines                                         | 10 »             |
| 100 graines                                                                             | 1 20             |
| — erecta 1000 graines 18 »                                                              | 100 graines 2 »  |
| 10 graines                                                                              | » 40             |

## PALMIERS (suite)

fr. c.

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Musa</b> Ensete (Abyssinie) . . . . . 1000 graines | 35 »             |
| 100 graines                                           | 4 »              |
| 10 graines                                            | » 60             |
| magnifica. 100 graines                                | 5 »              |
| 10 graines                                            | » 70             |
| <b>Phoenix</b> Canariensis . . . . . 1000 graines     | 9 »              |
| 100 graines                                           | 1 10             |
| 10 graines                                            | » 25             |
| cycadifolia. . . . . 1000 graines                     | 30 »             |
| 100 graines                                           | 3 40             |
| 10 graines                                            | » 50             |
| dactylifera. . . . . kil. 6 »                         | 100 gram. » 80   |
| farinifera. 1000 graines 25 »                         | 100 graines 2 80 |
| 10 graines                                            | » 40             |
| paradenia 100 graines                                 | 3 »              |
| 10 graines                                            | » 50             |
| pumila . . . . . 1000 graines                         | 25 »             |
| 100 graines                                           | 2 80             |
| 10 graines                                            | » 40             |
| reclinata . . . . . 1000 graines                      | 18 »             |
| 100 graines                                           | 2 »              |
| 10 graines                                            | » 40             |
| rupicola (vrat). . . . . 1000 graines                 | 38 »             |
| 100 graines                                           | 4 20             |
| 10 graines                                            | » 60             |
| spinosa (Thonn.) Fulchironia senegalensis (Lesch.)    |                  |
| P. Leonensis (Lodd.). . . . . 1000 graines            | 20 »             |
| 100 graines                                           | 2 20             |
| 10 graines                                            | » 40             |
| tenuis . . . . . 1000 graines                         | 10 »             |
| 100 graines                                           | 1 20             |
| 10 graines                                            | » 30             |
| tomentosa. . . . . 100 graines                        | 2 80             |
| 10 graines                                            | » 50             |
| <b>Ravenala</b> Madagascariensis                      |                  |
| 100 graines                                           | 3 50             |
| 10 graines                                            | » 50             |
| <b>Subal</b> Havanensis . . . . . 100 graines         | 2 »              |
| 10 graines                                            | » 40             |
| umbraculifera . . . . . 1000 graines                  | 18 »             |
| 100 graines                                           | 2 »              |
| 10 graines                                            | » 40             |
| <b>Strellitzia</b> Augusta. . . . . 100 graines       | 16 »             |
| 10 graines                                            | 1 80             |
| <b>Thrinax</b> Barbādense vel parviflora. 100 graines | 2 20             |
| 10 graines                                            | » 40             |
| <b>Trithrinax</b> Brasiliensis . . . . . 100 graines  | 1 20             |
| Parkinsonia aculeata . . kil. 10 »                    | 100 gram. 1 20   |
| Passiflora cærulea. . . kil. 32 »                     | 100 gram. 3 50   |
| 10 gram.                                              | » 60             |
| <b>Phaseolus</b> Caracalla . . . . . 1000 graines     | 8 »              |
| 100 graines                                           | 1 »              |
| <b>Phormium</b> tenax 100 gram. 8 »                   | 10 gram. 1 »     |
| paquet                                                | » 60             |
| <b>Physianthus</b> (Arauja) albens. . . 100 gram.     | 5 »              |
| 10 gram.                                              | » 70             |
| <b>Phytolacca</b> dioica. 100 gram. 2 50              | 10 gram. » 40    |
| <b>Pittosporum</b> undulatum. gr. nettes. 100 gram.   | 4 »              |
| 10 gram. » 60                                         | paquet » 40      |
| flavum vel <i>Hymenoporum flavum</i> .                |                  |
| 1000 graines 3 50                                     | 100 graines » 50 |
| <b>Psidium</b> pyriferum . kil. 60 »                  | 100 gram 7 »     |
| 10 gram.                                              | 1 »              |

# GRAINES DE FLEURS

---

La faveur de MM. les Marchands-Grainiers s'attachant de plus en plus à nos **PAQUETS COLORIÉS** de Graines de Fleurs **préparés spécialement pour leur vente au détail**, nous avons été amenés à supprimer les paquets non coloriés et à ne plus offrir que la série ci-dessous, dont nous avons porté le nombre à 148 variétés.

Afin de donner à la vente de ces paquets coloriés la plus grande extension possible, nous en avons réduit le prix et ne les facturons plus que **Six Francs le cent**, c'est-à-dire au même prix que la série que nous offrions précédemment en sachets *non coloriés*.

## GRAINES DE FLEURS EN SACHETS COLORIÉS A : FR. 6 » LE CENT

portant, en outre des indications de culture, etc., l'illustration de la plante, *chromolithographiée* d'après nature, avec le plus grand soin et la plus parfaite exactitude.

Voyez la **liste spéciale** jointe au présent Prix courant, et dont d'autres exemplaires seront envoyés *franco* sur demande.

Nous ne fournirons ces paquets qu'à la condition expresse que les demandes en seront faites


**sur une de nos listes spéciales.**

**TABLEAU DE FLEURS EN NOIR.** — Nous tenons **gratuitement** à la disposition de nos clients un tableau représentant, *en impression noire*, les fleurs dont nous offrons des paquets de graines à 6 fr. le cent; ce tableau pourra s'afficher dans leur magasin et faciliter ainsi la vente.

**TABLEAU COLORIÉ DE FLEURS ET LÉGUMES.** — Pour faciliter la vente des paquets coloriés, nous avons publié un élégant **tableau colorié**, dans la composition duquel entrent 30 chromolithographies de Fleurs et 20 de Légumes. Ce tableau est en vente au prix de. . . . . **Net : Fr. 1 25** (*Port en plus*).

Toutefois, nous en offrons **gratuitement** un exemplaire à tout acheteur d'**au moins 500 paquets de Fleurs coloriés, demandés en une seule fois.**

---

 Pour toute demande de Graines de Fleurs par paquets, faite par écrit dans le corps des autres demandes, ou **autrement que sur une de nos listes spéciales**, nous donnerons des paquets tels que nous les utilisons **pour notre propre détail et aux prix indiqués dans ce Prix Courant.**

Ces paquets portent, outre le nom de la plante; l'indication de la couleur de la fleur, de la culture, de l'époque de la floraison, etc.

Les paquets cotés 60 cent. et au-dessous seront vendus

**TRENTE-CINQ francs le cent, POUR CINQUANTE PAQUETS AU MOINS**

(Sont exceptés les paquets cotés plus de 60 cent.).

---

## ASSORTIMENTS DE GRAINES DE FLEURS

Nous avons en vente des **Assortiments spéciaux** de Graines de Fleurs, préparés à l'avance et composés des meilleures espèces et variétés en vue des différents emplois ou modes de culture.

Pour le détail de ces Assortiments, voir notre **Catalogue général** (sur papier blanc). Nous ferons à MM. les MARCHANDS-GRAINIERS une *remise de 25 %* sur les prix de *détail* de ces Assortiments.

---

Pour **LA DESCRIPTION** et **LA CULTURE** des plantes comprises dans la liste ci-après, consulter nos ouvrages « **Les Fleurs de pleine terre** » dont une quatrième édition entièrement revue et complétée est en ce moment sous presse pour paraître fin-Janvier 1894, ainsi que les « **Instructions pour les semis de Fleurs de pleine terre** ».

---

# GRAINES DE FLEURS

Les noms des espèces et variétés **les plus belles et les plus ornementales**, celles qui peuvent être considérées comme **plantes de fonds**, sont imprimés en **caractères gras**.

Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour sont indiquées par des caractères **MAJUSCULES SPÉCIALES**.

NOTA. — Au-dessous de 10 gram., nous comptons le prix du gramme ; — de 10 à 50 gram., le prix des 10 gram. — de 50 à 250 gram., le prix des 100 gram. ; — pour 250 gram. et au-dessus, le prix du kilog.

Il ne nous est pas possible de faire des **RESÉES** d'une valeur moindre que **25 centimes** ; toute quantité dont la valeur n'atteindra pas ce chiffre sera facturée **25 centimes, comme minimum**.

## EXPLICATION DES SIGNES :

- ⊙ — plante annuelle ;  
 ⊙ — plante *bisannuelle*, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle ;  
 ⊙ — vivace ou *bulbeuse*, soit à l'air libre, soit sous verre ;  
 ⊙ — plante *vivace rustique* ou *non rustique*, qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année. Quelques-unes de ces dernières, vivaces dans leur pays, sont détruites sous notre climat par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.  
 ▲ — plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivées sur les rocailles ou les rochers.

**PRIX VARIABLES.** — Les prix d'un certain nombre d'espèces qui ne nous sont pas encore rentrées ont été calculés d'après le résultat probable de la récolte ; nous ne pouvons toutefois nous engager à maintenir ces prix si le rendement est inférieur à nos prévisions.

|                                                                     | paquet | 10 g.  | 100 g. |                                                                       | paquet | 10 g.  | 100 g. |
|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                                                     | fr. c. | fr. c. | fr. c. |                                                                       | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| <b>ABRONIA</b>                                                      |        |        |        | <b>ADONIDE</b>                                                        |        |        |        |
| umbellata ⊙ 2 . . . . .                                             | » 40   | » 40   | 2 »    | Goutte-de-sang. <i>A. autumnalis</i>                                  |        |        |        |
| Fleurs roses, odorantes; rameaux traînants ou grimpants.            |        |        |        | ⊙ . . . . . kil. 3 »                                                  | » 15   | » »    | » 50   |
| <b>ACANTHE</b>                                                      |        |        |        | de printemps. <i>A. vernalis</i> 2 ▲ . . . . .                        | » 25   | » 10   | 1 60   |
| à large feuille. <i>A. Lusitanicus</i> 2 . . . . .                  | » 40   | » 40   | 1 80   | <b>ÆGOPODIUM</b> <i>Podagraria</i> 2 . . . . .                        | » 40   | 2 »    | »      |
| épineuse. <i>A. spinosus</i> 2 . . . . .                            | » 40   | » 75   | 5 »    | <b>ÆTHIONEMA</b>                                                      |        |        |        |
| sans épines. <i>A. mollis</i> 2 . . . . .                           | » 25   | » 25   | 1 10   | coridifolium 2 ▲ . . . . .                                            | » 40   | 2 »    | »      |
| <b>ACHILLEA</b>                                                     |        |        |        | grandiflorum 2 . . . . .                                              | » 75   | 1 30   | »      |
| filipendulina 2 . . . . .                                           | » 25   | » 75   | 3 »    | <b>AGAPANTHUS</b>                                                     |        |        |        |
| macrophylla 2 ▲ . . . . .                                           | » »    | » »    | »      | umbellatus. Tubéreuse bleue 2 . . . . .                               | » 40   | 1 80   | »      |
| <i>Platymica nana</i> 2 ▲ . . . . .                                 | » »    | » »    | »      | <b>AGATHEA</b>                                                        |        |        |        |
| — flore pleno 2 . . . . .                                           | » 40   | 10 »   | »      | ameloides. Aster du Cap 2 . . . . .                                   | » 40   | 1 »    | »      |
| <b>ACHIMENES</b>                                                    |        |        |        | <b>AGERATUM</b>                                                       |        |        |        |
| en tr. beau mélange 2. 1 g. 40 »                                    | 1 50   |        | »      | du Mexique varié ⊙ 2 . . . . .                                        | » 25   | » 40   | 2 »    |
| Voy. aussi <i>NIGELLA</i> et <i>TYDEA</i> .                         |        |        |        | du Mexique. Eupatoire ⊙ 2 . . . . .                                   | » 25   | » 30   | 1 40   |
| <b>ACONIT</b>                                                       |        |        |        | — blanc ⊙ 2 . . . . .                                                 | » 25   | » 40   | 2 »    |
| à grande fleur 2 ▲ . . . . .                                        | » 40   |        | »      | — NAIN JAUNE SOUFRE ⊙ 2                                               |        |        |        |
| du Japon 2 ▲ . . . . .                                              | » 60   | 10 »   | »      | (Nouv.) Voy. au Suppl.                                                |        |        |        |
| Napel 2 ▲ . . . . .                                                 | » 40   | » 85   | 6 »    | 10 paquets 8 »                                                        | 1 »    | » »    | » »    |
| — blanc 2 ▲ . . . . .                                               | » »    | » »    | »      | <b>impérial nain</b> ⊙ 2 . . . . .                                    | » 40   | » 45   | 2 20   |
| <b>ACROCLINIUM</b>                                                  |        |        |        | nain à gr. fl. bleu d'azur ⊙ 2 . . . . .                              | » 60   | 1 »    | »      |
| varié ⊙ . . . . . kil. 7 50 »                                       | 25     | » 25   | 1 »    | très nain multiflore blanc ⊙ 2 . . . . .                              | » 60   | » 85   | 6 »    |
| blanc ⊙ . . . . . kil. 7 50 »                                       | 25     | » 25   | 1 »    | Lasseauxil (rose) ⊙ 2 . . . . .                                       | » 40   | » 70   | 4 50   |
| rose ⊙ . . . . . kil. 8 »                                           | 25     | » 25   | 1 10   | de Wendland compact nain                                              |        |        |        |
| double varié ⊙ . . . . .                                            | » 60   | » 50   | 2 50   | varié ⊙ 2 . . . . .                                                   | » 40   | » 50   | 2 50   |
| — blanc ⊙ . . . . .                                                 | » 60   | » 50   | 2 50   | — compact nain blanc ⊙ 2 . . . . .                                    | » 40   | » 50   | 3 »    |
| — rose ⊙ . . . . .                                                  | » 60   | » 50   | 2 50   | — — — bleu 2 . . . . .                                                | » 40   | » 50   | 3 »    |
| Jolies plantes dont les fleurs se conservent comme les Immortelles. |        |        |        | <b>AGROSTIS</b> ( <i>Graminée</i> )                                   |        |        |        |
| <b>ACTÆA</b>                                                        |        |        |        | Algeriensis ⊙ . . . . .                                               | » 25   | » 30   | 1 30   |
| spicata 2 . . . . .                                                 | » 40   | » 85   | 6 »    | capillaris. <i>A. nebulosa</i> ⊙ . . . . .                            | » 25   | » 60   | 3 50   |
|                                                                     |        |        |        | élégant. <i>A. pulchella</i> ⊙ . . . . .                              | » 15   | » 25   | 1 »    |
|                                                                     |        |        |        | Graminées très élégantes pour bordures, bouquets frais et perpétuels. |        |        |        |



| paquet | 10 g.  | 100 g. |
|--------|--------|--------|
| fr. c. | fr. c. | fr. c. |

## AIL

|                                         |      |      |
|-----------------------------------------|------|------|
| des bois. <i>Allium ursinum</i> ♀ . . . | » 40 | 1 50 |
| doré. <i>A. Moly</i> ♀ . . . . .        | » 40 | 2 »  |
| odorant. <i>A. fragrans</i> ♀ . . .     | » 40 | 1 »  |

## ALONZOA

|                                   |      |      |      |
|-----------------------------------|------|------|------|
| linifolia ♂ ♀ . . . . .           | » 40 | » 30 | 1 50 |
| myrtifolia écarlate ♂ ♀ . . .     | » 40 | » 30 | 1 50 |
| <i>Warscewiczii</i> ♂ ♀ . . . . . | » 40 | » 30 | 2 50 |
| — compact atro-cocklé ♂ ♀ . .     | » 40 | » 30 | 2 50 |

## ALSTRÆMÈRE

|                                                                |      |          |
|----------------------------------------------------------------|------|----------|
| du Brésil <i>A.</i> . . . . .                                  | » 75 | 6 »      |
| du Chili. <i>A. pulchella</i> (versicolor) <i>A.</i> . . . . . | » 40 | » 95 7 » |

## ALTHÆA. Voy. ROSE-TRÉMIÈRE.

## ALYSSE

|                                                                |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|------|------|------|
| <b>Corbeille-d'or</b> ♀ Δ . . . . .                            | » 25 | » 30 | 1 20 |
| — — COMPACT ♀ Δ (Nouv.) . .                                    | » 40 | » 30 | 1 20 |
| odorant. <i>A. maritime</i> . Corbeille-d'argent ♂. kil. 9 . . | » 25 | » 30 | 1 20 |
| odorant compact ♂. kil. 12 . .                                 | » 40 | » 30 | 1 50 |

AMARANTE CRÊTE-DE-COQ. *Celosia*.

|                                |      |      |     |
|--------------------------------|------|------|-----|
| variée ♂ . . . . . kil. 60 . . | » 25 | » 95 | 7 » |
| chaque variété séparée . . .   | » 40 | 2 50 |     |

|             |                |
|-------------|----------------|
| amarante.   | rose.          |
| feu.        | rouge pivoine. |
| jaune d'or. |                |

|                              |      |      |     |
|------------------------------|------|------|-----|
| violette (Nouv.) . . . . .   | » 75 | 1    | »   |
| naine variée ♂ kil. 80 . . . | » 25 | 1 20 | 1 » |
| — chaque variété séparée . . | » 40 | 2 50 |     |

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| amarante.        | rose doré.                |
| jaune d'or.      | rose vif.                 |
| Président Thiers | rose vif chamoisé.        |
| (Kermesina).     | rouge à feuillage bronzé. |
| rose.            |                           |

|                                |      |     |
|--------------------------------|------|-----|
| — orange ♂ (Nouv.) . . . . .   | » 75 | 4 » |
| — violette ♂ (Nouv.) . . . . . | » 75 | 4 » |

## Collection de 12 variétés en

|                             |      |      |      |
|-----------------------------|------|------|------|
| 12 paquets . . . . .        | 4 »  |      |      |
| panachée ♂ . . . . .        | » 40 | 1 10 | 8 »  |
| panachée du Japon ♂ . . . . | » 40 | 1 30 | 10 » |

AMARANTE. *Amarantus*.

|                                                                          |            |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|
| à feuille rouge naine. <i>A. sanguineus nanus</i> ○ . . . . . kil. 5 . . | » 40       | » »  | » 75 |
| atropurpureus nanus ○ k. 7 . .                                           | » 40       | » 25 | 1 »  |
| bicolor ruber ○ . . . . .                                                | » 25       | » 25 | 1 »  |
| NICOLÈRE JAUNE D'OR et vert ○ (Nouv.) . . . . .                          | » 75       | » 75 | 5 »  |
| éclatante <i>A. splendens</i> ○ . . .                                    | » 40       | » 50 | 3 »  |
| melancholicus ruber ○ . . . .                                            | kil. 5 . . | » 25 | » »  |
|                                                                          |            |      | » 75 |

Feuillage rouge sang intense.

|                                  |      |      |      |
|----------------------------------|------|------|------|
| salicifolius ♂ . . . . .         | » 40 | » 50 | 3 »  |
| tricolore ♂ . . . . . kil. 8 . . | » 25 | » 25 | 1 10 |

Feuillage rouge, jaune et vert.

|                                        |            |      |     |      |
|----------------------------------------|------------|------|-----|------|
| gigantesque. <i>A. speciosus</i> ♂ . . | kil. 5 . . | » 15 | » » | » 30 |
|----------------------------------------|------------|------|-----|------|

|                                                                      |      |     |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|-----|------|
| <b>Queue-de-renard.</b> <i>A. caudatus</i> ♂ . . . . . kil. 2 20 . . | » 15 | » » | » 45 |
|----------------------------------------------------------------------|------|-----|------|

|                                |             |      |      |      |
|--------------------------------|-------------|------|------|------|
| à feuillage en mélange ♂ . . . | kil. 10 . . | » 25 | » 30 | 1 30 |
|--------------------------------|-------------|------|------|------|

Voy. aussi CÉLOSIE.

| paquet | 10 g.  | 100 g. |
|--------|--------|--------|
| fr. c. | fr. c. | fr. c. |

AMARANTOÏDE. *Gomphrena*.

|                                       |        |      |      |      |
|---------------------------------------|--------|------|------|------|
| variée (O) . . . . .                  | kil. 5 | » 25 | » »  | » 75 |
| blanche (O) . . . . .                 | kil. 5 | » 25 | » »  | » 75 |
| blanc carné (O) . . . . .             | kil. 5 | » 25 | » »  | » 75 |
| orange (O) . . . . .                  | kil. 8 | » 25 | » 25 | 1 10 |
| panachée (O) . . . . .                | kil. 5 | » 25 | » »  | » 75 |
| rose (O) . . . . .                    | kil. 5 | » 25 | » »  | » 75 |
| violette (O) . . . . .                | kil. 5 | » 25 | » »  | » 75 |
| naine compacte violette (O) . . . . . | kil. 6 | » 40 | » »  | » 90 |

## AMARYLLIS

vittala hybride varié (extra) ♀  
1 gram. 5 » 2 »

## AMMOBIUM

alatum à gr. fleur ♂ ♀ kil. 12 . . » 40 » 30 1 50

ANCOLIE. *Aquilegia*.

|                                             |      |      |      |
|---------------------------------------------|------|------|------|
| des jardins à feuille panachée ♀ . .        | » 40 | » 85 | 6 »  |
| — double variée ♀ . . . . .                 | » 25 |      |      |
| — double panachée bleu et blanc ♀ . . . . . | » 60 | 3 »  |      |
| — double panachée de Durand ♀ . .           | » 25 | 1 80 |      |
| — hybride double variée ♀ . . . .           | » 25 | » 30 | 2 50 |
| des Alpes ♀ Δ . . . . .                     | » 40 | 1 »  |      |
| bleue. <i>A. carulea</i> ♀ . . . . .        | » 75 | 4 »  |      |
| — à fl. blanche ♀ . . . . .                 | » 75 | 5 »  |      |
| — double ♀ . . . . .                        | » »  |      |      |

HYBRIDE DE COERULEA VARIÉE ♀ (Nouv.) Voy. au Suppl.  
10 paquets 12 » 1 50 » » »

## JAUNE D'OR DE PRINTEMPS

|                                                              |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------|------|------|------|
| (Nouv.) . . . . .                                            | 1 »  | 8 »  |      |
| de Californie hybride ♀ 1 g. 2 50                            | 1 »  |      |      |
| du Canada ♀ . . . . .                                        | » 40 | 1 50 |      |
| chrysantha ♀ . . . . .                                       | » 40 | 1 10 | 8 »  |
| — naine ♀ . . . . .                                          | » 75 | 4 »  |      |
| d'hiver naine blanche <i>A. flabel-lata</i> var. ♀ . . . . . | » 75 | 3 »  |      |
| Olympica ♀ . . . . .                                         | » 75 | 3 »  | »    |
| de Sibérie double bleue ♀ . . . .                            | » 40 | » 30 | 1 50 |
| — double violet rougeâtre ♀ . . .                            | » 40 | » 30 | 1 50 |
| en mélange ♀ . . . . .                                       | » 25 | 1 30 | 10 » |

## ANDROSACE carnea ♀ Δ . . . » » »

## ANÉMONE

## des fleuristes SIMPLE DE CAEN

|                                          |      |      |      |
|------------------------------------------|------|------|------|
| variée ♀ . . . . .                       | » 25 | » 85 | 6 »  |
| des Alpes. <i>A. Alpina</i> ♀ Δ . . . .  | » 40 | » 75 | 5 »  |
| des bois. <i>A. nemorosa</i> ♀ Δ . . . . | » 40 | 1 30 | 10 » |
| éclatante. <i>A. fulgens</i> ♀ . . . . . | » 75 |      |      |
| du Japon Honorine Jobert ♀ . . .         | 1 »  | 5 »  |      |
| montana ♀ Δ . . . . .                    | » »  | » »  |      |
| narcissiflora ♀ Δ . . . . .              | » 40 | » 85 | 6 »  |
| Pulsatilla ♀ Δ . . . . .                 | » »  | » »  |      |
| sulphurea ♀ Δ . . . . .                  | » 40 | » 85 | 6 »  |
| sylvestris ♀ . . . . .                   | » 40 | » »  |      |

## ANOMATHECA cruenta ♀ . . . 1 »

ANSÉRINE. *Chenopodium*.

belvédère. *Ch. scoparium* ♂ . . .  
kil. 6 » » 25 » » 90

## ANTHEMIS

|                                |      |      |      |
|--------------------------------|------|------|------|
| d'Arabie ♂ . . . . .           | » 25 | » 30 | 1 20 |
| — pourpre ♂ . . . . .          | » 40 | » 50 | 2 50 |
| tinctoria ♀ . . . . .          | » »  | » »  | » »  |
| frutescent. Voy. CHRYSANTHÈME. |      |      |      |

## ARABIS. Arabette.

|                                           |      |      |      |
|-------------------------------------------|------|------|------|
| <b>Alpina.</b> Corbeille-d'argent ♀ Δ . . | » 40 | » 50 | 2 50 |
| arenosa ♂ ♂ . . . . .                     | » 40 | » 50 | 3 »  |

|                                                                      | paquet     | 10 g.  | 100 g. |
|----------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|
|                                                                      | fr. c.     | fr. c. | fr. c. |
| <b>ARENARIA</b>                                                      |            |        |        |
| laricifolia $\Delta$ . . . . .                                       | » 40       |        |        |
| <b>ARGÉMONE</b>                                                      |            |        |        |
| à grande fleur blanche $\odot$ .                                     |            |        |        |
| kil. 10 »                                                            | » 25       | » 30   | 1 30   |
| du Mexique (jaune) $\odot$ kil. 8 »                                  | » 25       | » 25   | 1 40   |
| <b>ARMERIA.</b> Voy. STATICE ARMERIA.                                |            |        |        |
| <b>ARNICA</b>                                                        |            |        |        |
| montana $\Delta$ . . . . .                                           | » 40       | 1 80   | 15 »   |
| <b>ARUM</b> Italicum $\Delta$ . . . . .                              | 1 »        | » 50   | 2 50   |
| <b>ARUNDINARIA</b> ( <i>Graminée</i> )                               |            |        |        |
| falcata $\Delta$ . . . . .                                           | » »        |        |        |
| <b>ASCLEPIAS</b>                                                     |            |        |        |
| Curassavica $\odot$ $\Delta$ . . . . .                               | » 40       | » 65   | 4 »    |
| fruticosa ( <i>Gomphocarpus</i> ) $\Delta$ .                         | » 40       | » 75   | 5 »    |
| incarnata $\Delta$ . . . . .                                         | » 40       | 1 »    |        |
| Syratica ( <i>Cornuti</i> ) $\Delta$ . . . . .                       | » 40       | » 75   | 5 »    |
| tuberosa $\Delta$ . . . . .                                          | » 40       | 2 80   |        |
| <b>ASPERGE</b>                                                       |            |        |        |
| grimpeante. <i>A. verticillatus</i> $\Delta$ .                       | » 75       | 3 »    | 26 »   |
| <b>ASPERULE</b>                                                      |            |        |        |
| azurea setosa $\odot$ . . . . . kil. 3 »                             | » 25       | » »    | » 30   |
| Jolie petite plante basse; fleur bleue.                              |            |        |        |
| odorante $\Delta$ . . . . .                                          | » 25       | » 65   | 3 80   |
| <b>ASPHODE</b>                                                       |            |        |        |
| blanc. <i>A. rameux</i> $\Delta$ . . . . .                           | » 40       | 2 »    |        |
| jaune $\Delta$ . . . . .                                             | » 40       | » 70   | 4 50   |
| <b>ASPRELLA</b>                                                      |            |        |        |
| hystrix $\Delta$ . . . . .                                           | » 40       | » 50   | 3 »    |
| <b>ASTER</b>                                                         |            |        |        |
| agréable. <i>A. decorus</i> $\Delta$ . . . . .                       | » 40       | 2 »    |        |
| Alpinus $\Delta$ . . . . .                                           | » 40       | 1 50   |        |
| Amellus $\Delta$ . . . . .                                           | » »        |        |        |
| Bigelowii $\Delta$ . . . . .                                         | » 75       | 2 50   |        |
| — lilacinus $\Delta$ . . . . .                                       | » 75       | 2 50   |        |
| — Novæ-Angliæ varié $\Delta$ . . . . .                               | » »        | » »    |        |
| — violet $\Delta$ . . . . .                                          | » 75       | » »    |        |
| — rouge $\Delta$ . . . . .                                           | » 75       | 6 »    |        |
| turbinellus $\Delta$ . . . . .                                       | » 75       | 9 »    |        |
| vivace varié ( <i>extra</i> ) $\Delta$ $\odot$ . . . . .             | » 60       | 1 40   | 12 »   |
| <b>ASTRAGALE</b>                                                     |            |        |        |
| de Montpellier $\Delta$ . . . . .                                    | » »        |        |        |
| <b>ASTRANTIA</b>                                                     |            |        |        |
| major $\Delta$ . . . . .                                             | » 40       | 1 50   |        |
| minor $\Delta$ . . . . .                                             | » 30       |        |        |
| <b>AUBERGINE</b>                                                     |            |        |        |
| blanche. Plante aux œufs $\odot$ .                                   |            |        |        |
| kil. 9 »                                                             | » 25       | » 30   | 1 20   |
| écarlate $\odot$ . . . . . kil. 9 »                                  | » 25       | » 30   | 1 20   |
| <b>AUBRIETIA</b>                                                     |            |        |        |
| deltoidea $\Delta$ . . . . .                                         | » 40       | 3 »    |        |
| Leichtlini $\Delta$ ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .                       | 2 »        | 25 »   |        |
| purpurea $\Delta$ . . . . .                                          | » 40       | » 75   | 5 »    |
| Jolies petites plantes vivaces pour<br>bordures, tapis et rocailles. |            |        |        |
| <b>AURICULE.</b> Oreille d'Ours.                                     |            |        |        |
| variée ( <i>très beau mélange</i> ) $\Delta$ .                       | » 60       | 4 50   |        |
| double variée $\Delta$ . . . . .                                     | 2 30       |        |        |
| liégeoise variée ( <i>extra</i> ) $\Delta$ .                         | 1 gr. 1 20 | 1 »    | 10 »   |

|                                                                      | paquet | 10 g.  | 100 g. |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                                                      | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| <b>AVOINE.</b> <i>Avena.</i>                                         |        |        |        |
| animée. <i>A. sterilis</i> $\odot$ . k. 4 »                          | » 15   | » »    | » 65   |
| <b>BAGUENAUDIER.</b> <i>Colutea.</i>                                 |        |        |        |
| d'Éthiopie. <i>Sutherlandia fru-</i>                                 |        |        |        |
| tescens $\odot$ $\Delta$ . . . . .                                   | » 25   | » 50   | 2 50   |
| floribunda alba $\odot$ $\Delta$ . . . . .                           | » 25   | » 50   | 2 50   |
| <b>BALISIER.</b> <i>Canna Indica.</i>                                |        |        |        |
| en mélange $\Delta$ $\Delta$ . kil. 5 50                             | » 40   | » »    | » 80   |
| chaque variété séparée.                                              |        |        |        |
| kil. 15 »                                                            | » 40   | » 40   | 1 80   |
| Annæi.                                                               |        |        |        |
| Bertal.                                                              |        |        |        |
| Biorellii.                                                           |        |        |        |
| Capitaine P. de Suz-                                                 |        |        |        |
| zoni.                                                                |        |        |        |
| Doyen J. Sisley.                                                     |        |        |        |
| Duc de Mortemart.                                                    |        |        |        |
| Coll. de 15 variétés en 15 paq. 5 »                                  |        |        |        |
| <b>NAIN FLORIFÈRE en mé-</b>                                         |        |        |        |
| <b>lange <math>\odot</math> <math>\Delta</math> . . . . .</b>        | » 75   | » 65   | 4 »    |
| <b>NAIN FLORIFÈRE A FEUIL-</b>                                       |        |        |        |
| <b>LAGE VERT en mélange <math>\odot</math> <math>\Delta</math> .</b> | » 75   | » 65   | 4 »    |
| — — chaque variété séparée                                           | » 75   | » 75   | 5 »    |
| Antoine Chantin.                                                     |        |        |        |
| Bonne Étoile.                                                        |        |        |        |
| Chevalier Besson.                                                    |        |        |        |
| Chefforce de Choiseul.                                               |        |        |        |
| Dionède.                                                             |        |        |        |
| Edouard Michel.                                                      |        |        |        |
| Félix Crousse.                                                       |        |        |        |
| Francisque Morel.                                                    |        |        |        |
| Françoise Crozy.                                                     |        |        |        |
| Frédéric Benary.                                                     |        |        |        |
| Georges d'Harcourt.                                                  |        |        |        |
| Gérard Andran.                                                       |        |        |        |
| Henry L. de Vilmorin.                                                |        |        |        |
| Jules Christien.                                                     |        |        |        |
| Lohengrin.                                                           |        |        |        |
| Louis Thibaut.                                                       |        |        |        |
| Mme Antoinette Alla-                                                 |        |        |        |
| magny.                                                               |        |        |        |
| Mme Crozy.                                                           |        |        |        |
| <b>NAIN FLORIFÈRE A FEUIL-</b>                                       |        |        |        |
| <b>LAGE BRONZÉ en mélange</b>                                        | » 75   | 1 40   | 8 »    |
| — — chaque variété séparée                                           | » 75   | 1 30   | 10 »   |
| J. D. Cabos.                                                         |        |        |        |
| Édonari André.                                                       |        |        |        |
| Gloire d'Empel.                                                      |        |        |        |
| Isaac Casati.                                                        |        |        |        |
| Jacquemet Bonnefond.                                                 |        |        |        |
| Maréchal Vaillant.                                                   |        |        |        |
| Maurice Rivoire.                                                     |        |        |        |
| <b>NAIN FLORIFÈRE en mélange</b>                                     |        |        |        |
| ( <i>Petits plants de semis.</i> )                                   |        |        |        |
| Voy. CANNA, page 100.                                                |        |        |        |
| <b>BALSAMINE</b>                                                     |        |        |        |
| double variée ( <i>très beau mé-</i>                                 |        |        |        |
| <i>lange</i> ) $\odot$ . . . . . kil. 15 »                           | » 15   | » 40   | 1 80   |
| — blanc pur $\odot$ ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .                       | » 25   | » 65   | 4 »    |
| — carnée ponctuée feu $\odot$ . . . . .                              | » 25   | » 75   | 5 »    |
| — ponctuée rouge écarlate $\odot$ .                                  | » 25   | » 75   | 5 »    |
| — rouge écarlate $\odot$ . . . . .                                   | » 25   | » 85   | 6 »    |
| — solferino $\odot$ . . . . .                                        | » 25   | » 65   | 1 »    |
| <b>Camellia (<i>extra double</i>)</b>                                |        |        |        |
| variée $\odot$ . . . . . kil. 40 »                                   | » 25   | » 70   | 4 50   |
| — chaque variété séparée.                                            |        |        |        |
| kil. 50 »                                                            | » 25   | » 80   | 5 50   |
| blanche.                                                             |        |        |        |
| — à reflet lilas.                                                    |        |        |        |
| couleur de chair.                                                    |        |        |        |
| cramoisie.                                                           |        |        |        |
| fen.                                                                 |        |        |        |
| lilas.                                                               |        |        |        |
| double et Camellia. Collection de                                    |        |        |        |
| 14 var. en 14 paquets . . . . .                                      | 3 50   |        |        |
| double et naine variée $\odot$ k. 20 »                               | » 25   | » 45   | 2 30   |

|  | paquet | 10 g.  | 100 g. |
|--|--------|--------|--------|
|  | fr. c. | fr. c. | fr. c. |

**BARBEAU. Voy. CENTAURÉE BARBEAU.****BARTONIA**

doré ○ . . . . . kil. 8 50 » 25 | » 25 | 1 40

**BASILIC. Voy. au POTAGER.****BEGONIA**

Ascotiensis 2' . . . . . 1 » |

discolor ○ 2' . . . . . 1 gr. 9 » » 60 |

diversifolia (Graines) ○ 2' . . . . . 1 gr. 15 » » 1 50 |

— (Bulbilles) ○ 2' . . . . . » 40 | 5 » |

Frœbell incomparabilis 2' . . . . . 1 gr. 5 » » 1 50 |

Martiana gracilis 2' (Bulbilles). . . . . 1 gr. 6 » » 60 |

Pictavensis ○ 2' . . . . . 1 gr. 2 » » 1 » |

ricinitolia 2' . . . . . 1 gr. 10 » » 60 |

Schmidt 2' . . . . . 1 gr. 2 50 » 60 |

Weltoniensis 2' . . . . . 1 gr. 10 » » 1 50 |

**SEMPERFLORENS A FEUILLE**

DORÉE ○ 2' (N.). 1 gr. 10 » » 1 50 |

— blanc ○ 2' . . . . . » 60 | 4 50 |

— rose ○ 2' . . . . . » 60 | 5 » |

— HYBRIDE VARIÉ ○ 2' . . . . . 1 gr. 12 » » 1 50 |

(Nouv.). . . . . 1 gr. 12 » » 1 50 |

**VERNON. b. semperflorens atro-**

purpurea ○ 2' (N.). 1 gr. 2 » » 1 » | 17 » | 150 »

sempiflorens nain compact . . . . . » 1 » | 17 » |

— blanc ○ 2' . . . . . 1 gr. 2 » » 1 » | 17 » |

— nain compact rose ○ 2' . . . . . 1 gr. 3 » » 1 » | 25 » |

Sermaise 2' . . . . . 1 gr. 2 40 » 60 | 20 » |

Sutherlandi ○ 2' . . . . . » » | » » |

**tuberculeux en mélange** ○ 2' . . . . . 1 gr. 2 50 » 75 |

— hybride erecta en mélange . . . . . 1 gr. 7 50 » 1 » |

(extra) ○ 2' . . . . . 1 gr. 7 50 » 1 » |

Très beau mélange de variétés à tiges droites, de toutes les nuances de rouge, rose, jaune et blanc.

— HYBRIDE ERECTA A CEN-

TRE BLANC ○ 2' . . . . . 1 gr. 15 » » 2 » |

(Nouv.). 1 gr. 15 » » 2 » |

— — — AFLEUR PANACHÉE . . . . . » 2 » |

ET STRIÉE ○ 2' . . . . . 1 gr. 15 » » 2 50 |

(Nouv.). 1 gr. 15 » » 2 50 |

— — — blanc ○ 2' . . . . . 1 gr. 8 » » 1 50 |

— — — BLANC ROSÉ ○ 2' . . . . . 1 gr. 8 » » 1 50 |

(N.) Voy. au Suppl. . . . . 2 50 |

— — — jaune ○ 2' . . . . . 1 gr. 8 » » 1 50 |

— — — JAUNE CUIVRÉ ○ . . . . . 1 gr. 8 » » 1 50 |

2' (N.). 1 gr. 8 » » 1 50 |

— — — rose ○ 2' . . . . . 1 gr. 8 » » 1 50 |

— — — ROUGE CLAIR ○ 2' . . . . . 1 gr. 8 » » 1 50 |

— — — rouge orangé ○ 2' . . . . . 1 gr. 8 » » 1 50 |

— — — superba (rouge) ○ 2' . . . . . 1 gr. 8 » » 1 50 |

— — — atro-rubra nana ○ 2' . . . . . 1 gr. 8 » » 1 50 |

— — — NAIN COMPACT . . . . . 1 gr. 8 » » 1 50 |

ORANGE ○ 2' . . . . . 1 gr. 8 » » 1 50 |

(N.). V. au Suppl. . . . . 2 50 |

— — — double en mélange ○ 2' . . . . . 1 gr. 20 » » 2 » |

Voy. aussi aux Gr. d'Orangerie.

**BELLE-DE-JOUR**

variée ○ . . . . . kil. 1 50 » 25 | » » | » 30

ordinaire ○ . . . . . kil. 1 40 » 15 | » » | » 25

blanche ○ . . . . . kil. 1 50 » 25 | » » | » 30

rose ○ . . . . . kil. 1 50 » 25 | » » | » 30

à gr. fl. unicaulis ○ . . . . . kil. 2 50 » 25 | » » | » 50

|  | paquet | 10 g.  | 100 g. |
|--|--------|--------|--------|
|  | fr. c. | fr. c. | fr. c. |

**BELLE-DE-NUIT. Mirabilis.**

variée ○ 2' . . . . . kil. 2 » » 15 | » » | » 40

chaque variété séparée. . . . . kil. 3 » » 25 | » » | » 50

blanche. . . . . jaune.

blanc panaché . . . . . jaune panaché

de jaune. . . . . de rouge.

blanc panaché de . . . . . rose.

rouge. . . . . rouge.

variée à feuille panachée ○ 2' . . . . . kil. 2 50 » 25 | » » | » 50

demi-naine variée à feuille pa-

nachée ○ 2' . . . . . kil. 4 » » 25 | » » | » 60

naine variée à feuille panachée . . . . . » 40 | » 25 | 1 »

— chaque variété séparée. . . . . » 40 | » 30 | 1 20

blanc pur à feuille panachée. . . . . » 40 | » 30 | 1 20

jaune à feuille panachée. . . . . » 40 | » 30 | 1 20

jaune et rouge à feuille panachée. . . . . » 40 | » 30 | 1 20

rouge cuivre à feuille panachée. . . . . » 40 | » 30 | 1 20

rouge violacé à feuille panachée. . . . . » 40 | » 30 | 1 20

tricolore à feuille panachée. . . . . » 40 | » 30 | 1 20

**MULTIFLORE** ○ 2' . . . . . » 60 | » 85 | 6 »odorante blanche. *M. longiflora* . . . . . kil. 4 » » 25 | » » | » 60

— violette ○ 2' . . . . . kil. 4 » » 25 | » » | » 60

Collection de 10 var. en 10 paq. . . . . 2 25 | » » | » 60

**BENINCASA**

cerifera ○. Voy. au POTAGER.

**BENOITE. Geum.**écarlate. *G. coccineum* 2' . . . . . » 25 | » » | »

— semi-double à grande . . . . . » 40 | 1 20 |

fleur 2' . . . . . » 40 | » » | »

des montagnes 2' Δ . . . . . » 40 | » » | »

des ruisseaux. *G. rivale* 2' Δ . . . . . » 40 | 2 50 |rampante. *G. reptans* 2' Δ . . . . . » » | » » | »**BERCE. Heracleum.**

géante 2' . . . . . » 40 | » 25 | 1 20

**BETTERAVE**

rouge à feuillage ornemental

○ ♂ (Voy. au POTAGER).

**BIDENS**ferulæfolia. *B. Warscewiczii* . . . . . » 25 | » 60 | 3 50

○ 2' . . . . . » 25 | » 60 | 3 50

**BLEUET. Voy. CENTAURÉE BARBEAU.****BOCCONIA**

Japonica 2' . . . . . » 40 | » 75 | 5 »

**BOLTONIA**

latisquama ○ 2' . . . . . » 40 | 4 50 | » »

**BOUSSINGAULTIA**

baselloides 2' . . . . . » 75 | 12 » |

**BRACHYCOME**

iberidifolia varié ○ . . . . . » 25 | » 85 | 6 »

— bicolor ○ . . . . . » 40 | » 85 | 6 »

— blanc ○ . . . . . » 40 | » 85 | 6 »

— bleu ○ . . . . . » 40 | » 85 | 6 »

— rose ○ . . . . . » 40 | » 85 | 6 »

**BRIZA (Graminée)**

gracilis ○ . . . . . kil. 7 50 » 25 | » 25 | 1 »

maxima. B. à grande fleur ○ . . . . . kil. 5 » » 25 | » » | » 75

**BROWALLE**

Czerwinkowskii ○ 2' . . . . . » 25 | » 60 | 3 50

droite bleue ○ 2' . . . . . » 25 | » 65 | 4 »

— violette ○ 2' . . . . . » 40 | 2 50 |

— compacte bleue ○ 2' . . . . . » 40 | » 70 | 4 50

— à grande fleur blanche ○ 2' . . . . . » 40 | » 70 | 4 50

en mélange ○ 2' . . . . . » 25 | » 60 | 3 50



| paquet | 10 g.  | 100 g. |
|--------|--------|--------|
| fr. c. | fr. c. | fr. c. |

### BRUYÈRE. *Erica*.

|                   |            |      |
|-------------------|------------|------|
| du Cap en mélange | 1 »        | 7 50 |
| — baccans         | 1 gr. 1 20 | 1 »  |
| — floribunda      | 1 gr. 1 20 | 1 »  |
| — mammosa         | 1 »        | 7 »  |
| — multiflora      | 1 gr. 1 20 | 1 »  |

### BRYONE

|          |           |         |      |
|----------|-----------|---------|------|
| diotique | kil. 12 » | 40 » 30 | 1 50 |
|----------|-----------|---------|------|

### BUGLOSSE

|                                  |     |    |      |
|----------------------------------|-----|----|------|
| d'Italie. <i>Anchusa Italica</i> | 1 » | 25 | 1 »  |
| — kil. 7 »                       | 40  | 85 | 6 »  |
| du Cap. <i>A. Capensis</i>       | 1 » | 25 | 1 60 |
| toujours verte                   | 1 » | 25 | 1 60 |

### BUGRANE. *Ononis*.

|                                         |     |    |      |
|-----------------------------------------|-----|----|------|
| à feuille ronde. <i>O. rotundifolia</i> | 1 » | 40 | 1 »  |
| gluante. <i>O. Natrix</i>               | 1 » | 40 | 1 50 |

### BUTOMUS

|                         |     |   |   |
|-------------------------|-----|---|---|
| umbellatus. Jone-fleuri | 1 » | » | » |
|-------------------------|-----|---|---|

### CACALIE. *Cacalia. Emilia*.

|                                 |           |    |      |
|---------------------------------|-----------|----|------|
| variée                          | kil. 15 » | 25 | 1 80 |
| écarlate. <i>C. sonchifolia</i> | kil. 15 » | 25 | 1 80 |
| orange                          | kil. 15 » | 25 | 1 80 |

### CALAMPÉLIS. *Voy. ECREMOCARPUS*.

### CALANDRINIA

|                                   |          |    |      |
|-----------------------------------|----------|----|------|
| à grande fleur. <i>C. elegans</i> | 1 »      | 25 | 3 »  |
| en ombelle. <i>C. umbellata</i>   | 1 »      | 40 | 1 50 |
| speciosa ( <i>Lindleyana</i> )    | kil. 5 » | 25 | 1 75 |

### CALCÉOLAIRE

|                                                                                                               |            |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|
| hybride variée                                                                                                | 1 gr. 5 50 | 1 »  | 50 » |
| — variée, choix extra                                                                                         | 1 gr. 6 50 | 2 »  | 60 » |
| — le Vésuve                                                                                                   | 1 gr. 20 » | 2 50 | »    |
| — anglaise variée choix extra                                                                                 | 1 gr. 5 50 | 2 50 | 50 » |
| — anglaise naine variée, choix extra                                                                          | 1 gr. 9 »  | 2 50 | »    |
| — naine variée, choix extra                                                                                   | 1 gr. 6 50 | 2 50 | 60 » |
| Choix hors ligne de C. hybrides.                                                                              |            |      |      |
| Les Calcéolaires herbacées hybrides doivent être cultivées en pots sous bâche, châssis, ou en serre tempérée. |            |      |      |

### VIVACE HYBRIDE VARIÉE

|                  |      |   |   |
|------------------|------|---|---|
| 1 gr. 20 »       | 2 50 | » | » |
| — LA PLUIE D'OR  | 2 50 | » | » |
| — ROUGE BRILLANT | 2 50 | » | » |

Les Calcéolaires ligneuses sont très rustiques et supportant très bien la pleine terre en été.

### CALLIRHOE

|                                     |     |    |      |
|-------------------------------------|-----|----|------|
| involutrata ( <i>verticillata</i> ) | 1 » | 40 | 3 »  |
| pedata                              | 1 » | 40 | 2 50 |
| — nana ( <i>compacta</i> )          | 1 » | 40 | 5 »  |

### CALTHA

|                                 |     |    |   |
|---------------------------------|-----|----|---|
| des marais. <i>C. palustris</i> | 1 » | 40 | » |
|---------------------------------|-----|----|---|

### CALYSTEGIA

|                            |     |    |     |
|----------------------------|-----|----|-----|
| sepium (Liseron des haies) | 1 » | 40 | 2 » |
|----------------------------|-----|----|-----|

### CAMASSIA

|           |     |    |   |
|-----------|-----|----|---|
| esculenta | 1 » | 75 | » |
|-----------|-----|----|---|

### CAMPANULE

|                              |     |    |      |
|------------------------------|-----|----|------|
| à grosse fleur simple variée | 1 » | 15 | 1 50 |
| — blanche                    | 1 » | 15 | 1 50 |
| — lilas                      | 1 » | 25 | 1 50 |
| — rose                       | 1 » | 25 | 1 50 |
| — striée                     | 1 » | 40 | 1 50 |
| — violette ou bleue          | 1 » | 15 | 1 30 |
| — violet rougeâtre           | 1 » | 25 | 1 50 |
| — double variée              | 1 » | 25 | 1 10 |
| — blanche                    | 1 » | 25 | 1 10 |
| — lilas                      | 1 » | 40 | 2 20 |
| — rose                       | 1 » | 60 | 1 80 |
| — STRIÉE                     | 1 » | 60 | 2 50 |
| — violette ou bleue          | 1 » | 25 | 1 30 |
| — violet rougeâtre           | 1 » | »  | »    |
| — calycanthea var.           | 1 » | 40 | 1 50 |
| — blanche                    | 1 » | 40 | 1 50 |
| — lilas                      | 1 » | 40 | 1 50 |
| — ROSE                       | 1 » | 60 | 6 »  |
| — STRIÉE                     | 1 » | 40 | 2 50 |
| — violette ou bleue          | 1 » | 40 | 1 10 |
| barbue. <i>C. barbata</i>    | 1 » | 40 | 2 50 |
| Carpatica variée             | 1 » | 40 | 40   |
| — blanche                    | 1 » | 40 | 40   |
| — bleue                      | 1 » | 40 | 40   |

Jolies plantes basses et touffues.

|                                     |            |    |      |
|-------------------------------------|------------|----|------|
| cellidifolia                        | 1 »        | »  | »    |
| de la Chine. <i>C. nobilis alba</i> | 1 »        | 40 | 10 » |
| Garganica                           | 1 gr. 2 50 | 75 | »    |
| à grande fleur variée               | 1 »        | 40 | 60   |
| — bleue. <i>Platyodon</i>           | 1 »        | 40 | 30   |
| — blanche                           | 1 »        | 40 | 30   |
| — naine bleue                       | 1 »        | 40 | 2 »  |
| latifolia macrantha                 | 1 »        | 40 | 50   |
| Miroir-de-Vénus variée              | 1 »        | »  | »    |
| — blanche                           | 1 »        | 25 | 30   |
| — bleue                             | 1 »        | 25 | 30   |
| — double variée                     | 1 »        | 40 | 1 20 |
| pyramidale variée                   | 1 »        | 40 | 50   |
| — bleue                             | 1 »        | 40 | 50   |
| — bleue                             | 1 »        | 40 | 50   |
| retroscia                           | 1 »        | 40 | 50   |
| SIBIRICA eximia variée              | 1 »        | 40 | 85   |
| — eximia gris de lin                | 1 »        | 40 | 1 30 |
| — rose                              | 1 »        | 40 | 2 »  |
| — violette                          | 1 »        | 40 | 2 »  |
| spicata                             | 1 »        | 40 | »    |
| thyrsoïdes                          | 1 »        | 40 | »    |
| VIDALII                             | 1 »        | 75 | 4 »  |

### CANNA. *Voy. BALISIER*.

### CAPUCINE

|                           |     |    |     |
|---------------------------|-----|----|-----|
| grande variée             | 1 » | »  | »   |
| 100 kil.                  | 1 » | 15 | »   |
| grande                    | 1 » | 15 | »   |
| — brune. C. d'Alger       | 1 » | 15 | »   |
| — brun-noir               | 1 » | 40 | 25  |
| — orange de Dunnett       | 1 » | »  | »   |
| — panachée                | 1 » | 25 | »   |
| — La Perte                | 1 » | 40 | 25  |
| — rose                    | 1 » | 25 | »   |
| — rose vif                | 1 » | 25 | »   |
| — de Scheuer (jaune pâle) | 1 » | 25 | 1 » |
| hybride de Lobbs variée   | 1 » | 25 | 30  |
| — blanc jaunâtre maculé   | 1 » | 40 | 30  |
| — pourpre                 | 1 » | 40 | 30  |
| — brillante               | 1 » | 40 | 30  |

|  | paquet | 10 g.  | 100g.  |
|--|--------|--------|--------|
|  | fr. c. | fr. c. | fr. c. |

**CAPUCINE (suite)**

|                                                   |      |      |      |
|---------------------------------------------------|------|------|------|
| hyb. de Lobb jaune vif maculé                     |      |      |      |
| pourpre $\odot$ $\frac{1}{2}$ kil. 12 »           | » 40 | » 30 | 1 50 |
| — — marron $\odot$ $\frac{1}{2}$ »                | » 40 | » 40 | 2 »  |
| — — rouge cardinal $\odot$ $\frac{1}{2}$ »        | » 40 | » 50 | 2 50 |
| — — Spit-fire $\odot$ $\frac{1}{2}$ kil. 12 »     | » 40 | » 30 | 1 50 |
| Rouge feu éclatant; très florifère.               |      |      |      |
| — DE M <sup>me</sup> GUNTER $\odot$ $\frac{1}{2}$ |      |      |      |
| (Nouv.) Voy. au Supp <sup>t</sup>                 |      |      |      |
| 10 paquets 16 »                                   | 2 »  | » »  | » »  |

des Canaries  $\odot$  . . . . . » 60 | » 65 | 4 »

Une des plus jolies espèces de C. grim-  
pantes. Exige une exposition fraîche.

**naïve (Tom-Pouce) variée**

|                                                  |      |      |      |
|--------------------------------------------------|------|------|------|
| $\odot$ . . . . . kil. 8 »                       | » 25 | » 25 | 1 10 |
| — aurore $\odot$ (Nouv.) . . . . . »             | » 40 | » 30 | 1 50 |
| — brillante $\odot$ . . . . . »                  | » 40 | » 40 | 2 »  |
| — bronzée $\odot$ . . . . . kil. 10 »            | » 25 | » 30 | 1 30 |
| — cramoisie de Cattell $\odot$ . . . . . »       | » 40 | » 30 | 1 50 |
| — Impératrice des Indes $\odot$ . . . . . »      | » 60 | » »  | » »  |
| — jaune $\odot$ . . . . . kil. 10 »              | » 25 | » 30 | 1 30 |
| — jaune vif $\odot$ . . . . . kil. 12 »          | » 40 | » 30 | 1 50 |
| — panachée de Schilling $\odot$ . . . . .        |      |      |      |
| kil. 8 »                                         | » 25 | » 25 | 1 10 |
| — La Perle $\odot$ . . . . . »                   | » 40 | » 40 | 2 »  |
| — Roi des Tom-Pouce $\odot$ . . . . . »          | » 40 | » 40 | 2 »  |
| — rose $\odot$ . . . . . kil. 10 »               | » 25 | » 30 | 1 30 |
| — rouge $\odot$ . . . . . kil. 8 »               | » 25 | » 25 | 1 10 |
| — rouge brun $\odot$ . . . . . »                 | » 40 | » 30 | 1 50 |
| — de Scheuer coccinée $\odot$ . . . . . »        | » 40 | » 45 | 2 20 |
| petite. <i>Tropæolum minus</i> $\odot$ . . . . . |      |      |      |
| kil. 6 »                                         | » 15 | » »  | » 90 |
| — écarlate $\odot$ . . . . . kil. 10 »           | » 25 | » 30 | 1 30 |

**CARDIOSPERMUM**

|                                                     |      |     |      |
|-----------------------------------------------------|------|-----|------|
| <i>Halicacabum</i> . Pois-de-cœur $\odot$ . . . . . |      |     |      |
| kil. 6 »                                            | » 25 | » » | » 90 |

**CARTHAME**

|                                            |      |     |      |
|--------------------------------------------|------|-----|------|
| des teinturiers $\odot$ . . . . . kil. 2 » | » 15 | » » | » 40 |
|--------------------------------------------|------|-----|------|

**CASSIA**

|                                              |      |      |     |
|----------------------------------------------|------|------|-----|
| <i>Marylandica</i> $\frac{1}{2}$ . . . . . » | » 40 | 1 10 | 8 » |
|----------------------------------------------|------|------|-----|

**CÉLOSIE. *Celosia*.**

|                                                      |      |      |      |
|------------------------------------------------------|------|------|------|
| à panache variée $\odot$ . . . . .                   |      |      |      |
| kil. 18 »                                            | » 40 | » 45 | 2 10 |
| — cramoisie $\odot$ . . . . . »                      | » 40 | » 40 | 2 »  |
| — feu $\odot$ . . . . . »                            | » 40 | » 40 | 2 »  |
| — jaune. <i>C. pyramid. aurea</i> $\odot$ . . . . .  |      |      |      |
| »                                                    | » 40 | » 45 | 2 10 |
| — TRIOMPHE DE L'EXPOSITION $\odot$ (Nouv.) . . . . . | » 75 | 2 80 | 25 » |
| — violet $\odot$ . . . . . »                         | » 40 | » 45 | 2 20 |
| — NAIN VARIÉE $\odot$ (Nouv.) 1 »                    | » 5  | » »  | » »  |
| Voy. aussi AMARANTE CRÊTE-DE-COQ.                    |      |      |      |

**CENTAURÉE**

|                                                                 |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Ambrette (musquée) variée $\odot$ . . . . . »                   | » 25 | » 30 | 1 20 |
| — blanche $\odot$ . . . . . »                                   | » 25 | » 30 | 1 20 |
| — violette $\odot$ . . . . . »                                  | » 25 | » 30 | 1 20 |
| d'Amérique $\odot$ . . . . . »                                  | » 40 | » 50 | 3 »  |
| de Babylone $\frac{1}{2}$ . . . . . »                           | » 75 | » 75 | 5 »  |
| Barbeau jaune odorant $\odot$ . . . . . »                       | » 25 | » 50 | 2 50 |
| — (Bleuet) varié $\odot$ $\frac{1}{2}$ kil. 6 »                 | » 15 | » »  | » 90 |
| — bleu $\odot$ $\frac{1}{2}$ . . . . . kil. 9 »                 | » 25 | » 30 | 1 20 |
| — NAIN COMPACT VICTORIA $\odot$ $\frac{1}{2}$ (Nouv.) . . . . . |      |      |      |
| Voy. au Supp <sup>t</sup> . 10 paquets 8 »                      | 1 »  | » »  | » »  |
| — DOUBLE VARIÉ $\odot$ (Nouv.) . . . . . »                      | » 60 | » 50 | 3 »  |

|  | paquet | 10 g.  | 100g.  |
|--|--------|--------|--------|
|  | fr. c. | fr. c. | fr. c. |

**CENTAURÉE (suite)**

|                                                   |      |      |      |
|---------------------------------------------------|------|------|------|
| <i>candidissima</i> $\frac{1}{2}$ . . . . . »     | » 60 | 2 80 | 25 » |
| Feuillage blanc.                                  |      |      |      |
| Clementei $\frac{1}{2}$ . . . . . »               | » 60 | 1 30 | 10 » |
| depressa $\frac{1}{2}$ . . . . . kil. 4 »         | » 25 | » »  | » 65 |
| Fleur bleu foncé, centre rougeâtre.               |      |      |      |
| <i>gymnocarpa</i> $\frac{1}{2}$ . . . . . »       | » 40 | » 95 | 7 »  |
| <i>montana</i> $\frac{1}{2}$ $\Delta$ . . . . . » | » 40 | » 65 | 4 »  |
| <i>Phrygia</i> $\frac{1}{2}$ $\Delta$ . . . . . » | » 40 | 1 50 | »    |
| <i>Rhapontica</i> $\frac{1}{2}$ . . . . . »       | » 40 | 1 50 | »    |
| <i>rutifolia</i> $\frac{1}{2}$ . . . . . »        | » 40 | 1 »  | »    |

**CENTAURIDIUM**

|                                       |      |      |      |
|---------------------------------------|------|------|------|
| <i>Drummondii</i> $\odot$ . . . . . » | » 25 | » 30 | 1 20 |
|---------------------------------------|------|------|------|

**CENTRANTHUS**

|                                            |      |      |      |
|--------------------------------------------|------|------|------|
| <i>macrosiphon</i> varié $\odot$ . . . . . |      |      |      |
| kil. 6 »                                   | » 15 | » »  | » 90 |
| — blanc $\odot$ . . . . . kil. 6 »         | » 25 | » »  | » 90 |
| — rose $\odot$ . . . . . kil. 5 50 »       | » 25 | » »  | » 80 |
| — nain varié $\odot$ . . . . . kil. 6 50 » | » 25 | » »  | » 95 |
| — — bicolore $\odot$ . . . . . kil. 6 »    | » 25 | » »  | » 90 |
| — — blanc $\odot$ . . . . . kil. 7 »       | » 25 | » 25 | 1 »  |
| — — carné $\odot$ . . . . . kil. 6 50 »    | » 25 | » »  | » 95 |
| — — rose $\odot$ . . . . . kil. 6 »        | » 25 | » »  | » 90 |

**CENTROSEMA**

|                                                             |      |     |     |
|-------------------------------------------------------------|------|-----|-----|
| <i>GRANDIFLORUM</i> $\odot$ $\frac{1}{2}$ (Nouv.) . . . . . |      |     |     |
| V. au Supp <sup>t</sup> . 10 paquets 12 »                   | 1 50 | » » | » » |

**CERASTIUM**

|                                                |      |     |   |
|------------------------------------------------|------|-----|---|
| <i>Biebersteinii</i> $\frac{1}{2}$ . . . . . » | » 40 | 3 » | » |
| <i>tomentosum</i> $\frac{1}{2}$ . . . . . »    | » 40 | 8 » | » |

**CHARDON**

|                                                                                    |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| bénit $\odot$ . . . . . kil. 1 80 »                                                | » 25 | » »  | » 40 |
| Marie $\odot$ $\frac{1}{2}$ . . . . . kil. 1 80 »                                  | » 25 | » »  | » 40 |
| jaune. <i>Carthamus lanatus</i> $\odot$ »                                          | » 40 | » 75 | 5 »  |
| DU MEXIQUE ( <i>Erythrolena</i> ) $\odot$ (Nouv.) Voy. au Supp <sup>t</sup> . 2 50 | »    | » »  | » »  |

**CHENILLE. Voy. au POTAGER.****CHOUX**

|                                                           |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------|------|------|------|
| frisés et panachés variés $\odot$ $\frac{1}{2}$ . . . . . |      |      |      |
| kil. 12 »                                                 | » 25 | » 30 | 1 50 |
| Collection de 9 var. en 9 paq. 1 75                       |      |      |      |
| (Voir le détail au POTAGER.)                              |      |      |      |
| Pour bouquets en hiver ou pour orner les desserts.        |      |      |      |

**CHRYSANTHÈME**

|                                                                                                 |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| des jardins double varié $\odot$ $\frac{1}{2}$ . . . . .                                        |      |      |      |
| kil. 4 »                                                                                        | » 15 | » »  | » 65 |
| — — blanc $\odot$ $\frac{1}{2}$ . . . . . kil. »                                                | » 15 | » »  | » 75 |
| — — jaune $\odot$ $\frac{1}{2}$ . . . . . kil. 4 »                                              | » 15 | » »  | » 65 |
| Plantes précieuses par leur vigueur, leur rusticité, l'abondance et la durée de leur floraison. |      |      |      |
| à carène varié. <i>Ch. carinatum</i> (tricolor) $\odot$ . . . . . kil. 5 »                      | » 25 | » »  | » 75 |
| — blanc $\odot$ . . . . . kil. 5 »                                                              | » 25 | » »  | » 75 |
| — brun $\odot$ . . . . . kil. 6 »                                                               | » 25 | » »  | » 90 |
| — jaune $\odot$ . . . . . kil. 5 »                                                              | » 25 | » »  | » 75 |
| — rouge violacé $\odot$ . . . . . kil. 6 »                                                      | » 25 | » »  | » 90 |
| — de Burridge $\odot$ . . . . . kil. 7 »                                                        | » 25 | » 25 | 1 »  |
| — hybride de Burridge varié $\odot$ . . . . .                                                   |      |      |      |
| kil. 7 »                                                                                        | » 40 | » 25 | 1 »  |
| — hyb. de Burridge éclipse $\odot$ . . . . . »                                                  | » 40 | » 75 | 5 »  |
| — hybride double varié $\odot$ . . . . . »                                                      | » 40 | » 75 | 5 »  |
| des lacs. <i>Ch. lacustre</i> $\frac{1}{2}$ . . . . . »                                         | » 40 | 1 10 | 8 »  |
| frutescent ( <i>Argyranthemum</i> ) $\frac{1}{2}$ $\odot$ . . . . . »                           | » 60 | » 85 | 6 »  |
| inodore double blanc de neige. $\odot$ $\frac{1}{2}$ »                                          | » 40 | » 75 | 5 »  |

| paquet | 10 g.  | 100 g. |
|--------|--------|--------|
| fr. c. | fr. c. | fr. c. |

## CHRYSANTHÈME (suite)

|                                                                                    |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| uliginosum . . . . .                                                               | » 75 | » »  | »    |
| <b>vivace</b> de l'Inde à fleurs grandes et moyennes varié $\odot$                 | » 75 | 7 50 | 65 » |
| — — pompon varié $\odot$                                                           | » 75 | 6 50 | 55 » |
| — — à fl. de Pivoine varié $\odot$                                                 | » 75 | 8 »  | 70 » |
| — — simple varié $\odot$                                                           | » 60 | 4 50 | 40 » |
| — du Japon varié $\odot$                                                           | » 75 | 9 »  | 80 » |
| — — A FLORAIISON PRÉCOCE $\odot$ (Nouv.) Voy. au Supp <sup>t</sup> 10 paquets 12 » | 1 50 | » »  | » »  |
| — — simple varié $\odot$                                                           | » 60 | 3 40 | 30 » |
| <b>carné. Voy. PYRÉNÉE rose.</b>                                                   |      |      |      |

## CINÉRAIRE

|                                                                                                                                           |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| <b>hybride à grande fleur</b>                                                                                                             |      |      |      |
| <b>variée</b> ♂, 1 gr. 4 50                                                                                                               | 1 »  | 40 » | »    |
| — à grande fleur <b>variée</b>                                                                                                            |      |      |      |
| <b>choix extra</b> ♂, 1 gr. 5 »                                                                                                           | 2 »  | 45 » | »    |
| — à grande fleur <b>variée</b>                                                                                                            |      |      |      |
| <b>surchaix extra</b> ♂ (Vilm.), 1 gr. 8 »                                                                                                | 4 »  | »    | »    |
| Graines récoltées sur des plantes hors ligne.                                                                                             |      |      |      |
| — à grande fleur <b>blanche</b> ♂, 1 gr. 10 »                                                                                             | 1 50 | »    | »    |
| — à grande fleur <b>rouge</b> ♂, 1 gram. 3 »                                                                                              | 1 50 | 25 » | »    |
| — <b>bleu d'azur</b> ♂, 1 gr. 2 40                                                                                                        | 1 »  | 20 » | »    |
| — <b>ROSE CARMINÉ</b> ♂ (Nouv.) 1 gr. 3 »                                                                                                 | 2 »  | 25 » | »    |
| — <b>variée RACE DU MARCHÉ</b> ♂ (Nouv.) 1 gr. 3 50                                                                                       | 2 »  | 30 » | »    |
| — <b>PYRAMIDALE VARIÉE</b> ♂ (Nouv.) 1 gr. 3 »                                                                                            | 2 »  | 25 » | »    |
| — <b>naine à grande fleur</b>                                                                                                             |      |      |      |
| <b>variée</b> ♂, 1 gr. 8 »                                                                                                                | 2 50 | »    | »    |
| Race extrêmement remarquable par la beauté et la largeur de ses fleurs, ainsi que par son port nain et trapu.                             |      |      |      |
| — <b>DOUBLE VARIÉE</b> ♂, 1 gr. 16 »                                                                                                      | 1 50 | » »  | »    |
| Le semis donne une forte proportion de plantes à fleurs doubles.                                                                          |      |      |      |
| — <b>DOUBLE BLANCHE</b> ♂ (N.) 1 gr. 25 »                                                                                                 | 2 50 | » »  | »    |
| Les Cinéraires hybrides demandent, de même que les Calcéolaires, à être cultivées en pots et hivernées sous châssis ou en serre tempérée. |      |      |      |
| <b>maritima candidissima</b> $\odot$ $\odot$ $\odot$ kil. 20 »                                                                            | » 40 | » 45 | 2 30 |

Plante à feuillage blanc, découpé; très usitée pour faire des effets de contraste dans les massifs, bordures, etc.

## CLARKIA

|                                                                      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| <b>élégant double varié</b> $\odot$ kil. 6 50                        | » 15 | » »  | » 95 |
| — — <b>blanc pur</b> $\odot$ . . . . .                               | » 25 | » 30 | 1 50 |
| — — <b>rose</b> $\odot$ . . . . . kil. 6 »                           | » 25 | » »  | » 90 |
| — — <b>ROSE VIF</b> $\odot$ (N.) V. au Supp <sup>t</sup> 10 paq. 8 » | 1 »  | » »  | » »  |
| — — <b>violet</b> $\odot$ . . . . . kil. 6 »                         | » 25 | » »  | » 90 |
| <b>pulchella varié</b> $\odot$ kil. 5 »                              | » 25 | » »  | » 75 |
| — blanc $\odot$ . . . . . kil. 6 »                                   | » 25 | » »  | » 90 |
| — marginata $\odot$ . . . . . kil. 6 »                               | » 25 | » »  | » 90 |
| — mauve $\odot$ . . . . . kil. 10 »                                  | » 40 | » 30 | 1 30 |
| — pulcherrima $\odot$ . . . . . kil. 6 »                             | » 25 | » »  | » 90 |
| — rose $\odot$ . . . . . kil. 5 »                                    | » 25 | » »  | » 75 |

## CLARKIA (suite)

|                                                                          |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| <b>pulchella integripetala</b> $\odot$ . . . . . kil. 6 »                | » 40 | » »  | » 90 |
| — — <b>alba</b> $\odot$ . . . . . kil. 6 »                               | » 40 | » »  | » 90 |
| — — <b>limbata</b> $\odot$ . . . . . kil. 10 »                           | » 40 | » 30 | 1 30 |
| — — <b>double varié</b> $\odot$ . . . . .                                | » 40 | » 30 | 1 20 |
| — — <b>blanc</b> $\odot$ . . . . .                                       | » 40 | » 30 | 1 20 |
| — — <b>carné</b> $\odot$ . . . . .                                       | » 40 | » 75 | 5 »  |
| — — <b>marginata</b> $\odot$ . . . . .                                   | » 40 | » 25 | 1 »  |
| — — <b>rose</b> $\odot$ . . . . .                                        | » 40 | » 40 | 1 60 |
| — — <b>ROUGE</b> $\odot$ (Nouv.) . . . . .                               | » 40 | » 40 | 2 »  |
| — — <b>VIOLET</b> $\odot$ (Nouv.) Voy. au Supp <sup>t</sup> 10 paq. 12 » | 1 50 | » »  | » »  |
| — — <b>nain varié</b> $\odot$ . . . . .                                  | » 40 | » 30 | 1 20 |
| — — <b>blanc</b> $\odot$ . . . . . kil. 9 »                              | » 40 | » 30 | 1 20 |
| — — <b>marginé</b> $\odot$ (Nouv.) . . . . .                             | » 60 | » 30 | 1 50 |
| — — <b>rose</b> $\odot$ . . . . .                                        | » 40 | » 30 | 1 20 |
| — — <b>integripetala limbata</b> $\odot$ . . . . .                       | » 40 | » 40 | 2 »  |
| — — <b>DOUBLE BLANC</b> $\odot$ (Nouv.) . . . . .                        | » 75 | » 75 | 5 »  |
| — — <b>double rouge sang</b> $\odot$ (Nouv.) . . . . .                   | » 60 | » 85 | 6 »  |

**CLÉMATITE** à feuille entière  $\odot$  . . . . . 25 1 50 12 »

## CLÉOME

|                                                                        |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|------|
| <b>épineux</b> (rose) <i>C. spinosa</i> $\odot$ $\odot$ $\odot$ » 40   | » 50 | 3 »  |
| <b>violet</b> <i>C. arborea</i> $\odot$ $\odot$ $\odot$ . . . . . » 40 | » 50 | 2 50 |

## CLIANTHUS

|                                                        |      |      |
|--------------------------------------------------------|------|------|
| <b>Dampieri</b> $\odot$ $\odot$ $\odot$ . . . . . 1 »  | 4 50 | 40 » |
| <b>pumiceux</b> $\odot$ $\odot$ $\odot$ . . . . . » 60 | 2 80 | 25 » |

## CLINTONIA

|                                                  |     |   |
|--------------------------------------------------|-----|---|
| <b>pulchella</b> $\odot$ $\Delta$ . . . . . » 40 | 2 » | » |
|--------------------------------------------------|-----|---|

## COBÉE

|                                                                 |      |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|------|
| <b>grimpante</b> $\odot$ $\odot$ $\odot$ . . . . . » 40         | » 75 | 5 »  |
| — à fleur <b>blanche</b> $\odot$ $\odot$ $\odot$ . . . . . » 60 | 2 10 | 18 » |

## COLCHIQUE

|                                                 |      |     |
|-------------------------------------------------|------|-----|
| <b>d'automne</b> $\odot$ $\odot$ . . . . . » 40 | » 65 | 4 » |
|-------------------------------------------------|------|-----|

## COLEUS

|                                                                    |      |      |     |
|--------------------------------------------------------------------|------|------|-----|
| à grandes feuilles colorées variées                                |      |      |     |
| <b>choix extra</b> $\odot$ $\odot$ $\odot$ 1 gr. 8 »               | 1 50 | 70 » | » » |
| <b>frangé et lacinié</b> $\odot$ $\odot$ $\odot$ (Nouv.) 1 gr. 8 » | 1 50 | 70 » | » » |
| <b>en mélange</b> $\odot$ $\odot$ $\odot$ 1 gr. 1 30               | 1 »  | 10 » | »   |

## COLLINSIA

|                                               |      |      |      |
|-----------------------------------------------|------|------|------|
| <b>varié</b> $\odot$ . . . . . kil. 3 50      | » 25 | » »  | » 60 |
| <b>bicolor</b> $\odot$ . . . . . kil. 3 »     | » 15 | » »  | » 50 |
| — <b>candidissima</b> $\odot$ k. 5 »          | » 25 | » »  | » 75 |
| <b>multicolore</b> $\odot$ . . . . . kil. 5 » | » 25 | » »  | » 80 |
| à grande fleur $\odot$ . . . . . kil. 5 »     | » 25 | » »  | » 75 |
| <b>verna</b> $\odot$ . . . . . » 40           | » 30 | 1 50 |      |
| <b>violacea</b> $\odot$ . . . . . » 25        | » 30 | 1 50 |      |

## COLLOMIA

|                                                                |      |     |      |
|----------------------------------------------------------------|------|-----|------|
| <b>écarlate</b> <i>C. coccinea</i> $\odot$ . . . . . kil. 2 50 | » 25 | » » | » 50 |
|----------------------------------------------------------------|------|-----|------|

## COLOQUINTE

|                                                           |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------|------|------|------|
| <b>bicolore jaune et vert</b> $\odot$ . . . . . kil. 10 » | » 25 | » 30 | 1 30 |
| <b>galeuse</b> $\odot$ . . . . . kil. 10 »                | » 25 | » 30 | 1 30 |
| <b>miniature</b> $\odot$ . . . . . kil. 10 »              | » 25 | » 30 | 1 30 |
| <b>orange</b> $\odot$ . . . . . kil. 10 »                 | » 25 | » 30 | 1 30 |
| <b>oviforme blanche</b> $\odot$ . . . . . kil. 10 »       | » 25 | » 30 | 1 30 |
| <b>plate rayée</b> $\odot$ . . . . . kil. 10 »            | » 25 | » 30 | 1 30 |
| <b>poire bicolore</b> . . . . . kil. »                    | » »  | » »  | » »  |
| — <b>blanche</b> $\odot$ . . . . . kil. »                 | » »  | » »  | » »  |
| — <b>rayée</b> $\odot$ . . . . . kil. 15 »                | » 25 | » 40 | 1 80 |
| <b>pomme hâtive</b> $\odot$ . . . . . kil. 10 »           | » 25 | » 30 | 1 30 |
| <b>en mélange</b> $\odot$ . . . . . kil. 10 »             | » 25 | » 30 | 1 30 |
| <b>vivace. Voy. CONCOMBRE vivace.</b>                     |      |      |      |



|                                                   | paquet | 10 g.  | 100 g. |
|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                                   | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| <b>COMMELINE</b>                                  |        |        |        |
| tubéreuse $\odot$ $\times$ . . . . .              | 25     | 30     | 1 40   |
| <b>CONCOMBRE. Cucumis.</b>                        |        |        |        |
| Anguria $\odot$ . Voy. au POTAGER.                |        |        |        |
| Dudaim $\odot$ . . . . . kil. 15                  | 40     | 40     | 1 80   |
| vivace. <i>C. perennis</i> $\times$ . . . . .     | 40     | 1 50   |        |
| serpent. Voy. au POTAGER.                         |        |        |        |
| <b>COQUELICOT</b>                                 |        |        |        |
| double varié $\odot$ . kil. 7                     | 15     | 25     | 1      |
| JAPONAIS POMPON VARIÉ $\odot$                     | 40     | 1 80   | 15     |
| A GRANDE FL. SIMPLE VARIÉ                         |        |        |        |
| $\odot$ (Nouv.). Voy. au Suppl.                   | 75     | 75     | 5      |
| simple des blés $\odot$ . . . . .                 | 25     | 70     | 4 30   |
| <b>COQUELOURDE</b>                                |        |        |        |
| des jardins variée $\times$ $\odot$               | 15     | 30     | 1 20   |
| — atrosanguinea $\times$ $\odot$                  | 25     | 30     | 1 20   |
| — blanche à cœur rose $\times$ $\odot$            | 25     | 30     | 1 20   |
| Fleur-de-Jupiter $\times$ $\Delta$ . . . . .      | 25     |        | 75     |
| Rose-du-ciel $\odot$ . kil. 4 50                  | 25     |        | 70     |
| — — pourpre $\odot$ . . . . .                     | 25     | 30     | 1 20   |
| — — naine $\odot$ . kil. 9                        | 25     | 30     | 1 20   |
| — — — frangée lilas $\odot$ . . . . .             | 40     | 50     | 2 50   |
| — — — rose $\odot$ . . . . .                      | 40     | 50     | 2 50   |
| Plantes gracieuses, très basses et très touffues. |        |        |        |
| <b>CORBEILLE-D'ARGENT. Voy.</b>                   |        |        |        |
| ALYSSE, ARABIS, CYNOGLOSSE                        |        |        |        |
| et THLASPI.                                       |        |        |        |
| <b>CORBEILLE-D'OR. Voy. ALYSSE.</b>               |        |        |        |
| <b>COREOPSIS</b>                                  |        |        |        |
| élégant varié $\odot$ . kil. 5                    | 25     |        | 75     |
| élégant $\odot$ . . . . . kil. 5                  | 15     |        | 75     |
| — pourpre $\odot$ . . . . . kil. 5                | 25     |        | 75     |
| — nain pourpre $\odot$ . kil. 7                   | 25     | 25     | 1      |
| hybride semi-double varié $\odot$                 | 25     | 30     | 1 50   |
| — semi-double nain varié $\odot$                  | 40     | 65     | 4      |
| nain compact varié $\odot$ . kil. 10              | 25     | 30     | 1 30   |
| de Drummond. <i>C. picta</i> $\odot$              |        |        |        |
| kil. 6                                            | 25     |        | 90     |
| en couronne. <i>C. coronata</i> $\odot$           |        |        |        |
| kil. 9                                            | 25     | 30     | 1 20   |
| LANCEOLATA $\times$ . . . . .                     | 40     | 1 20   | 9      |
| <b>COSMIDIUM</b>                                  |        |        |        |
| Burridgeanum $\odot$ . . . . . kil. 6 50          | 25     |        | 95     |
| <b>COSMOS</b>                                     |        |        |        |
| bipinné à gr. fl. blanc pur $\odot$               | 60     | 75     | 5      |
| — — — pourpre $\odot$ (Nouv.).                    | 40     | 50     | 2 50   |
| hybride varié $\odot$ (Nouv.) . . . . .           | 40     | 75     | 5      |
| <b>COURGE. Gourde.</b>                            |        |        |        |
| massue $\odot$ . . . . . kil. 10                  | 25     | 30     | 1 30   |
| — longissima $\odot$ . . . . . kil. 9             | 25     | 30     | 1 20   |
| Melon de Malabar $\odot$ . . . . .                | 25     | 30     | 1 50   |
| pèlerine $\odot$ . . . . . kil. 9                 | 25     | 30     | 1 20   |
| — très grosse $\odot$ . . . . . kil. 10           | 25     | 30     | 1 30   |
| — miniature $\odot$ . . . . . kil. 10             | 25     | 30     | 1 30   |
| plate de Corse $\odot$ . . . . . kil. 9           | 25     | 30     | 1 20   |
| poire à poudre $\odot$ . . . . . kil. 9           | 25     | 30     | 1 20   |
| siphon $\odot$ . . . . . kil. 9                   | 25     | 30     | 1 20   |
| en mélange (var. d'ornement)                      |        |        |        |
| $\odot$ . . . . . kil. 9                          | 25     | 30     | 1 20   |
| vivace. Voy. CONCOMBRE vivace.                    |        |        |        |
| <b>CREPIS</b>                                     |        |        |        |
| varié $\odot$ . . . . . kil. 6 50                 | 25     |        | 95     |
| blanc $\odot$ . . . . . kil. 6 50                 | 25     |        | 95     |
| rose $\odot$ . . . . . kil. 6 50                  | 25     |        | 95     |
| barbu (jaune d'or) $\odot$ . kil. 6 50            | 25     |        | 95     |
| — nain compact $\odot$ . kil. 6                   | 25     |        | 90     |

**CRESSON. Cardamine.**des prés. *C. pratensis*  $\times$  . . . . .**CROCUS**varié  $\times$  . . . . . 1 gr. 2 » 1 » 18 »**CROIX-DE-JÉRUSALEM. Voy.**  
**LYCHNIS.****CRUCIANELLA**stylosa  $\times$   $\Delta$  . . . . . kil. 15 » 25 » 40 » 1 80**CUPHEA**miniata  $\odot$  . . . . . » 25 » 40 » 2 »platycentra  $\odot$   $\times$  . . . . . » 40 » 50 »pourpre varié  $\odot$  . . . . . » 25 » 40 » 2 »**CUPIDONE. Catananche.**variée  $\odot$   $\times$  . . . . . kil. 12 » 25 » 30 » 1 50blanche  $\odot$   $\times$  . . . . . kil. 12 » 25 » 30 » 1 50bleue  $\odot$   $\times$  . . . . . » 25 » 40 » 2 »**CYCLAMEN**d'Afrique à grande feuille (*macrophyllum*)  $\times$  . . . . . 1 » 4 »d'Europe varié  $\times$  . . . . . » » » »à feuille de Lierre varié. *C. de*  
Naples  $\times$  . . . . . » » » »à feuille de Lierre rose  $\times$  . . . . . 1 » 10 »**DE PERSE A GRANDE FLEUR**VARIÉ  $\times$  1 gr. 1 » 1 » 7 »— — — bicoloré  $\times$  (Nouv.)
| 1 gr. 1 50 | 1 50 | 12 | » |
| — — — blanche  $\times$  (Nouv.) | 1 gr. 1 30 | 1 50 | 10 » |
| — — — brillant  $\times$  (Nouv.) | 1 gr. 1 50 | 1 50 | 12 » |
| — — — PANACHÉE  $\times$  (Nouv.) | 2 | » | » |
| — — — POURPRE  $\times$  (Nouv.) | Voy. au Suppl. | 2 50 | » » |
| — — — ALBERT VICTOR | Rondes Noirs  $\times$  (N.) | Voy. au Suppl. | 2 50 » » |
| — — — rouge  $\times$  1 gr. 1 50 | 1 50 | 12 | » |
| — — — ROUGE FONCÉ  $\times$ | (Nouv.) 1 gr. 3 | 2 | » 25 » |
| **CYCLANTHERA** |  |  |  |
| pedata  $\odot$  . . . . . kil. 8 | » | 40 | » 25 » 1 10 |
| **CYNOGLOSSE** |  |  |  |
| à feuille de Lin (Argentine) |  |  |  |
| $\odot$  . . . . . kil. 3 | » | 15 | » » 50 |
| **CYPERUS** |  |  |  |
| alternifolius  $\times$  . . . . . | » 60 |  |  |
| — foliis variegatis  $\times$  . . . . . | » » |  |  |
| — nanus compactus  $\times$  . . . . . | » 60 |  |  |
| **DAHLIA** |  |  |  |
| double varié  $\odot$   $\times$  . . . . . | » 40 | 2 40 | 18 » |
| — nain varié  $\odot$   $\times$  . . . . . | » 60 | 2 30 | 20 » |
| Lilliput double varié  $\odot$   $\times$  . . . . . | » 60 | 2 40 | 18 » |
| à fleur de Cactus double |  |  |  |
| var.  $\odot$   $\times$  . . . . . | 1 | » 6 | » |
| cocciné varié (simple)  $\odot$   $\times$  . . . . . | » 40 | » 75 | 5 » |
| simple panaché et varié  $\odot$   $\times$  . . . . . | » 40 | » 85 | 6 » |
| — DE FANTAISIE VARIÉ ET |  |  |  |
| PANACHÉ  $\odot$   $\times$  (Nouv.) | Voy. au Suppl. | 2 50 | » » |
| — nain Jules Chrétien  $\odot$   $\times$  . . . . . | 1 | » 3 50 | 30 » |
| — — compact panaché et varié |  |  |  |
| $\odot$   $\times$  (Nouv.) . . . . . | 1 50 | 2 30 | 20 » |
| Les Dahlias simples peuvent être comptés parmi nos plus belles plantes pour la décoration des jardins. |  |  |  |

|                                                   | paquet | 10 g.  | 100g.  |
|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                                   | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| <b>DATURA</b>                                     |        |        |        |
| cornu, <i>D. ceratocaula</i> ☉ . . .              | » 25   | » 30   | 1 50   |
| d'Égypte double varié ☉ . . .                     | » 25   | » 30   | 1 50   |
| — — blanc ☉ . . . kil. 12 »                       | » 25   | » 30   | 1 50   |
| — — violet ☉ . . . kil. 12 »                      | » 25   | » 30   | 1 50   |
| jaune double ( <i>flava vel humilis</i> ) ☉ . . . | » 40   | » 40   | 2 »    |
| meteloides ( <i>Wrightii</i> ) ☉ ☿ . . .          | » 25   | » 25   | 1 40   |
| — — kil. 8 »                                      | » 40   | » 40   | 1 80   |
| simple blanc ☉ . . . kil. 15 »                    | » 40   | » 40   | 1 80   |

**DIDISCUS cœruleus. Voy. HUGÉLIE.**

|                                    |      |      |      |
|------------------------------------|------|------|------|
| <b>DIELYTRA</b>                    |      |      |      |
| spectabilis ☿ . . . 1 gr. 3 »      | » 2  | »    | 1    |
| <b>DIGITALE</b>                    |      |      |      |
| commune variée ☿ ☿ . . . kil. 8 »  | » 25 | » 25 | 1 10 |
| commune ou pourpre ☿ ☿ . . .       | » 45 | » 65 | »    |
| — — kil. 4 »                       | » 25 | » 25 | 1 »  |
| — à fl. blanche ☿ ☿ . . . kil. 7 » | » 25 | » 30 | 1 50 |
| — — rose ☿ ☿ . . . »               | » 25 | » 30 | 1 50 |
| gloxinoides variée ☿ ☿ . . . »     | » 25 | » 50 | 2 50 |
| — blanche ☿ . . . »                | » 25 | » 50 | 2 50 |
| — pourpre ☿ . . . »                | » 25 | » 30 | 2 50 |
| — rose ☿ . . . »                   | » 25 | » 50 | 3 »  |
| à grande fleur jaune. ☿ ☿ . . . »  | » 25 | » 30 | 1 50 |

|                           |      |     |      |
|---------------------------|------|-----|------|
| <b>DOLIQUE. Lablab.</b>   |      |     |      |
| d'Égypte varié ☉ kil. 3 » | » 25 | » » | » 50 |
| — blanc ☉ . . . kil. 3 50 | » 25 | » » | » 60 |
| — violet ☉ . . . kil. 3 » | » 25 | » » | » 50 |

|                         |      |     |     |
|-------------------------|------|-----|-----|
| <b>DORONICUM</b>        |      |     |     |
| Bellidistrum ☿ . . . »  | »    | »   | »   |
| Caucasicum ☿ . . . »    | » 40 | 2 » | » » |
| Pardalianches ☿ . . . » | »    | »   | »   |

|                                      |      |     |      |
|--------------------------------------|------|-----|------|
| <b>DRACOCÉPHALE</b>                  |      |     |      |
| de Moldavie bleu ☉ . . . kil. 2 50   | » 25 | » » | » 50 |
| Russchiana var. Japonica ☿ ☿ . . . » | » 60 | 3 » | »    |

|                        |      |     |   |
|------------------------|------|-----|---|
| <b>DRYAS</b>           |      |     |   |
| octopetala ☿ Δ . . . » | » 40 | » » | » |

|                                       |      |      |   |
|---------------------------------------|------|------|---|
| <b>ECCREMOCARPUS. Calampelis.</b>     |      |      |   |
| grimant. <i>C. scabra</i> ☿ ☿ . . . » | » 40 | 1 30 | » |

|                                                |      |      |      |
|------------------------------------------------|------|------|------|
| <b>ÉNOTHÈRE. Oenothera.</b>                    |      |      |      |
| blanche. <i>OE. tetraptera</i> ☉ ☿ . . . »     | » 25 | » 30 | 1 50 |
| de Drummond ☉ . . . »                          | » 25 | » 30 | 1 50 |
| — naine blanche ☉ . . . »                      | » 25 | » 50 | 2 50 |
| à feuille de Pissenlit (blanche) ☉ ☿ . . . »   | » 25 | » 65 | 1 »  |
| de Lamarck ☉ . . . kil. 8 »                    | » 25 | » 25 | 1 10 |
| macrocarpa. <i>OE. Missouriensis</i> ☿ . . . » | » 25 | » 40 | 2 »  |
| odorante. <i>E. à grande fleur</i> ☉ . . .     | » 25 | » »  | » 75 |
| — — kil. 5 »                                   | » 25 | » 50 | 3 »  |
| rose ☿ ☿ . . . »                               | » 25 | » 50 | 3 »  |
| Voy. aussi GODETIA.                            |      |      |      |

|                       |     |   |   |
|-----------------------|-----|---|---|
| <b>ÉPERVIÈRE</b>      |     |   |   |
| des Alpes ☿ Δ . . . » | » » | » | 1 |

|                                        |      |     |   |
|----------------------------------------|------|-----|---|
| <b>ÉPILOBE</b>                         |      |     |   |
| Alpestre ☿ Δ . . . 1 gr. » 50          | » 40 | » » | » |
| à épi. Laurier de St-Antoine ☿ . . . » | » 40 | 3 » | » |

|                     |      |   |   |
|---------------------|------|---|---|
| <b>EPIPACTIS</b>    |      |   |   |
| palustris ☿ . . . » | » 40 | » | 1 |

|                                           |      |     |      |
|-------------------------------------------|------|-----|------|
| <b>ERAGROSTIS (Graminée)</b>              |      |     |      |
| élégant. <i>Panicum capillare</i> ☉ . . . | » 25 | » » | » 75 |
| — — kil. 5 »                              | » 25 | » » | » 75 |
| Graminée à épis élégants et déliés.       |      |     |      |

|                              |     |     |     |
|------------------------------|-----|-----|-----|
| <b>ERANTHIS. Helleborus.</b> |     |     |     |
| hiemalis ☿ . . . »           | » » | » » | » » |

|                   |      |      |     |
|-------------------|------|------|-----|
| <b>ERIANTHUS</b>  |      |      |     |
| Ravennæ ☿ . . . » | » 25 | » 65 | 4 » |

|                       |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|
| <b>ERIGERON</b>       |      |      |      |
| aurantiacus ☿ . . . » | » 75 | 4 »  | »    |
| glabellus ☿ . . . »   | » 40 | » 50 | 2 50 |
| pulchellus ☿ . . . »  | » 75 | 2 »  | »    |
| Voy. aussi STENACTIS. |      |      |      |

|                     |     |     |   |
|---------------------|-----|-----|---|
| <b>ERINUS</b>       |     |     |   |
| Alpinus ☿ Δ . . . » | » » | » » | » |

|                            |      |     |   |
|----------------------------|------|-----|---|
| <b>ERYNGIUM (Panicaud)</b> |      |     |   |
| Alpinum ☿ Δ . . . »        | » »  | » » | » |
| brometifolium ☿ . . . »    | » 60 | 1 » | » |
| eburneum ☿ . . . »         | » 60 | 1 » | » |
| Lasseauxii ☿ . . . »       | » 60 | 2 » | » |
| pandanifolium ☿ . . . »    | » 60 | 1 » | » |

|                                         |      |      |      |
|-----------------------------------------|------|------|------|
| <b>ERYSIMUM</b>                         |      |      |      |
| Petrowskianum ☉ kil. 3 50 »             | » 15 | » »  | » 60 |
| Fleurs oranges en épis, d'un bel effet. |      |      |      |
| pulchellum ☿ Δ . . . »                  | » 25 | » 30 | 1 50 |

|                                      |      |      |      |
|--------------------------------------|------|------|------|
| <b>ESCHSCHOLTZIA</b>                 |      |      |      |
| de Californie varié ☿ ☿ . . .        | » 15 | » 30 | 1 30 |
| — — kil. 10 »                        | » 15 | » 25 | 1 »  |
| de Californie ☿ ☿ kil. 7 »           | » 15 | » 25 | 1 »  |
| — blanc ☿ ☿ . . . kil. 7 »           | » 25 | » 25 | 1 »  |
| — blanc rosé ☿ ☿ . . . kil. 8 »      | » 25 | » 25 | 1 10 |
| — Mandarin ☿ ☿ . . . »               | » 40 | » 50 | 2 50 |
| — — rose ☿ ☿ . . . »                 | » »  | » »  | » »  |
| — orange. <i>E. crocea</i> ☿ ☿ . . . | » 25 | » 30 | 1 20 |
| — — kil. 9 »                         | » 40 | » 85 | 6 »  |
| — double blanc ☿ ☿ . . . »           | » 40 | » 95 | 7 »  |
| — DOUBLE MANDARIN ☿ ☿ . . . »        | » 40 | » 65 | 4 »  |
| — — orangé ☿ ☿ . . . »               | » 40 | » 65 | 4 »  |

|                             |      |      |      |
|-----------------------------|------|------|------|
| <b>EUCHARIIDIUM</b>         |      |      |      |
| Breweri ☿ . . . 1 gram. 2 » | » 1  | » »  | »    |
| grandiflorum ☉ . . . »      | » 25 | » 30 | 1 50 |
| — album ☉ . . . »           | » 40 | » 50 | 3 »  |

|                                       |      |      |      |
|---------------------------------------|------|------|------|
| <b>EUPHORBE</b>                       |      |      |      |
| panachée. <i>E. variegata</i> ☉ . . . | » 25 | » 25 | 1 10 |
| — — kil. 8 »                          | » 25 | » 25 | 1 10 |

|                                              |      |      |     |
|----------------------------------------------|------|------|-----|
| <b>EUTOCA</b>                                |      |      |     |
| visqueux (bleu). <i>E. viscida</i> ☉ . . . » | » 25 | » 25 | 1 » |

|                              |      |     |   |
|------------------------------|------|-----|---|
| <b>FENZLIA</b>               |      |     |   |
| dianthiflora blanc ☉ . . . » | » 75 | 5 » | » |
| — lilas ☉ . . . »            | » 75 | 4 » | » |

Très jolies plantes, un peu délicates; elles font, semées sous châssis, de charmantes potées.

|                   |      |      |     |
|-------------------|------|------|-----|
| <b>FÉRUE</b>      |      |      |     |
| commune ☿ . . . » | » 25 | » 50 | 3 » |

|                          |      |      |     |
|--------------------------|------|------|-----|
| <b>FESTUCA. Fétuque.</b> |      |      |     |
| CRINUM URSI ☿ . . . »    | » 75 | » 75 | 3 » |

Élégante graminée très précieuse pour former des bordures ou des gazons réguliers et durables dans les parties sèches et arides.

|                                   |      |      |      |
|-----------------------------------|------|------|------|
| <b>FICOÏDE. Mesembrianthemum.</b> |      |      |      |
| cordifolium panaché ☿ ☉ . . . »   | » 75 | 12 » | »    |
| pomeridianum ☉ . . . »            | » 40 | » 45 | 2 30 |

|                                                                      | paquet | 10 g.  | 100 g. |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                                                      | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| <b>FICOÏDE (suite)</b>                                               |        |        |        |
| tricolore variée ⊙ . . . . .                                         | » 40   | » 50   | 2 50   |
| tricolore ⊙ . . . . .                                                | » 40   | » 50   | 2 50   |
| — blanche ⊙ . . . . .                                                | » 40   | » 50   | 2 50   |
| Jolie petite plante annuelle pour bordures ou tapis en plein soleil. |        |        |        |
| Glaciale. Voy. GLACIALE.                                             |        |        |        |
| <b>FOUGÈRES de pleine terre.</b>                                     |        |        |        |
| Collection de 140 var. . . . .                                       | 50 »   |        |        |
| — 50 — . . . . .                                                     | 24 »   |        |        |
| — 25 — . . . . .                                                     | 12 50  |        |        |
| chaque variété séparés . . . . .                                     | » 60   |        |        |
| <b>FRAISIER</b>                                                      |        |        |        |
| des Indes. <i>Fragaria Indica</i> ♀ . . . . .                        | » 75   | 2 »    |        |
| <b>FRAXINELLE</b>                                                    |        |        |        |
| variée ♀ . . . . .                                                   | » 25   | » 50   | 3 »    |
| blanche ♀ . . . . .                                                  | » 25   | » 50   | 3 »    |
| rouge ♀ . . . . .                                                    | » 25   | » 50   | 3 »    |
| <b>FREESIA</b>                                                       |        |        |        |
| refracta alba ♀ . . . . .                                            | » 75   | 1 »    |        |
| — Leichtlini ♀ . . . . .                                             | 1 50   | 4 »    |        |
| — en mélange ♀ . . . . .                                             | » 75   | 1 50   | » »    |
| <b>FRITILLAIRE</b>                                                   |        |        |        |
| Couronne-impériale ♀ . . . . .                                       | » 40   | » 40   | 2 »    |
| Meleagris ♀ . . . . .                                                | » 40   |        |        |
| pallidiflora ♀ . . . . .                                             | » 40   | » »    |        |
| <b>FUCHSIA</b>                                                       |        |        |        |
| Boliviana ♀ . . . . .                                                | 1 »    | » »    |        |
| hybride simple varié ♀ 1 g. 15 » . . . . .                           | 2 »    | » »    |        |
| — double varié ♀ . . . . .                                           | 2 »    | » »    |        |
| <b>FUMETERRE</b>                                                     |        |        |        |
| jaune ♀ Δ . . . . .                                                  | » 40   | » »    |        |
| <b>GAILLARDE</b>                                                     |        |        |        |
| peinte variée ⊙ ♀ kil. 6 » . . . . .                                 | » 25   | » »    | » 90   |
| peinte. <i>G. picta</i> ⊙ ♀ . . . . .                                |        |        |        |
| — kil. 6 » . . . . .                                                 | » 25   | » »    | » 90   |
| — Aurore boréale ⊙ ♀ k. 9 » . . . . .                                | » 25   | » 30   | 1 20   |
| — rouge saumone ⊙ ♀ k. 7 » . . . . .                                 | » 25   | » 25   | 1 »    |
| — à fleur double variée ( <i>Lorenziana</i> ) ⊙ ♀ . . . . .          | » 40   | » 40   | 1 60   |
| AMBLYODON, rouge vif ⊙ ♀ . . . . .                                   | » 40   | » 25   | 1 »    |
| vivace ♀ . . . . . kil. 8 » . . . . .                                | » 25   | » 25   | 1 40   |
| vivace à grande fleur variée ♀ . . . . .                             | » 60   | » 75   | 5 »    |
| <b>GALANE</b>                                                        |        |        |        |
| barbue écarlate ♀ . kil. 6 50 » . . . . .                            | » 25   |        | » 95   |
| <b>GALEGA</b>                                                        |        |        |        |
| officinal. Rue-de-chèvre. Voy. aux FOURRAGES.                        |        |        |        |
| — varié ♂ ♀ . . . . . kil. 7 50 » . . . . .                          | » 15   | » 25   | 1 »    |
| — blanc ♂ ♀ . . . . . kil. 9 » . . . . .                             | » 15   | » 30   | 1 20   |
| — rose ♂ ♀ . . . . . kil. 12 » . . . . .                             | » 15   | » 30   | 1 50   |
| d'Orient ♂ ♀ . . . . .                                               | » 25   | 1 »    |        |
| <b>GAMOLEPIS</b>                                                     |        |        |        |
| Tagetes ⊙ . . . . .                                                  | » 25   | » 40   | 2 »    |
| <b>GAURA</b>                                                         |        |        |        |
| Lindhelmeri ⊙ ♀ kil. 7 » . . . . .                                   | » 25   | » 25   | 1 »    |
| <b>GENTIANA</b>                                                      |        |        |        |
| acaulis. G. à grande fleur ♀ Δ . . . . .                             | » 40   | » 75   | 5 »    |
| Alpina ♀ Δ . . . . .                                                 | » »    |        |        |
| amarella ♀ . . . . .                                                 | » 40   |        |        |

|                                                            | paquet | 10 g.  | 100 g. |
|------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                                            | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| <b>GENTIANA (suite)</b>                                    |        |        |        |
| asclepiadea ♀ Δ . . . . .                                  | » 40   |        |        |
| campestris ⊙ . . . . .                                     | » 40   | 3 »    |        |
| Cruciata ⊙ . . . . .                                       | » 40   | » 65   | 4 »    |
| lutea. G. jaune ♀ Δ . . . . .                              | » 40   | 1 50   |        |
| Pneumonanthe ♀ Δ . . . . .                                 | » 40   | » »    |        |
| punctata ♀ Δ . . . . .                                     | » 60   |        |        |
| purpurea ♀ Δ . . . . .                                     | » 40   | 2 50   |        |
| verna ♀ Δ . . . . .                                        | » »    |        |        |
| <b>GERANIUM</b>                                            |        |        |        |
| Canariense (anemonæfolium) . . . . .                       | » 40   |        |        |
| Endressii ♀ Δ . . . . .                                    | » »    |        |        |
| sanguin ♀ Δ . . . . .                                      | » 40   | 3 »    |        |
| zonale et inquinans. Voy. PELARGONIUM.                     |        |        |        |
| <b>GESNERIA</b>                                            |        |        |        |
| macrantha ( <i>Dircosa</i> ) ⊙ ♀ . . . . .                 |        |        |        |
| 1 gram. 8 » . . . . .                                      | 2 »    |        |        |
| <b>GESSE</b>                                               |        |        |        |
| hétérophylle ♀ . . . . .                                   | » 60   | » 90   |        |
| odorante. Voy. POIS-DE-SENTEUR.                            |        |        |        |
| <b>GILIA</b>                                               |        |        |        |
| capitata ⊙ . . . . . kil. 2 50 » . . . . .                 | » 25   | » »    | » 50   |
| <b>DICHOTOMA</b> ⊙ ( <i>Nouv.</i> ) Voy. au Suppl. . . . . |        |        |        |
| 1 » . . . . .                                              | 1 »    | » »    | » »    |
| laciniata ⊙ . . . . . kil. 2 20 » . . . . .                | » 25   | » »    | » 55   |
| liniflora ⊙ . . . . .                                      | » 25   | » 40   | 2 »    |
| tricolore varié ⊙ . . . . . kil. 2 20 » . . . . .          | » 25   | » »    | » 55   |
| tricolore ⊙ . . . . . kil. 2 » . . . . .                   | » 25   | » »    | » 40   |
| — blanc de neige ⊙ . . . . . kil. 2 » . . . . .            | » 25   | » »    | » 40   |
| — splendens (rose) ⊙ kil. 2 » . . . . .                    | » 25   | » »    | » 40   |
| — nain compact ⊙ . . . . .                                 | » 40   | » 30   | 1 20   |
| — — — blanc de neige ⊙ . . . . .                           | » 40   | » 40   | 2 »    |
| <b>GIROFLÉE</b>                                            |        |        |        |
| Quarantaine variée ⊙ . . . . .                             |        |        |        |
| — kil. 60 » . . . . .                                      | » 25   | » 95   | 7 »    |
| — chaque variété séparée . . . . .                         | » 40   | 1 40   | 11 »   |
| ardoisée. lilas.                                           |        |        |        |
| aurore (N.) . . . . . 75 mordoré foncé.                    |        |        |        |
| blanche. rose.                                             |        |        |        |
| brun-noir. rose cuivré (N.) » 75                           |        |        |        |
| cramoisée. rose vif.                                       |        |        |        |
| fl. de Pommier. rouge carmin.                              |        |        |        |
| jaune soufre. rouge cuivré.                                |        |        |        |
| jaune soufre à reflet violet.                              |        |        |        |
| rose. violet clair.                                        |        |        |        |
| — MAUVE ⊙ ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .                       | 1 »    | 4 »    | » »    |
| Quarantaine à Kiris variée ⊙ . . . . .                     | » 25   | 1 90   | 16 »   |
| — — chaque variété séparée . . . . .                       | » 40   | 2 70   | 24 »   |
| Kiris blanche. Kiris jaune soufre.                         |        |        |        |
| — brun-noir. — rose.                                       |        |        |        |
| — cramoisée (N.) » 75 — mordorée (N.) » 75                 |        |        |        |
| — couleur de chair. — rouge carmin.                        |        |        |        |
| — écarlate. — violette.                                    |        |        |        |
| — Collection de 15 variétés en 15 paquets. . . . .         |        |        |        |
| 4 50                                                       |        |        |        |
| <b>Quarantaine à grande fleur</b>                          |        |        |        |
| variée ⊙ . . . . . kil. 90 » . . . . .                     | » 25   | 1 30   | 10 »   |
| — — chaque variété séparée . . . . .                       | » 40   | 1 60   | 13 »   |
| ardoisée. rose.                                            |        |        |        |
| blanche. rose cuivré.                                      |        |        |        |
| brun-noir. rose vif.                                       |        |        |        |
| couleur de chair. rouge carmin.                            |        |        |        |
| jaune soufre. rouge carmin cuivré.                         |        |        |        |
| jaune soufre à reflet rose (N.) » 75                       |        |        |        |
| lilas. violet.                                             |        |        |        |
| mordoré foncé. violet clair.                               |        |        |        |
| — Collect. de 10 var. en 10 paq. 3 »                       |        |        |        |



| paquet | 10 g.  | 100 g. |
|--------|--------|--------|
| fr. c. | fr. c. | fr. c. |

**GIROFLÉE (suite)**

Quar. à grande fleur **kiris varié** ☉ . . . . . » 25 | 2 30 | 20 »  
 — — — chaque variété séparée . . . . . » 40 | 3 40 | 30 »

blanche. . . . . rose cuivré.  
 brun violet. . . . . rouge sang foncé.  
 écarlate. . . . . violette.

**QUAR. VICTORIA BLANC PUR**

☉ (N.) Voy. au Suppl. 10 paquets 12 » 1 50 | » » | » »

— — **CARMIN** ☉ (N.) F. au Suppl. 10 paquets 12 » 1 50 | » » | » »

— — **FEU** ☉ (Nouv.) Voy. au Suppl. 10 paquets 12 » 1 50 | » » | » »

— — rouge cuivré ☉ (Nouv.) 1 » | 4 50 | 40 »

— — rouge sang foncé ☉ (Nouv.) . . . . . » 60 | 4 50 | 40 »

— — — — — » 60 | 4 50 | 40 »

— — — — — » 60 | 4 50 | 40 »

— — — — — » 60 | 4 50 | 40 »

— — — — — » 60 | 4 50 | 40 »

— — — — — » 60 | 4 50 | 40 »

— — — — — » 60 | 4 50 | 40 »

— — — — — » 60 | 4 50 | 40 »

— — — — — » 60 | 4 50 | 40 »

— — — — — » 60 | 4 50 | 40 »

— — — — — » 60 | 4 50 | 40 »

— — — — — » 60 | 4 50 | 40 »

— — — — — » 60 | 4 50 | 40 »

— — — — — » 60 | 4 50 | 40 »

— — — — — » 60 | 4 50 | 40 »

— — — — — » 60 | 4 50 | 40 »

— — — — — » 60 | 4 50 | 40 »

— — — — — » 60 | 4 50 | 40 »

— — — — — » 60 | 4 50 | 40 »

— — — — — » 60 | 4 50 | 40 »

— — — — — » 60 | 4 50 | 40 »

— — — — — » 60 | 4 50 | 40 »

— — — — — » 60 | 4 50 | 40 »

— — — — — » 60 | 4 50 | 40 »

— — — — — » 60 | 4 50 | 40 »

— — — — — » 60 | 4 50 | 40 »

— — — — — » 60 | 4 50 | 40 »

— — — — — » 60 | 4 50 | 40 »

— — — — — » 60 | 4 50 | 40 »

— — — — — » 60 | 4 50 | 40 »

— — — — — » 60 | 4 50 | 40 »

— — — — — » 60 | 4 50 | 40 »

— — — — — » 60 | 4 50 | 40 »

— — — — — » 60 | 4 50 | 40 »

— — — — — » 60 | 4 50 | 40 »

— — — — — » 60 | 4 50 | 40 »

— — — — — » 60 | 4 50 | 40 »

— — — — — » 60 | 4 50 | 40 »

— — — — — » 60 | 4 50 | 40 »

— — — — — » 60 | 4 50 | 40 »

— — — — — » 60 | 4 50 | 40 »

— — — — — » 60 | 4 50 | 40 »

— — — — — » 60 | 4 50 | 40 »

— — — — — » 60 | 4 50 | 40 »

— — — — — » 60 | 4 50 | 40 »

— — — — — » 60 | 4 50 | 40 »

— — — — — » 60 | 4 50 | 40 »

**GIROFLÉE JAUNE. *Cheiranthus* *Cheiri*. Ravenelle.****PARISIENNE TRÈS HATIVE**

(Nouv.) . . . . . » 75 | 5 » | 45 »

variée ♂ Δ . . . . . kil. 12 » » 15 | 30 | 1 50 »

à fl. brune ♂ Δ . . . . . kil. 10 » » 15 | 30 | 1 30 »

à fl. violette ♂ Δ . . . . . kil. 20 » » 25 | 45 | 2 30 »

à fl. jaune pur (demi-naine) ♂ Δ . . . . . » 25 | 40 | 2 » »

**GIROFLÉE JAUNE (suite)**

**NAINE** variée ♂ Δ . kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50 »

— à fl. brune ♂ Δ . kil. 12 » » 25 | » 30 | 1 50 »

— à fl. brune, hative ♂ Δ . kil. 15 » » 25 | » 40 | 1 80 »

— à fl. jaune à bouton brun ♂ Δ . . . . . kil. 15 » » 25 | » 40 | 1 80 »

— à fl. jaune-canari à bouton vert ♂ Δ . . . . . kil. 15 » » 25 | » 40 | 1 80 »

— à fl. violette ♂ Δ . kil. 15 » » 25 | » 40 | 1 80 »

**double** variée ♂ . . . . . » 40 | 2 50 | 22 »

— chaque variété séparée . . . . . » 60 | 2 50 | 22 »

— — — — — » 60 | 2 50 | 22 »

— — — — — » 60 | 2 50 | 22 »

— — — — — » 60 | 2 50 | 22 »

— — — — — » 60 | 2 50 | 22 »

— — — — — » 60 | 2 50 | 22 »

— — — — — » 60 | 2 50 | 22 »

— — — — — » 60 | 2 50 | 22 »

— — — — — » 60 | 2 50 | 22 »

— — — — — » 60 | 2 50 | 22 »

— — — — — » 60 | 2 50 | 22 »

— — — — — » 60 | 2 50 | 22 »

— — — — — » 60 | 2 50 | 22 »

— — — — — » 60 | 2 50 | 22 »

— — — — — » 60 | 2 50 | 22 »

— — — — — » 60 | 2 50 | 22 »

— — — — — » 60 | 2 50 | 22 »

— — — — — » 60 | 2 50 | 22 »

— — — — — » 60 | 2 50 | 22 »

— — — — — » 60 | 2 50 | 22 »

— — — — — » 60 | 2 50 | 22 »

— — — — — » 60 | 2 50 | 22 »

— — — — — » 60 | 2 50 | 22 »

— — — — — » 60 | 2 50 | 22 »

— — — — — » 60 | 2 50 | 22 »

— — — — — » 60 | 2 50 | 22 »

— — — — — » 60 | 2 50 | 22 »

— — — — — » 60 | 2 50 | 22 »

— — — — — » 60 | 2 50 | 22 »

— — — — — » 60 | 2 50 | 22 »

— — — — — » 60 | 2 50 | 22 »

— — — — — » 60 | 2 50 | 22 »

— — — — — » 60 | 2 50 | 22 »

— — — — — » 60 | 2 50 | 22 »

— — — — — » 60 | 2 50 | 22 »

— — — — — » 60 | 2 50 | 22 »

— — — — — » 60 | 2 50 | 22 »

— — — — — » 60 | 2 50 | 22 »

— — — — — » 60 | 2 50 | 22 »

— — — — — » 60 | 2 50 | 22 »

— — — — — » 60 | 2 50 | 22 »

— — — — — » 60 | 2 50 | 22 »

— — — — — » 60 | 2 50 | 22 »

— — — — — » 60 | 2 50 | 22 »

— — — — — » 60 | 2 50 | 22 »

— — — — — » 60 | 2 50 | 22 »

— — — — — » 60 | 2 50 | 22 »

— — — — — » 60 | 2 50 | 22 »

— — — — — » 60 | 2 50 | 22 »

— — — — — » 60 | 2 50 | 22 »

**GLACIALE.**

**Ficoïde glaciale** ☉ Δ (gr. nettes).

kil. 9 » » 25 | » 30 | 1 20 »

**GLAIEUL**

commun ♂ . . . . . » » | » » | » »

Gandavensis hybride varié ♂ . . . . . » 40 | » 75 | 5 »

hybride rustique varié (Lemoine) ♂ (Nouv.) . . . . . » 60 | 1 50 | » »

**GLAUCIUM**

flavum ♂ . . . . . » 25 | » 25 | 1 »

**GLOXINIA**

hybride crassifolia dit *Gros type* ☉ ♂ . . . 1 gr. 6 » 2 » | 50 » |

— — Patrie (violet bordé blanc) 1 gr. 8 » 2 50 | » |

— — Progrès (rouge cerise bordé blanc) 1 gr. 8 » 2 50 | » |

— — A GR. FLEUR, ROI DES ROUGES ☉ ♂ (Nouv.) . . . . . » 2 50 | » » |

— — Vau Suppl. 10 pag. 20 » 2 50 | » » |

— à fl. piquetée et tigrée (race *Vallerand*) ☉ ♂ . . . . . 1 gram. 8 50 2 » | 75 » |

— en splendide mélange ☉ ♂ . . . . . 1 gramme 7 » 2 » | 60 » |

**GNAPHALIUM**

**Leontopodium** ♂ Δ . 1 gr. 1 80 » 60 | 15 » |

Plante connue dans les Alpes sous le nom de *Edelweiss*.

Orientale. Voy. **IMMORTELLE** jaune ou à bouquets.

**GODETIA**

**rubicunda splendens** ☉ . . . . . kil. 8 » » 25 | » 25 | 1 10 »

**Schaminti Nivertiana** ☉ . . . . . » 25 | » 30 | 1 20 »

**Whitneyi** Duchesse d'Albany (blanc pur) . . . . . » 40 | » 50 | 3 »

— grandiflora maculata ☉ . . . . . » 40 | » 50 | 2 50 »

— pyramidal carmin ☉ . . . . . » 40 | » 75 | 5 »

— grands en mélange ☉ . kil. 8 » » 25 | » 25 | 1 40 »

— double rubicunda splendens ☉ . . . . . » 40 | » 50 | 2 50 »

— double pyramidal carmin ☉ . . . . . » 40 | 1 50 | 12 »

— bijou (nain) ☉ . . . . . » 40 | » 50 | 2 50 »

— Whitneyi Brillant (nain) ☉ . . . . . » 40 | » 50 | 2 50 »

— **DUC DE FIFE** (nain) ☉ (N.) . . . . . » 75 | » 85 | 6 »

— Duchesse de Fife ☉ (N.) . . . . . » 75 | » 85 | 6 »

|                                 | paquet | 10 g.  | 100 g. |
|---------------------------------|--------|--------|--------|
|                                 | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| <b>GODETIA (suite)</b>          |        |        |        |
| Whitneyi Duchesse d'Albany nain |        |        |        |
| (blanc pur) ⊙                   | » 40   | » 85   | 6 »    |
| — écarlate vif ⊙ (Nouv.)        | » 75   | 4 »    | » »    |
| — grandiflora maculata nain     |        |        |        |
| ⊙                               | » 40   | 1 40   | 8 »    |
| — Lady Albemarle (nain) ⊙       | » 25   | » 50   | 2 50   |
| nains en mélange ⊙              | » 25   | » 50   | 2 50   |

**GOURDE. Voy. COURGE.****GUNNERA**

|                    |      |     |   |
|--------------------|------|-----|---|
| manicata . . . . . | 1 50 |     |   |
| scabra % . . . . . | » 75 | » 5 | » |

**GYMNOTHRIX (Graminée)**

|                       |      |      |     |
|-----------------------|------|------|-----|
| latifolia % . . . . . | » 40 | » 65 | 4 » |
|-----------------------|------|------|-----|

**GYNERIUM (Graminée)**

|                       |      |      |     |
|-----------------------|------|------|-----|
| argenteum % . . . . . | » 40 | » 50 | 3 » |
| — roseum % . . . . .  | » 40 | » 50 | 3 » |

**GYSOPHILA**

|                                       |      |      |      |
|---------------------------------------|------|------|------|
| élégant blanc. <i>G. elegans</i> ⊙    |      |      |      |
| kil. 2 »                              | » 25 | » »  | » 50 |
| — rose. <i>G. viscosa</i> ⊙ kil. 2 50 | » 25 | » »  | » 50 |
| muralis ⊙ Δ . . . . .                 | » 25 | » 50 | 3 »  |
| paniculata % . . . . . kil. 9 »       | » 25 | » 30 | 1 20 |
| Saxifraga . . . . .                   | » 25 | » 25 | 1 »  |

**HARICOT d'Espagne. Voy. au POTAGER.****HELENIUM**

|                                 |      |      |     |
|---------------------------------|------|------|-----|
| Bolanderi % . . . . .           | » 40 | » 40 | 2 » |
| tenuifolium. H. à feuille menue |      |      |     |
| ⊙ % . . . . .                   | » 25 | » 40 | 2 » |

**HÉLIOTROPE**

|                              |      |      |      |
|------------------------------|------|------|------|
| varié ⊙ % . . . . .          | » 40 | 1 30 | 10 » |
| à grande fleur ⊙ % . . . . . | » 40 | 1 50 | 12 » |
| du Pérou ⊙ % . . . . .       | » 40 | 1 50 | 12 » |
| Roi des noirs ⊙ % . . . . .  | » 40 | 1 50 | 15 » |

**HELLÉBORE**

|                                                 |      |      |     |
|-------------------------------------------------|------|------|-----|
| noir. Rose-de-Noël. <i>H. niger</i> % . . . . . | » 40 | » 50 | 3 » |
| hybride varié % . . . . .                       | 1 50 | » »  |     |
| hiemalis. Voy. ERANTHIS.                        |      |      |     |

**HÉMÉROCALLE**

|                                               |      |      |      |
|-----------------------------------------------|------|------|------|
| jaune . . . . .                               | » 75 | 1 30 | 10 » |
| de Sibérie. <i>H. Middendorfi</i> % . . . . . | » »  | » »  |      |

**HIBISCUS.**

|                         |      |      |      |
|-------------------------|------|------|------|
| palustris % . . . . .   | » 40 | » 50 | 2 50 |
| — roseus % . . . . .    | » 40 | » 50 | 2 50 |
| — varié % . . . . .     | » 40 | » 50 | 2 50 |
| Africanus. Voy. KETMIE. |      |      |      |

**HIERACIUM. Voy. ÉPERVIÈRE.****HORDEUM**

|                                      |      |      |      |
|--------------------------------------|------|------|------|
| <b>jubatum</b> ⊙ . . . . . kil. 12 » | » 25 | » 30 | 1 50 |
| Jolie graminée d'ornement.           |      |      |      |

**HOUBLON**

|                                                |      |      |     |
|------------------------------------------------|------|------|-----|
| <b>du Japon. Humulus Japonicus</b> ⊙ . . . . . | » 40 | » 50 | 3 » |
| — <b>PANACHÉ</b> ⊙ (Nouv.) Voy.                |      |      |     |
| au Supp <sup>t</sup> . . . . .                 | 1 50 |      |     |

**HUGÉLIE**

|                                             |      |      |     |
|---------------------------------------------|------|------|-----|
| blanche ⊙ . . . . .                         | » 40 | 1 »  |     |
| bleue. <i>Didiscus cœruleus</i> ⊙ . . . . . | » 40 | » 75 | 5 » |

**HUMEA**

|                     |      |     |  |
|---------------------|------|-----|--|
| élégant ♂ . . . . . | » »  | » » |  |
| — blanc ♂ . . . . . | » 40 | 3 » |  |

**IBERIS. Voy. THLASPI.****IMMORTELLE. Xeranthemum.**

|                                       |      |      |      |
|---------------------------------------|------|------|------|
| annuelle variée ⊙ . . . . .           | » 25 | » 30 | 1 50 |
| — blanche ⊙ . . . . .                 | » 25 | » 40 | 2 »  |
| — rose ⊙ . . . . .                    | » 40 | » 50 | 2 50 |
| — <b>violette</b> ⊙ . . . . .         | » 25 | » 40 | 2 »  |
| — <b>Impériale double</b> ⊙ . . . . . | » 40 | » 60 | 3 50 |
| Très beau coloris violet.             |      |      |      |
| — multiflore blanche ⊙ . . . . .      | » 40 | » 40 | 2 »  |
| — pourpre ⊙ . . . . .                 | » 40 | » 40 | 2 »  |
| — superbissimum variée ⊙ . . . . .    | » 40 | » 50 | 2 50 |
| — blanche ⊙ . . . . .                 | » 40 | » 50 | 2 50 |
| — rose ⊙ . . . . .                    | » 40 | » 50 | 2 50 |
| — violette ⊙ . . . . .                | » 40 | » 50 | 2 50 |

**IMMORTELLE. Helichrysum.**

|                                        |      |      |      |
|----------------------------------------|------|------|------|
| à bractées variée ⊙ . . . . . kil. 9 » | » 25 | » 30 | 1 20 |
| — blanche ⊙ . . . . . kil. 9 »         | » 25 | » 30 | 1 20 |
| — jaune . . . . . kil. 9 »             | » 25 | » 30 | 1 20 |
| — rouge ⊙ . . . . . kil. 9 »           | » 25 | » 30 | 1 20 |
| — naine feu ⊙ . . . . .                | » 40 | 2 »  | » »  |
| — <b>DOUBLE variée. I. mons-</b>       |      |      |      |
| truese ⊙ . . . . .                     | » 25 | » 40 | 2 »  |
| — blanche ⊙ . . . . .                  | » 40 | » 50 | 2 50 |
| — brune ⊙ . . . . .                    | » 40 | » 50 | 2 50 |
| — jaune ⊙ . . . . .                    | » 40 | » 50 | 2 50 |
| — pourpre ⊙ . . . . .                  | » 40 | » 50 | 2 50 |
| — rose ⊙ . . . . .                     | » 40 | » 50 | 3 »  |
| — rouge cuivré ⊙ . . . . .             | » 40 | » 50 | 2 50 |
| — rouge saumoné ⊙ . . . . .            | » 40 | » 50 | 2 50 |
| — demi-naine variée ⊙ . . . . .        | » 40 | » 50 | 3 »  |
| — blanche ⊙ . . . . .                  | » 40 | » 50 | 3 »  |
| — — — jaune ⊙ (Nouv.) . . . . .        | » 40 | » 50 | 3 »  |
| — — — rouge sang ⊙ . . . . .           | » 40 | » 50 | 3 »  |
| — naine variée ⊙ . . . . .             | » 40 | » 50 | 2 50 |
| — — — blanche ( <i>Borusso-</i>        |      |      |      |
| <i>rum rex</i> ) ⊙ . . . . .           | » 40 | » 50 | 3 »  |
| — — — feu ⊙ . . . . .                  | » 40 | » 60 | 3 50 |
| — — — jaune . . . . .                  | » 40 | » 50 | 3 »  |
| — — — jaune cuivré ⊙ . . . . .         | » 40 | » 60 | 3 50 |
| — — — rose ⊙ . . . . .                 | » 40 | » 50 | 3 »  |
| — — — rougesang ⊙ . . . . .            | » 40 | » 60 | 3 50 |

**blanche du Cap. H. vestitum**

% . . . . . 1 gr. 3 » » 60 25 »

jaune ou à bouquets. *Gnaphalium Orientale* % 1 gr. 2 50 1 » 20 »

C'est l'Immortelle qui sert à faire les couronnes mortuaires.

**IMPATIENS**

|                                      |           |      |     |
|--------------------------------------|-----------|------|-----|
| glanduligera ⊙ . . . . .             | » 25      | » 40 | 2 » |
| <b>SULTANI</b> % . . . . . 1 gr. 5 » | 1 »       | » »  |     |
| — var. Nacre rose (rose nacré).      |           |      |     |
| % . . . . . 1 gr. 6 50               | 1 50      | » »  |     |
| — var. splendens (violet foncé).     |           |      |     |
| % . . . . . 1 gr. 6 50               | 1 50      | » »  |     |
| — hybride en mélange % . . . . .     | 1 gr. 8 » | 1 50 | » » |

**INCARVILLEA**

|                                     |      |      |  |
|-------------------------------------|------|------|--|
| <b>DELAVAYII</b> ♂ % (N.) 20graines | 2 »  |      |  |
| <b>OLGÆ</b> ♂ % . . . . . 1 gr. 1 » | » 75 | 7 50 |  |

**INULA**

|                                |     |  |  |
|--------------------------------|-----|--|--|
| glandulosa % (Nouv.) . . . . . | » » |  |  |
|--------------------------------|-----|--|--|

**IONOPSISIDUM**

|                          |      |      |  |
|--------------------------|------|------|--|
| acaule blanc ⊙ . . . . . | » 40 | 1 20 |  |
| — lilas ⊙ . . . . .      | » 40 | 1 20 |  |

## IPOMÉE

|                                                | paquet                          | 10 g.     | 100 g. |
|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|--------|
|                                                | fr. c.                          | fr. c.    | fr. c. |
| en mélange des diverses espèces ⊙              |                                 |           |        |
| écarlate ⊙ . . . . .                           | kil. 6 » » 25                   | » » » 90  |        |
| — vif à feuille de Lierre ⊙ . . . . .          | kil. 5 » » 25                   | » » » 75  |        |
| — — à grande fleur ⊙ . . . . .                 | kil. 7 50 » 25                  | » 25 1 »  |        |
| épineuse. <i>I. bonanox</i> ⊙ k. 6 50 » 25     | » » » 95                        |           |        |
| à feuille de Lierre. <i>I. Nil</i> ⊙ . . . . . | kil. 6 » » 25                   | » » » 90  |        |
| — — à grande fl. blanche ⊙ . . . . .           | kil. 8 » » 25                   | » 25 1 10 |        |
| — — marbrée ⊙ . . . . .                        | kil. 8 50 » 25                  | » 25 1 10 |        |
| limbata hybride varié ⊙ k. 7 50 » 25           | » 25 1 »                        |           |        |
| du Mexique à gr. fl. blanche ⊙ . . . . .       | kil. 8 » » 25                   | » 50 3 »  |        |
| Quamoclit varié ⊙ . . . . .                    | kil. 8 » » 25                   | » 25 1 10 |        |
| — blanc ⊙ . . . . .                            | kil. 8 » » 25                   | » 25 1 10 |        |
| — rouge. Jasmin de l'Inde ⊙ . . . . .          | kil. 7 50 » 25                  | » 25 1 »  |        |
| <b>Volubilis varié</b> ⊙ kil. 1 60 » 15        | » » » 35                        |           |        |
| — chaque variété séparée . . . . .             | kil. 2 50 » 25                  | » » » 50  |        |
| blanc. Mme Anné. . . . .                       |                                 |           |        |
| kermésina (rouge vif). . . . .                 | purpurea quinata. violet foncé. |           |        |
| Collect. de 15 var. en 15 paq. . . . .         | 3 75                            |           |        |

## IPOMOPSIS

|                           |      |      |      |
|---------------------------|------|------|------|
| élégant varié ♂ . . . . . | » 40 | » 30 | 1 30 |
| — nankin ♂ . . . . .      | » 40 | » 50 | 2 50 |
| — superbe ♂ . . . . .     | » 40 | » 50 | 2 50 |

## IRIS

|                                                |      |      |      |
|------------------------------------------------|------|------|------|
| d'Angleterre en mélange ♀ . . . . .            | » 75 | 2 50 |      |
| de Crète. <i>I. pseudo-stylosa</i> ♀ . . . . . | » »  |      |      |
| d'Espagne en mélange ♀ . . . . .               | » 75 | 1 30 | 10 » |
| Germanique en mélange ♀ . . . . .              | » 40 | 3 »  | » »  |
| Kœmpferi varié ♀ . . . . .                     | » 75 | 2 »  |      |
| Pseudacorus ♀ . . . . .                        | » 75 | 1 30 | 10 » |
| setosa ♀ . . . . .                             | » 40 | » »  |      |
| de Sibérie ♀ . . . . .                         | » 75 | » »  |      |
| mélange de diverses espèces ♀ . . . . .        | » 40 | 1 50 |      |

## IXIA

|                        |      |      |  |
|------------------------|------|------|--|
| en mélange ♀ . . . . . | » 60 | 3 50 |  |
|------------------------|------|------|--|

## JACINTHE

|                                               |      |      |      |
|-----------------------------------------------|------|------|------|
| de Hollande variée ♀ . . . . .                | » »  |      |      |
| DU CAP. <i>Galtonia candicans</i> ♀ . . . . . | » 40 | » 50 | 2 50 |

JULIENNE *Hesperis*.

|                                          |                |             |  |
|------------------------------------------|----------------|-------------|--|
| des jardins simple ♀ . . . . .           | kil. 3 30 » 15 | » » » 55    |  |
| — — blanc pur ♀ . . . . .                | kil. 5 » » 25  | » » » 75    |  |
| — — naine blanc pur ♀ . . . . .          | kil. 25 » » 40 | » 50 2 80   |  |
| d'Orient. <i>H. violacea</i> ♀ . . . . . | » » » 40       | » 40 2 »    |  |
| de Mahon variée ⊙ kil. 3 » » 15          | » » » 50       |             |  |
| — blanche ⊙ . . . . .                    | kil. 3 » » 15  | » » » 50    |  |
| — rose ⊙ . . . . .                       | kil. 3 » » 15  | » » » 50    |  |
| — rose vif ⊙ . . . . .                   | kil. 6 » » 25  | » » » 90    |  |
| — à grande fleur blanche ⊙ . . . . .     | kil. 5 » » 25  | » 40 50 3 » |  |
| — compacte variée. kil. 5 » » 25         | » » » 75       |             |  |
| — — blanche ⊙ . . . . .                  | kil. 6 » » 25  | » » » 90    |  |
| — — rose ⊙ . . . . .                     | kil. 5 » » 25  | » » » 75    |  |

KAULFUSSIA. *Charieis*.

|                                                   |      |      |      |
|---------------------------------------------------|------|------|------|
| amelloides varié ⊙ . . . . .                      | » 25 | » 60 | 3 50 |
| amelloides ( <i>C. heterophylla</i> ) ⊙ . . . . . | » 25 | » 60 | 3 50 |
| — bleu foncé ⊙ . . . . .                          | » 25 | » 50 | 3 »  |
| — kermésina ⊙ . . . . .                           | » 25 | » 50 | 3 »  |
| — rose ⊙ . . . . .                                | » 25 | » 60 | 3 50 |

KETMIE. *Hibiscus*.

|                                 |               |          |  |
|---------------------------------|---------------|----------|--|
| d'Afrique à gr. fl. ⊙ . . . . . | kil. 6 » » 15 | » » » 90 |  |
|---------------------------------|---------------|----------|--|

## LACHENALIA

|                         |      |     |  |
|-------------------------|------|-----|--|
| aurea ♀ . . . . .       | » 60 | 3 » |  |
| contaminata ♀ . . . . . | » 60 | 3 » |  |
| en mélange ♀ . . . . .  | » »  | » » |  |

## LAGURUS

|                                   |                |          |  |
|-----------------------------------|----------------|----------|--|
| ovatus ⊙ ♂ . . . . .              | kil. 5 50 » 25 | » » » 80 |  |
| Graminée élégante à épis laineux. |                |          |  |

LAMARCKIA (*Graminée*)

|                                                 |      |      |      |
|-------------------------------------------------|------|------|------|
| doré. <i>Chrysurus cynosuroides</i> ⊙ . . . . . | » 25 | » 30 | 1 30 |
|-------------------------------------------------|------|------|------|

## LANTANA

|                           |      |      |     |
|---------------------------|------|------|-----|
| hybride varié ♀ . . . . . | » 25 | » 40 | 2 » |
|---------------------------|------|------|-----|

LARME-DE-JOB (*Graminée*)

|                          |                |          |  |
|--------------------------|----------------|----------|--|
| Coix lacryma ⊙ . . . . . | kil. 1 80 » 25 | » » » 40 |  |
|--------------------------|----------------|----------|--|

## LAVATÈRE

|                                           |                |          |      |
|-------------------------------------------|----------------|----------|------|
| à grande fleur variée ⊙ . . . . .         | kil. 7 50 » 25 | » 25 1 » |      |
| — — blanche ⊙ . . . . .                   | kil. 7 50 » 25 | » 25 1 » |      |
| — — rose ⊙ . . . . .                      | kil. 7 50 » 25 | » 25 1 » |      |
| en arbre. <i>L. arborea</i> ⊙ ♀ . . . . . | » 40           | » 30     | 1 20 |
| — à feuille panachée ⊙ ♀ . . . . .        | » 40           | 1 70     | » »  |

## LAYIA

|                                    |      |      |     |
|------------------------------------|------|------|-----|
| élégante à fleur jaune ⊙ . . . . . | » 60 | » 40 | 2 » |
| à fleur blanche ⊙ . . . . .        | » 75 | 1 50 |     |

## LEPTOSIPHON

|                               |      |      |      |
|-------------------------------|------|------|------|
| androsaceus blanc ⊙ . . . . . | » 25 | » 25 | 1 »  |
| — lilas ⊙ . . . . .           | » 25 | » 25 | 1 »  |
| aureus ⊙ . . . . .            | » 40 | » 40 | 2 »  |
| roseus ⊙ . . . . .            | » 40 | » 50 | 2 50 |
| hybride varié ⊙ . . . . .     | » 40 | » 60 | 3 50 |

HYBRIDE BLANC ⊙ (*Nouv.*)

Plantes gazonnantes; fleurs en forme d'étoiles, de très belles couleurs.

## LEPTOSYNE

|                                      |      |      |      |
|--------------------------------------|------|------|------|
| maritima ( <i>vera</i> ) ⊙ . . . . . | » 60 | » 60 | 3 50 |
|--------------------------------------|------|------|------|

## LEUCANTHEMUM

|                                                       |      |      |      |
|-------------------------------------------------------|------|------|------|
| grandiflorum. Grande Marguerite blanche ♂ ♀ . . . . . | » 25 | » 60 | 3 50 |
|-------------------------------------------------------|------|------|------|

Cette plante, très répandue dans les prés, peut être utilisée avec avantage dans l'ornementation des jardins.

## LIATRIS

|                           |      |     |  |
|---------------------------|------|-----|--|
| pyncnostachya ♀ . . . . . | » 40 | 4 » |  |
|---------------------------|------|-----|--|

## LILIUM

|                         |      |  |  |
|-------------------------|------|--|--|
| auratum ♀ . . . . .     | » 60 |  |  |
| Colchicum ♀ . . . . .   | » 60 |  |  |
| Dahuricum ♀ . . . . .   | » 60 |  |  |
| giganteum ♀ . . . . .   | » 75 |  |  |
| Parryi ♀ . . . . .      | » »  |  |  |
| tenuifolium ♀ . . . . . | » »  |  |  |

## LIMAÇON. Voy. au POTAGER.

## LIMNANTHES

|                                       |                |          |  |
|---------------------------------------|----------------|----------|--|
| de Douglas à grande fleur ⊙ . . . . . | kil. 6 50 » 25 | » » » 95 |  |
|---------------------------------------|----------------|----------|--|

## LIN

|                                         |                |           |     |
|-----------------------------------------|----------------|-----------|-----|
| à grande fleur rose ⊙ . . . . .         | kil. 6 » » 25  | » » » 90  |     |
| — — rouge ⊙ . . . . .                   | kil. 5 » » 25  | » » » 75  |     |
| campanulé. <i>L. flavum</i> ♀ . . . . . | » 40           | 1 10      | 8 » |
| vivace varié ♀ . . . . .                | kil. 10 » » 25 | » 30 1 30 |     |
| — blanc ♀ . . . . .                     | kil. 10 » » 25 | » 30 1 30 |     |
| — bleu ♀ . . . . .                      | kil. 10 » » 25 | » 30 1 30 |     |



| paquet | 10 g.  | 100 g. |
|--------|--------|--------|
| fr. c. | fr. c. | fr. c. |

## LINAIRE

|                                              |    |    |    |
|----------------------------------------------|----|----|----|
| Cymbalaire $\Delta$ . . . . .                | 40 | 2  | 30 |
| Pour suspensions et rocailles.               |    |    |    |
| aparinoides hybride variée $\odot$ . . . . . | 40 | 75 | 5  |
| — splendens $\odot$ . . . . .                | 40 | 60 | 3  |
| du Maroc hybride variée $\odot$ . . . . .    | 40 | 30 | 2  |
| multipunctata $\odot$ . . . . .              | 40 | 65 | 4  |
| — erecta $\odot$ . . . . .                   | 40 | »  | »  |
| pourpre variée $\odot$ . . . . .             | 40 | 25 | 70 |
| pourpre. L. à fl. d'Orchis $\odot$ . . . . . | 5  | 25 | 75 |
| — à fleur blanche $\odot$ . . . . .          | 5  | 25 | 75 |
| reticulata aureo-purpurea $\odot$ . . . . .  | 40 | 40 | 2  |

## LIPPIA

|                           |   |    |    |
|---------------------------|---|----|----|
| repens $\Delta$ . . . . . | 1 | 30 | 10 |
|---------------------------|---|----|----|

## LIVÈCHE

|                                  |   |   |   |
|----------------------------------|---|---|---|
| du Péloponèse $\Delta$ . . . . . | » | » | 1 |
|----------------------------------|---|---|---|

## LOASA

|                                               |    |    |   |
|-----------------------------------------------|----|----|---|
| orange. L. lateritia $\odot \Delta$ . . . . . | 25 | 65 | 4 |
| vulcanica $\odot \Delta$ . . . . .            | 40 | 75 | 5 |

## LOBELIA

|                                                 |         |    |    |
|-------------------------------------------------|---------|----|----|
| Erinus varié $\odot \Delta$ . . . . .           | 40      | 60 | 3  |
| Erinus $\odot \Delta$ . . . . .                 | 25      | 65 | 3  |
| — blanc $\odot \Delta$ . . . . .                | 40      | 80 | 5  |
| — Crystal Palace $\odot \Delta$ . . . . .       | 40      | 75 | 5  |
| — grandiflora superba $\odot \Delta$ . . . . .  | 40      | 75 | 5  |
| — Lindleyana (rose) $\odot \Delta$ . . . . .    | 40      | 30 | 3  |
| — magenta oculé blanc $\odot \Delta$ . . . . .  | 60      | 1  | 9  |
| — speciosa $\odot \Delta$ . . . . .             | 40      | 90 | 6  |
| — — superba $\odot \Delta$ . . . . .            | 40      | 1  | 7  |
| — stricta multiflora $\odot \Delta$ . . . . .   | 40      | 85 | 6  |
| — compacta alba $\odot \Delta$ . . . . .        | 40      | 1  | 8  |
| — — kermesina $\odot \Delta$ . . . . .          | 40      | 85 | 6  |
| — — oculata $\odot \Delta$ . . . . .            | 60      | 1  | »  |
| Erinus erecta varié $\odot \Delta$ . . . . .    | 40      | 85 | 6  |
| — — bicolore $\odot \Delta$ . . . . .           | 40      | 85 | 6  |
| — BLANC ET BLEU $\odot \Delta$ . . . . .        | 40      | 1  | »  |
| — CRYSTAL PALACE $\odot \Delta$ . . . . .       | 60      | 1  | 30 |
| — gracilis erecta alba $\odot \Delta$ . . . . . | 40      | 1  | 30 |
| — NAIN DOUBLE varié $\odot \Delta$ . . . . .    | 1 gr.   | 1  | 80 |
| ramosa $\odot$ . . . . .                        | 40      | 85 | 6  |
| écarlate. L. cardinalis $\Delta$ . . . . .      | 1       | 7  | »  |
| Queen Victoria $\Delta$ . . . . .               | 1 gr.   | 3  | 30 |
| QUEEN VICTORIA ROSE $\Delta$ . . . . .          | 1 gr.   | 9  | 1  |
| HYBRIDE A GRANDE FLEUR                          |         |    |    |
| MARRON FONCÉ $\Delta$ (Nouv.) . . . . .         | 10 paq. | 25 | 3  |
| Voy. au Suppl. . . . .                          | »       | »  | »  |
| fulgens $\Delta$ . . . . .                      | 2       | »  | 1  |
| vivace hybride varié $\Delta$ . . . . .         | 1 gr.   | 5  | 2  |

## LOPHOSPERMUM

|                                    |    |   |    |
|------------------------------------|----|---|----|
| grimant $\odot \Delta$ . . . . .   | 40 | 2 | 30 |
| Fleur tubuleuse, rose ou rose vif. |    |   |    |

## LOTIER

|                                           |        |    |    |
|-------------------------------------------|--------|----|----|
| cultivé $\odot$ . . . . .                 | kil. 1 | 50 | 25 |
| de Saint-Jacques $\odot \Delta$ . . . . . | »      | 25 | 50 |

## LUFFA

|                                       |   |    |    |
|---------------------------------------|---|----|----|
| acutangula $\odot$ . . . . .          | » | 40 | 30 |
| cylindrica $\odot$ . . . . .          | » | 40 | 75 |
| macrocarpa. Torclon $\odot$ . . . . . | » | 40 | 50 |

## LUNAIRE

|                                              |            |    |   |
|----------------------------------------------|------------|----|---|
| annuelle. Monnaie-du-Pape $\Delta$ . . . . . | 15         | 40 | 2 |
| — blanche $\Delta$ . . . . .                 | 25         | 40 | 1 |
| — A GR. FLEUR POURPRE $\odot$ . . . . .      | »          | »  | » |
| (Nouv.). Voy. au Suppl. . . . .              | 10 paquets | 8  | 1 |
| — A FEUILLE PANACHÉE $\odot$ . . . . .       | »          | »  | » |
| (Nouv.). Voy. au Suppl. . . . .              | 10 paquets | 8  | 1 |

## LUPIN

|                                           |        |    |    |
|-------------------------------------------|--------|----|----|
| changeant $\odot$ (odorant) kil. . . . .  | 1      | 80 | 15 |
| — de Cruikshank $\odot$ . . . . .         | kil. 1 | 80 | 25 |
| Bleu, blanc et jaune; odorant.            |        |    |    |
| — de Cruikshank hybride $\odot$ . . . . . | kil. 2 | »  | 25 |

Un des plus beaux Lupins annuels;  
fleur très odorante.

|                                             |        |    |    |
|---------------------------------------------|--------|----|----|
| grand bleu $\odot$ . . . . .                | kil. 1 | 50 | 15 |
| — rose $\odot$ . . . . .                    | kil. 1 | 70 | 15 |
| de Hartweg $\odot \Delta$ . . . . .         | kil. 3 | »  | 25 |
| hybridus atrocoeruleus $\odot$ . . . . .    | »      | 25 | »  |
| jaune (odorant) $\odot$ . . . . .           | kil. 1 | »  | 15 |
| — soufre. L. sulphureus $\odot$ . . . . .   | »      | 40 | 30 |
| nain $\odot$ . . . . .                      | kil. 5 | »  | 25 |
| — blanc et coque $\odot$ (N.) . . . . .     | »      | 40 | 30 |
| petit bleu $\odot$ . . . . .                | kil. 1 | »  | 15 |
| subramosus (subcarnosus) $\odot$ . . . . .  | »      | 25 | 40 |
| tricolor elegans. L. superbe de             |        |    |    |
| Dunnett. L. hyb. insignis $\odot$ . . . . . | kil. 3 | »  | 25 |
| annuels en mélange $\odot$ kil. . . . .     | 5      | »  | 15 |
| polyphyllé varié $\Delta$ k. 7 . . . . .    | »      | 25 | 25 |
| — BLANC PUR $\Delta$ (Nouv.) . . . . .      | »      | 60 | 30 |

## LYCHNIS

|                                                   |         |    |    |
|---------------------------------------------------|---------|----|----|
| Croix-de-Jérusalem varié $\odot \Delta$ . . . . . | »       | 25 | 40 |
| — — blanc $\odot \Delta$ . . . . .                | »       | 25 | 65 |
| — — rouge $\odot \Delta$ . . . . .                | kil. 10 | »  | 15 |
| de Haage hybride varié $\odot \Delta$ . . . . .   | »       | 40 | 85 |
| — — à grande fleur varié $\odot \Delta$ . . . . . | »       | 60 | 1  |
| — — nain varié $\odot \Delta$ . . . . .           | »       | 40 | 1  |
| diurna $\Delta$ . . . . .                         | »       | 40 | »  |

## LYSIMACHIA

|                             |   |   |   |
|-----------------------------|---|---|---|
| vulgaris $\Delta$ . . . . . | » | » | » |
|-----------------------------|---|---|---|

## MAÏS

|                                                              |        |    |    |
|--------------------------------------------------------------|--------|----|----|
| du Japon panaché $\odot$ . . . . .                           | kil. 1 | »  | 15 |
| Feuille verte rubanée de blanc;<br>variété très ornementale. |        |    |    |
| gracillima variegata (panaché).<br>$\odot$ . . . . .         | kil. 2 | 50 | 25 |

## MALOPE

|                                      |        |    |    |
|--------------------------------------|--------|----|----|
| à gr. fleur variée $\odot$ . . . . . | kil. 3 | 50 | 15 |
| — blanche $\odot$ . . . . .          | kil. 3 | 50 | 25 |
| — rose $\odot$ . . . . .             | kil. 3 | 50 | 25 |

## MARTYNIA

|                                          |         |   |    |
|------------------------------------------|---------|---|----|
| annuel. M. proboscidea $\odot$ . . . . . | kil. 10 | » | 25 |
| pourpre odorant $\odot$ . . . . .        | kil. 10 | » | 25 |
| en mélange $\odot$ . . . . .             | kil. 10 | » | 25 |

## MASSETTE. Typha.

|                                                  |         |    |    |
|--------------------------------------------------|---------|----|----|
| à large feuille. T. latifolia $\Delta$ . . . . . | kil. 12 | »  | 15 |
| à feuille étroite . . . . .                      | »       | 25 | 50 |

|                                                                   | paquet | 10 g.  | 100g.  |
|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                                                   | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| <b>MATRICAIRE</b>                                                 |        |        |        |
| blanche double $\odot \frac{1}{2}$ . . .                          | » 15   | » 40   | 2 »    |
| — — naine compacte $\odot \frac{1}{2}$ . . .                      | » 40   | » 65   | 4 »    |
| eximia $\odot \frac{1}{2}$ . . .                                  | » 25   | » 40   | 1 80   |
| — grandiflora $\odot \frac{1}{2}$ . . .                           | » 25   | » 30   | 1 50   |
| — pyramidalis $\odot \frac{1}{2}$ . . .                           | » 40   | » 70   | 4 50   |
| naine dorée à grande fl. double $\odot \frac{1}{2}$ (Nouv.) . . . | » 40   | 1 50   |        |

|                                                      |      |      |      |
|------------------------------------------------------|------|------|------|
| <b>MAURANDIA</b>                                     |      |      |      |
| varié $\odot \frac{1}{2}$ . . .                      | » 40 | 2 »  |      |
| alba $\odot \frac{1}{2}$ . . .                       | » 40 | 4 »  |      |
| Barclayana $\odot \frac{1}{2}$ . . .                 | » 40 | 2 10 | 18 » |
| — lilas $\odot \frac{1}{2}$ . . .                    | » 40 | 2 30 | 20 » |
| — Luceyana $\odot \frac{1}{2}$ . . .                 | » 40 | 2 50 | 22 » |
| Plantes grimpantes; joli feuillage et belles fleurs. |      |      |      |

|                                                         |           |      |      |
|---------------------------------------------------------|-----------|------|------|
| <b>MAUVE.</b>                                           |           |      |      |
| d'Alger. <i>M. Mauritiana</i> $\odot \frac{1}{2}$ . . . | kil. 4 »  | » 25 | » 65 |
| frisée $\odot$ . . .                                    | kil. 2 50 | » 25 | » 50 |

|                                      |     |  |  |
|--------------------------------------|-----|--|--|
| <b>MELICA.</b> Mélisse.              |     |  |  |
| macra $\frac{1}{2}$ (Graminée) . . . | » » |  |  |

|                                    |          |      |      |
|------------------------------------|----------|------|------|
| <b>MÉLILOT</b>                     |          |      |      |
| bleu. Baume-du-Pérou $\odot$ . . . | kil. 3 » | » 15 | » 50 |

|                                  |     |  |  |
|----------------------------------|-----|--|--|
| <b>MÉNYANTHE.</b>                |     |  |  |
| Trèfle d'eau $\frac{1}{2}$ . . . | » » |  |  |

|                                                                                                                                                      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| <b>MIMULUS</b>                                                                                                                                       |      |      |      |
| cardinalis varié $\odot \frac{1}{2}$ . . .                                                                                                           | » 40 | 2 »  |      |
| eupreus hybride varié (panaché et strié) $\odot \frac{1}{2}$ . . .                                                                                   | » 40 | 1 90 | 16 » |
| — — cinabre $\odot \frac{1}{2}$ . . .                                                                                                                | » 40 | 4 »  | » »  |
| — — fond blanc $\odot \frac{1}{2}$ . . .                                                                                                             | » 40 | 2 »  | » »  |
| — — double (fleurs emboltées) $\odot \frac{1}{2}$ . . .                                                                                              | » 75 | 5 »  | » »  |
| Races remarquables par la grande diversité et la richesse du coloris de leurs fleurs. Plantes basses, touffues, très vigoureuses et très florifères. |      |      |      |
| — nain tigré $\odot \frac{1}{2}$ . . .                                                                                                               | » 40 | 2 »  |      |
| musqué $\odot \frac{1}{2}$ . . .                                                                                                                     | » 40 | 2 50 |      |
| punctué. <i>M. punctatus</i> $\odot \frac{1}{2}$ . . .                                                                                               | » 25 | 2 »  | » »  |

|                              |      |     |  |
|------------------------------|------|-----|--|
| <b>MINA</b>                  |      |     |  |
| LOBATA $\odot$ (Nouv.) . . . | 1 50 | 6 » |  |

|                                                                          |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| <b>MOLÈNE.</b>                                                           |      |      |      |
| de Phénicie. <i>M. bleue</i> $\odot \frac{1}{2}$ . . .                   | » 40 | » 75 |      |
| de Phénicie hybride variée $\odot \frac{1}{2}$ . . .                     | » 40 | » 70 | 4 50 |
| Race nouvelle se recommandant par la diversité du coloris de ses fleurs. |      |      |      |

|                                             |           |      |      |
|---------------------------------------------|-----------|------|------|
| <b>MOMORDICA</b>                            |           |      |      |
| Balsamina. Pomme-de-merveille $\odot$ . . . | kil. 12 » | » 30 | 1 50 |
| Charantia $\odot$ . . .                     | kil. 10 » | » 25 | 1 30 |
| Elatium $\odot$ . . .                       | » 25      | » 40 | 2 »  |

|                                               |      |     |  |
|-----------------------------------------------|------|-----|--|
| <b>MONTBRETIA</b>                             |      |     |  |
| crocsmiaeflora en mélange $\frac{1}{2}$ . . . | » 60 | » » |  |

|                                      |      |      |     |
|--------------------------------------|------|------|-----|
| <b>MORELLE.</b> Voy. SOLANUM.        |      |      |     |
| <b>MORINE</b>                        |      |      |     |
| à longue feuille $\frac{1}{2}$ . . . | » 40 | » 65 | 4 » |

|                                                        |      |      |      |
|--------------------------------------------------------|------|------|------|
| <b>MOURON.</b> <i>Anagallis.</i>                       |      |      |      |
| à grande fleur varié $\odot \frac{1}{2}$ . . .         | » 40 | » 50 | 2 50 |
| — bleue. <i>A. Philipsii</i> $\odot \frac{1}{2}$ . . . | » 40 | » 50 | 3 »  |
| — rouge. <i>A. fruticosa</i> $\odot \frac{1}{2}$ . . . | » 40 | » 50 | 3 »  |

**MUFLIER. GUEULE-DE-LOUP.**

|                                                                      | paquet | 10 g.  | 100g.                   |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------|
|                                                                      | fr. c. | fr. c. | fr. c.                  |
| <b>grand varié</b> $\odot \frac{1}{2}$ $\Delta$ . . .                | » 25   | » 50   | 2 50                    |
| — chaque variété séparée . . .                                       | » 40   | » 85   | 6 »                     |
| blanc pur. . .                                                       |        |        | Dalila (rose et blanc). |
| blanc strié rose. . .                                                |        |        | Élégant (marmin).       |
| Brillant (pourpre et jaune). . .                                     |        |        | jaune pur.              |
| Crescia (pourpre foncé). . .                                         |        |        | kermesina splendens.    |
|                                                                      |        |        | nigricans.              |
|                                                                      |        |        | panaché.                |
| — Coll. de 10 var. en 10 paq. 3 »                                    |        |        |                         |
| <b>semi-nain varié</b> $\odot \frac{1}{2}$ $\Delta$ . . .            | » 25   | » 50   | 2 50                    |
| — chaque variété séparée . . .                                       | » 40   | » 85   | 6 »                     |
| blanc. . .                                                           |        |        | Firefly.                |
| blanc rosé. . .                                                      |        |        | nigricans.              |
| Constantin Tre-tiakoff. . .                                          |        |        | panaché.                |
|                                                                      |        |        | pourpre.                |
| <b>nain</b> (Tom Pouce) varié $\odot \frac{1}{2}$ $\Delta$ . . .     | » 40   | » 60   | 3 50                    |
| — chaque variété séparée . . .                                       | » 60   | 1 10   | 8 »                     |
| blanc. . .                                                           |        |        | jaune.                  |
| cuivré. . .                                                          |        |        | panaché.                |
| Port trapu et presque complètement nain; fleurs grandes, beaux épis. |        |        |                         |

**MUGUET**

|                                                                                  |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| du Japon (en baies). Herbe aux turquoises. <i>Ophiopogon</i> $\frac{1}{2}$ . . . | » 40 | » 30 | 1 50 |
| de Mai. <i>Convallaria majalis</i> $\frac{1}{2}$ . . .                           | » 40 | 1 50 |      |
| multiflore. <i>C. multiflora</i> $\frac{1}{2}$ . . .                             | » 75 | 1 50 |      |
| Sceau-de-Salomon. <i>C. Polygon.</i> $\frac{1}{2}$ . . .                         | » 60 | 1 20 | » »  |
| verticillé. <i>C. verticillata</i> $\frac{1}{2}$ . . .                           | » 60 | 4 »  |      |
| Ces quatre dernières variétés en graines nettes.                                 |      |      |      |

**MYOSOTIS**

|                                                                                |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| <b>des Alpes</b> varié $\odot \frac{1}{2}$ $\Delta$ . . .                      | » 25 | » 60 | 3 50 |
| — blanc $\odot \frac{1}{2}$ $\Delta$ . . .                                     | » 25 | » 60 | 3 50 |
| — bleu $\odot \frac{1}{2}$ $\Delta$ . . .                                      | » 25 | » 50 | 3 »  |
| — rose $\odot \frac{1}{2}$ $\Delta$ . . .                                      | » 25 | » 70 | 4 50 |
| — compact bleu Victoria $\odot \frac{1}{2}$ $\Delta$ . . .                     | » 75 | 4 »  |      |
| — NAIN varié $\odot \frac{1}{2}$ $\Delta$ . . .                                | » 40 | 1 10 | 8 »  |
| — — blanc $\odot \frac{1}{2}$ $\Delta$ . . .                                   | » 40 | » 85 | 6 »  |
| — — bleu $\odot \frac{1}{2}$ $\Delta$ . . .                                    | » 40 | 1 15 | 8 50 |
| — — rose $\odot \frac{1}{2}$ $\Delta$ . . .                                    | » 40 | 1 30 | 10 » |
| — — COMPACT A FEUILLE DORÉE $\odot \frac{1}{2}$ $\Delta$ (Nouv.)               |      |      |      |
| Loy. au Suppl <sup>r</sup>                                                     |      |      |      |
| 10 paquets. 16 » 2 » » » » »                                                   |      |      |      |
| — ELEGANTISSIMA varié $\odot \frac{1}{2}$ $\Delta$ . . .                       | » 40 | » 75 | 5 »  |
| — — blanc $\odot \frac{1}{2}$ $\Delta$ . . .                                   | » 40 | » 85 | 6 »  |
| — — bleu $\odot \frac{1}{2}$ $\Delta$ . . .                                    | » 40 | » 90 | 6 50 |
| — — rose $\odot \frac{1}{2}$ $\Delta$ . . .                                    | » 40 | » 85 | 6 »  |
| Azorica $\odot \frac{1}{2}$ . . .                                              | » 60 | 7 50 |      |
| à grande fleur ( <i>M. dissitiflora</i> ) $\odot \frac{1}{2}$ . . .            | » 40 | 4 50 |      |
| des champs. <i>M. arvensis</i> $\odot \frac{1}{2}$ . . .                       | » 25 | » 80 | 5 50 |
| palustris à petite fleur $\odot \frac{1}{2}$ . . .                             | » 25 | » 95 | 7 »  |
| palustris à large fleur (vrai). Souvenez-vous de moi $\odot \frac{1}{2}$ . . . | » 75 | 2 50 |      |
| palustris semperflorens $\odot \frac{1}{2}$ . . .                              | 1 »  | 2 »  |      |
| rupicola $\frac{1}{2}$ . . .                                                   | 1 »  | 20 » |      |

**NÆGELIA**

|                                               |          |        |  |
|-----------------------------------------------|----------|--------|--|
| varié (tres beau mélange) $\frac{1}{2}$ . . . | 1 gr. 50 | » 1 50 |  |
|-----------------------------------------------|----------|--------|--|

**NEMOPHILA**

|                                                    |           |      |      |
|----------------------------------------------------|-----------|------|------|
| <b>atomaria.</b> <i>N. punctué</i> $\odot$ . . .   | kil. 5 »  | » 15 | » 75 |
| — oculata $\odot$ . . .                            | kil. 3 50 | » 15 | » 60 |
| discoïdalis. <i>N. à disque noir</i> $\odot$ . . . | kil. 4 50 | » 15 | » 70 |
| insignis blanc $\odot$ kil. 4 »                    | » 15      | » »  | » 65 |

|                                                                           | paquet | 10 g.  | 100g.  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                                                           | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| <b>NEMOPHILA (suite)</b>                                                  |        |        |        |
| <b>insignis bleu</b> ⊙. kil. 2 20                                         | » 15   | » »    | » 45   |
| Une des plus jolies fleurs bleues pour bordures ou massifs.               |        |        |        |
| — <b>bleu bordé blanc</b> ⊙ k. 3                                          | » 15   | » »    | » 50   |
| — <b>panaché</b> ⊙. . . . . kil. 3                                        | » 15   | » »    | » 50   |
| <b>maculata</b> . N. à grandes taches ⊙. . . . . kil. 2 30                |        |        |        |
| Fleur blanche à taches violettes.                                         |        |        |        |
| en mélange ⊙. . . . . kil. 2 20                                           | » 15   | » »    | » 45   |
| <b>NÉNUPHAR. NUPHAR.</b>                                                  |        |        |        |
| jaune. N. <i>lutea</i> ♀ . . . . .                                        | » 75   | 2 »    | »      |
| Voy. aussi <b>NYMPHA</b> .                                                |        |        |        |
| <b>NIEREMBERGIA</b>                                                       |        |        |        |
| frutescens ♀ ⊙ . . . . .                                                  | » 40   | » 60   | 3 50   |
| — blanc pur ♀ ⊙ . . . . .                                                 | » 40   | 2 80   | 25 »   |
| — <b>gracilis</b> ♀ . . . . .                                             | » 40   | » 75   | 5 »    |
| Plante légère à fleurs nombreuses lilas et blanc.                         |        |        |        |
| <b>NIGELLE</b>                                                            |        |        |        |
| <b>de Damas double variée</b> ⊙.                                          |        |        |        |
| kil. 2 50                                                                 | » 15   | » »    | » 30   |
| — double blanche ⊙. kil. 2 50                                             | » 25   | » »    | » 30   |
| — — bleue ⊙. . . . . kil. 2 50                                            | » 15   | » »    | » 30   |
| — — naine variée ⊙ kil. 3 50                                              | » 25   | » »    | » 60   |
| — — naine blanche ⊙ k. 3 50                                               | » 40   | » »    | » 60   |
| — — naine bleue ⊙. kil. 3 50                                              | » 40   | » »    | » 60   |
| <b>d'Espagne variée</b> ⊙. kil. 3 50                                      | » 15   | » »    | » 60   |
| — blanche ⊙. . . . . kil. 3 50                                            | » 25   | » »    | » 60   |
| — bleue ⊙. . . . . kil. 3 50                                              | » 25   | » »    | » 60   |
| — <b>pourpre</b> ⊙. . . . . kil. 3 50                                     | » 25   | » »    | » 60   |
| <b>NOLANA</b>                                                             |        |        |        |
| <b>à feuille d'Arroche bleu.</b>                                          |        |        |        |
| N. <i>atriplicifolia</i> ⊙. kil. 5                                        | » 25   | » »    | » 75   |
| — — à grande fleur blanche ⊙ kil. 5                                       | » 25   | » »    | » 75   |
| <b>prostrata</b> ⊙. . . . . kil. 5                                        | » 25   | » »    | » 75   |
| Plante rampante; fleur bleue et jaune en cloche.                          |        |        |        |
| <b>NYCTERINIA</b>                                                         |        |        |        |
| selaginoides ⊙. . . . .                                                   | » 40   | » 50   | 2 50   |
| Plante basse; petites fleurs nombreuses, blanc rosé, odorantes.           |        |        |        |
| <b>NYMPHÆA. Nénuphar.</b>                                                 |        |        |        |
| alba. N. blanc ♀. . . . .                                                 | » 75   | 3 »    | »      |
| cœrulea. N. bleu ♀ 1 gr. 6 50                                             | 1 »    | »      | »      |
| gigantea ♀ . . . . .                                                      | » 60   | »      | »      |
| scutifolia. N. bleu du Cap ♀. 1 gr. 6 50                                  | » 60   | »      | »      |
| Iutea. Voy. <b>NÉNUPHAR</b> .                                             |        |        |        |
| <b>OBELISCARIA</b>                                                        |        |        |        |
| <b>pulcherrima. Rudbeckia Drummondii</b> ⊙ ♀. . . . . kil. 12             | » 25   | » 30   | 1 50   |
| <b>ŒILLET. Dianthus.</b>                                                  |        |        |        |
| Grenadin. Œ. à ratafia ♂ ♀. . . . .                                       | » 40   | » 75   | 5 »    |
| — double ♀ ♀. . . . .                                                     | 1 »    | 1 80   | 15 »   |
| <b>des fleuristes double varié</b> ♂ ♀. . . . . kil. 150                  | » 40   | 2 »    | 17 »   |
| <b>des fleuristes double nain bâtif</b> varié ♀ ♀. . . . .                | » 40   | 1 20   | 9 »    |
| Race très touffue, compacte; fleurs très nombreuses, de couleurs variées. |        |        |        |
| <b>MARGUERITE</b> ♂ ♀ (Nouv.). » 75                                       | 2 10   | 18 »   | »      |
| <b>MARGUERITE NAIN A TIGE DE FER</b> ♂ ♀ (Nouv.). . . . .                 | » 2    | 7 »    | »      |
| <b>de fantaisie varié</b> ♂ ♀. 1 gr. 4                                    | » 1    | 35 »   | »      |

**ŒILLET (suite)**

|                                                                                                                                                                                            | paquet | 10 g.  | 100g.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                                                                                                                                                                            | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| <b>de fantaisie fond ardoisé</b>                                                                                                                                                           |        |        |        |
| ♂ ♀. 1 gr. 8                                                                                                                                                                               | » 1 50 | » »    | »      |
| — — <b>fond blanc</b> ♂ ♀. 1 gr. 8                                                                                                                                                         | » 1 50 | » »    | »      |
| — — <b>fond jaune</b> ♂ ♀. 1 gr. 8                                                                                                                                                         | » 1 50 | » »    | »      |
| — — <b>Avranchin</b> ♂ ♀. 1 gr. 9                                                                                                                                                          | » 1 50 | » »    | »      |
| <b>Flandand (1<sup>er</sup> ordre)</b> ♂ ♀. 1 gr. 9                                                                                                                                        | » 2 50 | » »    | »      |
| <b>remontant (1<sup>er</sup> choix)</b> ♂ ♀. 1 gr. 4                                                                                                                                       | » 1 50 | 35 »   | »      |
| — <b>NAIN A TIGE DE FER</b> ♂ ♀. . . . . 1 gr. 5                                                                                                                                           | » 1 50 | 45 »   | »      |
| <b>DOUBLE PERPETUEL (Chabaud) ♂ ♀ (Nouv.)</b> Voy. au Suppl. 10 paquets 25                                                                                                                 |        |        |        |
| Mignardise d'Écosse varié. D. <i>Scoticus</i> ♀ . . . . . kil. 6                                                                                                                           |        |        |        |
| — remontant Cyclope ♀ (N.)                                                                                                                                                                 | 1 »    | 6 »    | » 90   |
| — double varié ♀. . . . .                                                                                                                                                                  | 1 »    | 6 »    | »      |
| — double blanc ♀. . . . .                                                                                                                                                                  | 1 50   | 15 »   | »      |
| — <b>Anglaise double à grande fleur varié</b> ♀. 1 gr. 5                                                                                                                                   | » 2    | » »    | »      |
| — hybride double à grande fleur rouge ♀. . . . .                                                                                                                                           | » »    | »      | »      |
| — Française double remontant varié ♀ (N.). 1 gr. 5                                                                                                                                         | » 2    | » »    | »      |
| Les semis de graines des Œillets des fleuristes doubles, Flamands, de fantaisie, remontants et Mignardises, produisent toujours un certain nombre de sujets à fleurs simples et médiocres. |        |        |        |
| <b>de Chine double varié</b> ♂ ♀ kil. 17                                                                                                                                                   |        |        |        |
| — double blanc ⊙ ♂ . . . . .                                                                                                                                                               | » 25   | » 40   | 2 »    |
| — — brun-noir. D. <i>Hedd.</i> <i>atropurpureus</i> ⊙ ♂ . . . . .                                                                                                                          | » 40   | » 40   | 2 »    |
| — — <b>ROUGE ÉCLATANT</b> ♂ ♀ (Nouv.). . . . .                                                                                                                                             | » 60   | » 65   | 4 »    |
| — — à large feuille rouge foncé ⊙ ♂ . . . . .                                                                                                                                              | » 40   | » 50   | 3 »    |
| — — nain varié ⊙ ♂. kil. 20                                                                                                                                                                | » 40   | » 45   | 2 30   |
| — — — atrosanguin ⊙ ♂. kil. 20                                                                                                                                                             | » 40   | » 45   | 2 30   |
| — — — blanc ⊙ ♂. . . . .                                                                                                                                                                   | » 40   | » 45   | 2 30   |
| — de <i>Heddewig</i> varié ⊙ ♂. kil. 35                                                                                                                                                    | » 40   | » 65   | 3 80   |
| — — <b>diadematus double</b> ♂ ♂ kil. 50                                                                                                                                                   | » 40   | » 80   | 5 50   |
| — <b>lacinié varié</b> ⊙ ♂ kil. 22                                                                                                                                                         | » 40   | » 50   | 2 50   |
| — <b>Reine de l'Orient. D. Japonicus Eastern Queen</b> ♂ kil. 45                                                                                                                           | » 40   | » 75   | 5 »    |
| superbe. D. <i>superbus</i> ♂ ♀ . . . . .                                                                                                                                                  | » 40   | » 40   | 2 »    |

**ŒILLET-DE-POÈTE**

|                                                          |      |      |      |
|----------------------------------------------------------|------|------|------|
| <b>varié</b> ♂ ♀ . . . . .                               | » 15 | » 30 | 1 20 |
| blanc pur ♂ ♀ . . . . .                                  | » 40 | » 30 | 1 50 |
| nigricans ♂ ♀ . . . . .                                  | » 40 | » 40 | 2 »  |
| Remarquable, entièrement rouge-noir.                     |      |      |      |
| <b>oculé-marginé</b> ♂ ♀ . . . . .                       | » 40 | » 30 | 1 20 |
| <b>rouge éclatant</b> ♂ ♀ . . . . .                      | » 40 | » 50 | 2 50 |
| <b>GÉANT VARIÉ</b> ♂ ♀ (Nouv.). Voy. au Suppl. 10 pag. 6 | » 75 | » »  | » »  |
| <b>nain varié</b> ♂ ♀. . . . .                           | » 40 | » 40 | 2 »  |
| <b>double varié</b> ♂ ♀. . . . .                         | » 40 | » 75 | 5 »  |
| — blanc pur ♂ ♀. . . . .                                 | » 60 | 2 80 | 25 » |



**ŒILLET-D'INDE. *Tagetes patula*.**

|                                                                         | paquet | 10 g.  | 100 g. |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                                                         | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| double grand varié (C). kil. 9 » »                                      | 15     | 30     | 1 20   |
| double grand (C). kil. 9 » »                                            | 15     | 30     | 1 20   |
| — — jaune d'or et brun (striata) (C). kil. 12 » »                       | 25     | 30     | 1 50   |
| — — orange (C). kil. 9 » »                                              | 15     | 30     | 1 20   |
| — — tuyauté brun (C). kil. 9 » »                                        | 25     | 30     | 1 20   |
| — — tuyauté orange (C). kil. 9 » »                                      | 25     | 30     | 1 20   |
| — — nain varié (C). kil. 7 50 » »                                       | 25     | 25     | 1 »    |
| — — nain (C). kil. 8 » »                                                | 15     | 25     | 1 10   |
| — — jaune d'or et brun (C) (Nouv.). kil. 12 » »                         | 40     | 30     | 1 50   |
| — — orange (C). kil. 9 » »                                              | 25     | 30     | 1 20   |
| — — tuyauté brun (C). kil. 9 » »                                        | 25     | 30     | 1 20   |
| — — tuyauté jaune clair (C) kil. 8 » »                                  | 25     | 25     | 1 10   |
| — — très nain varié (C). kil. 8 » »                                     | 25     | 25     | 1 10   |
| — — très nain (C). kil. 8 » »                                           | 25     | 25     | 1 10   |
| Fleur mordoré brun; jolie plante pour bordures.                         |        |        |        |
| — — très nain jaune d'or à centre brun (T. pulchra nana) (C) kil. 8 » » | 25     | 25     | 1 10   |

**NAIN SIMPLE LA LÉGION**

|                                  |    |    |      |
|----------------------------------|----|----|------|
| D'HONNEUR (C) (Nouv.). » 75      | 4  | »  | 7 50 |
| rayé grand simple (C) kil. 8 » » | 25 | 25 | 1 10 |
| — grand double (C). kil. 9 » »   | 40 | 30 | 1 20 |
| — nain simple (C). » » » »       | 25 | 40 | 2 »  |

**ONOPORDON**

|                              |    |    |     |
|------------------------------|----|----|-----|
| Arabicum ♂ » » » » » » » »   | 40 | 75 | 5 » |
| en mélange ♂ » » » » » » » » | 40 | 2  | »   |

**ORCHIS**

|                                |   |   |   |
|--------------------------------|---|---|---|
| albida ♀ » » » » » » » »       | » | » | » |
| conopsea ♀ » » » » » » » »     | » | » | » |
| globosa ♀ » » » » » » » »      | » | » | » |
| odoratissima ♀ » » » » » » » » | » | » | » |

**OREILLE-D'OURS. Voy. AURICULE.****ORGE**

à épis en crinière. Voy. HORDEUM.

**ORNITHOGALE**

|                                |    |      |      |
|--------------------------------|----|------|------|
| en ombelle ♀ » » » » » » » »   | »  | »    | »    |
| des Pyrénées ♀ » » » » » » » » | 40 | 1 15 | 8 50 |
| thyrsoides ♀ » » » » » » » »   | »  | »    | »    |

**OROE. *Orobis*.**

|                                                   |    |      |      |
|---------------------------------------------------|----|------|------|
| à feuille flasque. O. flaccidus ♀ » » » » » » » » | »  | »    | »    |
| jaune. O. luteus ♀ » » » » » » » »                | 40 | 2 50 | »    |
| lathyroides ♀ » » » » » » » »                     | 40 | » 50 | 2 50 |
| noir. O. niger ♀ » » » » » » » »                  | 40 | 1 »  | » »  |
| printanier. O. vernus ♀ » » » » » » » »           | 25 | 2 »  | »    |
| tubéreux ♀ » » » » » » » »                        | 40 | »    | »    |

**ORTIE. *Lamier. Galeobdolon*.**

|                                    |   |   |   |
|------------------------------------|---|---|---|
| jaune. G. luteum ♀ » » » » » » » » | » | » | » |
|------------------------------------|---|---|---|

**OXALIS**

|                                            |    |      |     |
|--------------------------------------------|----|------|-----|
| corniculata purpurea (C) ♀ » » » » » » » » | 40 | 2 20 | »   |
| rosea (C) » » » » » » » » » »              | 40 | 2 »  | » » |
| rosea delicata (C) » » » » » » » »         | 40 | 2 »  | » » |
| Valdiviana (C) » » » » » » » » » »         | 40 | » 50 | 3 » |
| Très florifère; fleur jaune.               |    |      |     |

**OXYURA**

|                                      |    |      |     |
|--------------------------------------|----|------|-----|
| chrysanthemoides (C) » » » » » » » » | 25 | » 40 | 2 » |
|--------------------------------------|----|------|-----|

**PALAVA**

|                                                              |    |      |      |
|--------------------------------------------------------------|----|------|------|
| flexuosa (C) » » » » » » » » » »                             | 40 | 1 50 | 12 » |
| Touffe régulière et compacte; fleurs roses, très nombreuses. |    |      |      |

**PANICAUT. Voy. ERYNGIUM.****PANICUM (*Graminée*)**

|                                |    |      |     |
|--------------------------------|----|------|-----|
| plicatum ♀ » » » » » » » » » » | 40 | » 85 | 6 » |
| sulcatum ♀ » » » » » » » » » » | 40 | 1 10 | 8 » |
| virgatum ♀ » » » » » » » » » » | 40 | 1 20 | »   |

**PAQUERETTE**

|                                                           |     |      |      |
|-----------------------------------------------------------|-----|------|------|
| des prés simple. P. petite (C) ♀ » » » » » » » »          | 25  | » 75 | 5 »  |
| double variée (C) ♀ » » » » » » » » » »                   | 40  | 3 40 | 30 » |
| — blanche (C) ♀ » » » » » » » » » »                       | 40  | 3 40 | 30 » |
| — blanche à cœur rouge (Longfellow) (C) ♀ » » » » » » » » | 1 » | 4 »  | »    |
| — à fl. tuyautée variée (C) ♀ » » » » » » » »             | 1 » | 10 » | »    |
| — — rouge (C) ♀ » » » » » » » » » »                       | »   | »    | »    |

**PASSE-ROSE. Voy. ROSE-TRÉMIÈRE.****PAVOT**

|                                       |   |   |    |
|---------------------------------------|---|---|----|
| double grand varié (C) kil. 2 50 » 15 | » | » | 50 |
| — chaque variété séparée.             |   |   |    |
| kil. 3 50 » 25                        | » | » | 60 |

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| amarante.                      | lilas clair (pét. laciniés). |
| blanc.                         | noir lamé feu.               |
| blanc (pét. lacin.).           | panaché rouge et blanc.      |
| écarlate et blanc.             | rose cerise.                 |
| écarlate et noir.              | rose vif (à fl. de Pivoine). |
| lie-de-vin.                    | rouge vif (à fl. de Piv.).   |
| lilas.                         | strié blanc et rouge.        |
| lilas clair (pétales entiers). | violet foncé.                |

|                                                  |      |      |     |
|--------------------------------------------------|------|------|-----|
| — — ÉCARLATE (pétales laciniés) (Nouv.). . . . . | » 60 | » 85 | 6 » |
| — Coll. de 12 var. en 12 paquets                 | 2 50 |      |     |

|                                                               |               |      |     |
|---------------------------------------------------------------|---------------|------|-----|
| double grand à fleur de Pivoine varié (C) » » » » » » » » » » | kil. 2 50     | » 25 | » » |
| double nain varié (C) kil. 4 » » » » » » » » » »              | » 4           | » 25 | » » |
| — — chaque variété séparée.                                   | kil. 5 » » 25 | » »  | 75  |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| bichon.                     | noir.                 |
| blanc (pét. laciniés)       | ponceau.              |
| blanc liseré.               | rose (pét. laciniés). |
| écarlate.                   | rose et cramoisi.     |
| lilas.                      | strié blanc et rouge  |
| Mikado (rose vif et blanc). | (à fl. de Pivoine).   |

|                                                                        |               |      |     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-----|
| double nain. Collection de 9 variétés en 9 paquets » » » » » » » » » » | 1 75          | »    | »   |
| de la Chine double nain varié (C) » » » » » » » » » »                  | kil. 5 » » 40 | » »  | 75  |
| — — chaque variété séparée » » » » » » » » » »                         | 40            | » 25 | 1 » |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| ardoise.          | rose vif.     |
| blanc.            | rouge cerise. |
| couleur de chair. |               |

|                                                      |                |      |      |
|------------------------------------------------------|----------------|------|------|
| simple varié (C) » » » » » » » » » »                 | 25             | » 25 | 1 »  |
| Danebrog (C) » » » » » » » » » »                     | kil. 6 » » 40  | » »  | 90   |
| Mephisto (C) » » » » » » » » » »                     | kil. 5 50 » 40 | » »  | 80   |
| — rose (C) » » » » » » » » » »                       | kil. 5 50 » 40 | » »  | 80   |
| d'Islande varié. P. safrané ♀ Δ » » » » » » » »      | 40             | » »  | » »  |
| — jaune ♀ Δ » » » » » » » » » »                      | 40             | 1 20 | » »  |
| — blanc ♀ Δ » » » » » » » » » »                      | 40             | 2 »  | »    |
| — rouge orangé ♀ Δ » » » » » » » » » »               | 75             | 2 50 | »    |
| — double jaune ♀ Δ » » » » » » » » » »               | 60             | 2 »  | » »  |
| — double blanc ♀ Δ » » » » » » » » » »               | 75             | 5 »  | »    |
| — DOUBLE ROUGE ORANGÉ ♀ (Nouv.). » » » » » » » » » » | 1 »            | 8 »  | »    |
| de Tournefort. P. Orientale ♀ » » » » » » » » » »    | 25             | 1 80 | 15 » |
| laevigatum (C) (Nouv.). » » » » » » » » » »          | 40             | 1 10 | »    |
| pavoninum (C) (Nouv.). » » » » » » » » » »           | 40             | » 85 | 6 »  |
| pilosum ♀ » » » » » » » » » » » »                    | 40             | »    | »    |
| TULIPE (C) (Nouv.). » » » » » » » » » »              | 1 »            | 2 50 | »    |
| P. umbrosum (C) » » » » » » » » » »                  | 40             | » 50 | 2 50 |
| P. umbrosum double (C) (Nouv.). » » » » » » » » » »  | 75             | 1 80 | 15 » |
| vivace à bractées ♀ » » » » » » » » » »              | 25             | » 60 | 3 50 |

|                                                                                                           | paquet       | 10 g.  | 100 g. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|
|                                                                                                           | fr. c.       | fr. c. | fr. c. |
| <b>PEDICULARIS</b>                                                                                        |              |        |        |
| palustris $\otimes$ . . . . .                                                                             | » »          | » »    | » »    |
| verticillata $\otimes$ . . . . .                                                                          | » 40         | 7 »    | » »    |
| <b>PELAGONIMUM</b>                                                                                        |              |        |        |
| (Les graines suivantes proviennent de collections d'élite de variétés par noms.)                          |              |        |        |
| de fantaisie varié $\otimes$ . . . . .                                                                    | 2 »          | » »    | » »    |
| à grande fleur varié $\otimes$ . . . . .                                                                  | 1 gram. 3 »  | 2 »    | » »    |
| 1 gram. 7 50                                                                                              | 2 »          | » »    | » »    |
| Odier ou à 5 macules varié $\otimes$ . . . . .                                                            | 2 »          | » »    | » »    |
| à feuille de Lierre. <i>P. peltatum</i> $\otimes$ . . . . .                                               | 1 gram. 3 »  | 2 »    | » »    |
| ( <i>Geranium</i> ) zonale et inquinans varié $\otimes$ . . . . .                                         | » 60         | 1 80   | 15 »   |
| — — <i>choix extra</i> varié $\otimes$ . . . . .                                                          | » 75         | 4 »    | » »    |
| — — récolté sur une collection par noms ( <i>hors ligne</i> ) $\otimes$ . . . . .                         | 1 »          | 20 »   | » »    |
| — — var. Anglaises à très gr. fleur $\otimes$ . . . . .                                                   | 1 gr. 3 »    | 1 »    | 25 »   |
| — — fécondé de variétés à fleurs doubles $\otimes$ . . . . .                                              | 1 gr. 4 50   | 1 »    | » »    |
| — — à feuille panachée var. $\otimes$ . . . . .                                                           | 1 gr. 5 »    | 1 »    | » »    |
| — — Tom-Pouce $\otimes$ . . . . .                                                                         | » 60         | 2 »    | » »    |
| Le semis reproduit une bonne proportion de plantes à fleurs doubles.                                      |              |        |        |
| — capitatum roseum ( <i>Geranium rosat</i> ) $\otimes$ . . . . .                                          | 1 gram. 1 25 | » 60   | » »    |
| — odoratissimum $\otimes$ . . . . .                                                                       | 1 »          | » »    | » »    |
| <b>PENNISETUM (Graminée)</b>                                                                              |              |        |        |
| TRIFLORUM $\otimes$ . . . . .                                                                             | » 60         | » 40   | 2 »    |
| villosum ( <i>longistylum</i> ) $\otimes$ $\otimes$ . . . . .                                             | » 25         | » 40   | 2 »    |
| villosum violaceum $\otimes$ ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .                                                   | » 75         | » 50   | 3 »    |
| <b>PENSÉE</b>                                                                                             |              |        |        |
| à grande fleur variée (beau mélange) $\otimes$ $\otimes$ . kil. 60 » »                                    | » 40         | » 95   | 7 »    |
| — — <i>choix extra</i> ( <i>Trimardeau</i> ) $\otimes$ $\otimes$ . kil. 90 » »                            | » 75         | 1 30   | 10 »   |
| PARISIENNE A TRÈS GRANDES MACULES $\otimes$ ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .                                    | 1 50         | 8 »    | 70 »   |
| à grandes macules variée ( <i>choix extra</i> ) $\otimes$ . . . . .                                       | 1 »          | 5 50   | 50 »   |
| à grandes macules à fond blanc $\otimes$ $\otimes$ . . . . .                                              | 1 50         | 8 »    | 70 »   |
| — — à fond rouge $\otimes$ $\otimes$ . . . . .                                                            | 1 50         | 15 »   | » »    |
| Choix magnifiques de Pensées à très grandes macules.                                                      |              |        |        |
| <i>Bugnot, à grandes macules et à très grande fleur, variée</i> $\otimes$ . . . . .                       |              |        |        |
| 1 gr. 3 50                                                                                                | 2 50         | 30 »   | » »    |
| Raca améliorée de Pensée à grandes macules; fleurs très grandes, coloris extrêmement variés et brillants. |              |        |        |
| à grande fleur blanche $\otimes$ $\otimes$ . . . . .                                                      | » 75         | 1 80   | 15 »   |
| — — bleue $\otimes$ ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .                                                            | » 75         | 1 70   | 14 »   |
| — — JAUNE D'OR A MACULES $\otimes$ $\otimes$ ( <i>N.</i> ) <i>Voy.</i> au Suppl. 10 paq. 20 »             | 2 50         | » »    | » »    |
| — — jaune maculé pourpre $\otimes$ $\otimes$ . . . . .                                                    | 1 »          | 2 10   | 18 »   |
| — — noire $\otimes$ ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .                                                            | » 75         | 1 70   | 14 »   |
| Coloris presque aussi foncé que la <i>P. Faust</i> , mais à fleurs beaucoup plus grandes.                 |              |        |        |
| blanc pur $\otimes$ $\otimes$ . . . . .                                                                   | » 75         | 1 50   | 12 »   |
| bleu de ciel $\otimes$ $\otimes$ . . . . .                                                                | » 75         | 1 50   | 12 »   |
| bleu foncé $\otimes$ $\otimes$ . . . . .                                                                  | » 75         | 1 10   | 8 »    |
| bleu-noir $\otimes$ $\otimes$ . . . . .                                                                   | » 75         | 1 10   | 8 »    |

**PENSÉE (suite)****demi-deuil (Lord Beacons-**

|                                                                              |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| <i>field</i> ) $\otimes$ $\otimes$ . . . . .                                 | » 75 | 1 50 | 12 » |
| Faust. <i>P. Roi des Noirs</i> $\otimes$ $\otimes$ . . . . .                 | » 40 | 1 10 | 8 »  |
| jaune pur $\otimes$ $\otimes$ . . . . .                                      | » 75 | 1 20 | 9 »  |
| METEORE $\otimes$ ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .                                 | 1 »  | 1 90 | 16 » |
| OËIL DE PAON $\otimes$ $\otimes$ ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .                  | 1 50 | » »  | » »  |
| panachée rayée variée $\otimes$ $\otimes$ . . . . .                          | » 75 | 1 30 | 10 » |
| pourpre bordée jaune $\otimes$ $\otimes$ . . . . .                           | » 75 | 1 30 | 10 » |
| quadricolor $\otimes$ $\otimes$ . . . . .                                    | » 75 | 1 10 | 8 »  |
| ROUGE VICTORIA $\otimes$ $\otimes$ ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .                | 1 »  | 1 70 | 14 » |
| violette bordée blanc $\otimes$ $\otimes$ . . . . .                          | » 40 | 1 10 | 8 »  |
| en mélange (à fleurs moyennes et unicolores) $\otimes$ $\otimes$ kil. 40 » » |      |      |      |
| de Munby $\otimes$ $\otimes$ . . . . .                                       | » 75 | » »  | » »  |

**PENTSTEMON****hybride à grande fleur**

|                                                |      |      |      |
|------------------------------------------------|------|------|------|
| varié $\otimes$ $\otimes$ . . . . .            | » 75 | 2 10 | 18 » |
| — — érigée varié $\otimes$ $\otimes$ . . . . . | » 75 | 3 »  | » »  |
| heterophyllus $\otimes$ $\otimes$ . . . . .    | » 60 | » 95 | 7 »  |
| Murrayanus grandiflorus $\otimes$ . . . . .    | » 75 | 8 »  | » »  |
| ovatus $\otimes$ $\otimes$ . . . . .           | » 40 | » 50 | 3 »  |
| pubescens $\otimes$ . . . . .                  | » 40 | » 25 | 1 »  |
| pumilus $\otimes$ ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .   | » 75 | 3 50 | » »  |
| speciosus $\otimes$ . . . . .                  | » 40 | » 50 | 3 »  |

**PERILLA**

|                                                                 |                        |      |      |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|
| de Nankin $\otimes$ . . . kil. 5 » »                            | » 25                   | » »  | » 75 |
| Feuillage ornemental, d'un pourpre-noir bronzé.                 |                        |      |      |
| — laciné $\otimes$ . . . . . kil. 5 » »                         | » 25                   | » »  | » 75 |
| — à grande feuille cloquée $\otimes$ . . . . .                  | kil. 6 »               | » 40 | » »  |
| — COMPACT A PETITE FEUILLE $\otimes$ ( <i>Nouv.</i> ) . . . . . | Voy. au Suppl. . . . . | » 75 | 2 »  |

**PERSICAIRE Polygonum.**

|                                                                                  |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| du Levant variée $\otimes$ . . . kil. 5 » »                                      | » 25 | » »  | » 75 |
| — blanche $\otimes$ . . . . . kil. 6 » »                                         | » 25 | » »  | » 90 |
| — rouge $\otimes$ . . . . . kil. 5 » »                                           | » 25 | » »  | » 75 |
| à feuille cuspidée $\otimes$ . . . . .                                           | » »  | » »  | » »  |
| à feuille panachée $\otimes$ ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .                          | » 60 | » 65 | 4 »  |
| LAINEUSE <i>P. lanigerum</i> vel tomentosum $\otimes$ ( <i>Nouv.</i> ) . . . . . |      |      |      |
| Voy. au Suppl. . . . .                                                           | » 75 | 1 50 | » »  |

**PERVENCHE de Madagascar**

|                                                     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------|------|------|------|
| variée $\otimes$ $\otimes$ . . . . . kil. 65 » »    | » 40 | 1 »  | 7 50 |
| blanche $\otimes$ $\otimes$ . . . . . kil. 65 » »   | » 40 | 1 »  | 7 50 |
| blanc pur $\otimes$ $\otimes$ . . . . . kil. 65 » » | » 40 | 1 »  | 7 50 |
| rose $\otimes$ $\otimes$ . . . . . kil. 60 » »      | » 40 | » 95 | 7 »  |

Semer sur couche en mars-avril, et repiquer en pots sur couche.

**PETUNIA**

|                                                                                                                          |           |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|
| blanc odorant. <i>P. nyctagiflora</i> $\otimes$ $\otimes$ . . . kil. 8 » »                                               | » 15      | » 25 | 1 10 |
| violet. <i>P. Phœnicea</i> $\otimes$ $\otimes$ . . . . .                                                                 | kil. 10 » | » 25 | » 30 |
| hybride varié $\otimes$ $\otimes$ . . . . .                                                                              | kil. 45 » | » 40 | » 75 |
| — centre pourpre veiné $\otimes$ $\otimes$ . . . . .                                                                     | » 40      | » 70 | 4 30 |
| — Gloire de Segrez. <i>P. Ct<sup>re</sup> d'Ellesmere</i> $\otimes$ $\otimes$ . . . . .                                  | » 40      | » 60 | 3 50 |
| — compact rose à œil blanc $\otimes$ $\otimes$ . . . . .                                                                 | » 40      | » 75 | 5 »  |
| — G <sup>re</sup> DODDS (rouge pourpre foncé) $\otimes$ $\otimes$ ( <i>Nouv.</i> ) <i>Voy.</i> au Suppl. 10 paquets 20 » | 2 50      | » »  | » »  |
| — panaché $\otimes$ $\otimes$ . . . . . kil. 55 » »                                                                      | » 40      | » 85 | 6 »  |
| — rouge pourpre $\otimes$ $\otimes$ . . . . .                                                                            | » 40      | » 75 | 5 »  |

| paquet | 10 g.  | 100 g. |
|--------|--------|--------|
| fr. c. | fr. c. | fr. c. |

## PETUNIA (suite)

|                                                                                |      |       |     |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----|---|---|
| hyb. à grande fl. panachée et varié $\odot$ $\frac{1}{2}$ . . . 1 gr. 1 80     | » 75 | 145   | »   | » | » |
| — — — blanche $\odot$ $\frac{1}{2}$ . . . 1 gr. 3 50                           | » 75 | 130   | »   | » | » |
| — — — rose brillant $\odot$ $\frac{1}{2}$ . . . 1 gr. 3                        | » 1  | » 25  | »   | » | » |
| — — — violette $\odot$ $\frac{1}{2}$ . . . 1 gr. 3                             | » 1  | » 25  | »   | » | » |
| — — — frangée maculée $\odot$ $\frac{1}{2}$ . . . 1 gr. 3 50                   | » 2  | » 130 | »   | » | » |
| — — — SUPERBISSIMA VARIÉ $\odot$ $\frac{1}{2}$ 1 gr. 4                         | » 2  | » 35  | »   | » | » |
| La race à grande fleur est très belle et très recommandable.                   |      |       |     |   |   |
| — PYRAMIDAL ou A TIGE RAIDE $\odot$ $\frac{1}{2}$ . . .                        | » 75 | 3 40  | 130 | » | » |
| — nain compact panaché $\odot$ $\frac{1}{2}$ . . .                             | » 75 | 2 80  | 25  | » | » |
| — nain compact veiné $\odot$ $\frac{1}{2}$ . . . 1                             | » 4  | »     | »   | » | » |
| — double varié $\odot$ $\frac{1}{2}$ . . . 1 gr. 4 50                          | » 75 | 140   | »   | » | » |
| — — A GRANDE FLEUR VARIÉ $\odot$ $\frac{1}{2}$ 1 gr. 15                        | » 2  | »     | »   | » | » |
| — — à grande fleur blanc pur $\odot$ $\frac{1}{2}$ . . . 1 gr. 25              | » 2  | 50    | »   | » | » |
| — — à grande fleur rose $\odot$ $\frac{1}{2}$ . . . 1 gr. 20                   | » 2  | 50    | »   | » | » |
| — — à grande fleur frangée varié $\odot$ $\frac{1}{2}$ 1 gr. 15                | » 2  | 50    | »   | » | » |
| — — nain compact panaché $\odot$ $\frac{1}{2}$ . . . 1 gr. 8                   | » 2  | »     | »   | » | » |
| Ces graines reproduisent dans une forte proportion des plantes à fleur double. |      |       |     |   |   |

## PHACELIA

|                                                  |      |      |     |      |
|--------------------------------------------------|------|------|-----|------|
| bipinnatifida (congesta) $\odot$ . . . kil. 3 50 | » 25 | »    | »   | » 60 |
| campanularia $\odot$ . . . . .                   | » 40 | » 50 | » 3 | »    |
| tanacetifolia $\odot$ . . . . . kil. 3 50        | » 25 | »    | »   | » 60 |

## PHALANGIUM

|                                 |      |      |   |   |
|---------------------------------|------|------|---|---|
| Liliago $\frac{1}{2}$ . . . . . | »    | »    | » | » |
| ramosum $\frac{1}{2}$ . . . . . | » 40 | 4 50 | » | » |

## PHLOX de Drummond

|                                                            |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|------|------|------|
| varié $\odot$ . . . . . kil. 30                            | » 25 | » 60 | 3 30 |
| blanc $\odot$ . . . . .                                    | » 25 | »    | »    |
| alba oculata $\odot$ . . . . .                             | » 25 | »    | »    |
| pourpre $\odot$ . . . . .                                  | » 25 | 1 10 | 8    |
| Prince Léopold $\odot$ . . . . .                           | » 25 | » 95 | 7    |
| rouge strié blanc $\odot$ . . . . .                        | » 25 | » 95 | 7    |
| variabilis $\odot$ . . . . .                               | » 25 | 1 10 | 8    |
| violet strié blanc $\odot$ . . . . .                       | » 25 | »    | »    |
| à grande fleur varié $\odot$ . . . . . kil. 40             | » 40 | » 70 | 4 50 |
| — blanche $\frac{1}{2}$ . . . . .                          | » 40 | » 85 | 6    |
| — blanc crème $\odot$ (Nouv.) . . . . .                    | » 40 | » 95 | 7    |
| — brillant $\odot$ (Nouv.) . . . . . 1                     | » 1  | 50   | 12   |
| — chamois rosé $\odot$ . . . . .                           | » 40 | 1 50 | 12   |
| — écarlate (Météore) $\odot$ . . . . .                     | » 40 | 1 20 | 9    |
| — lilas à œil blanc $\odot$ . . . . .                      | » 40 | 1 20 | 9    |
| — alba oculata $\odot$ . . . . .                           | » 40 | 1 20 | 9    |
| — pourpre $\odot$ . . . . .                                | » 40 | 1 30 | 10   |
| — rose à œil blanc $\odot$ . . . . .                       | » 40 | 1 20 | 9    |
| — rose cramoiis à œil blanc $\odot$ . . . . .              | » 40 | 1    | 7 50 |
| — rose vif à œil blanc $\odot$ . . . . .                   | » 40 | 1 50 | 12   |
| — rouge éclatant à œil blanc (splendens) $\odot$ . . . . . | » 40 | » 95 | 7    |
| — rouge sang à œil blanc $\odot$ . . . . .                 | » 40 | 1 20 | 9    |
| — stellata splendens $\odot$ . . . . .                     | » 40 | 1    | 7 50 |
| — striée varié $\odot$ . . . . .                           | » 40 | 1 30 | 10   |

## PHLOX de Drummond (suite)

|                                                              |      |      |    |
|--------------------------------------------------------------|------|------|----|
| à grande fleur tricolore (picta atrorosea) $\odot$ . . . . . | » 40 | » 95 | 7  |
| — variabilis $\odot$ . . . . .                               | » 40 | » 95 | 7  |
| — violet à œil blanc $\odot$ . . . . .                       | » 40 | 1 30 | 10 |
| — violet foncé $\odot$ . . . . .                             | » 40 | 1 30 | 10 |
| — élégant carmin $\odot$ (Nouv.) . . . . .                   | » 40 | » 95 | 7  |
| — élégant lilas $\odot$ . . . . .                            | » 40 | » 95 | 7  |
| — élégant rose $\odot$ . . . . .                             | » 40 | » 95 | 7  |

La race à grande fleur est destinée à remplacer complètement l'ancien Phlox de Drummond.

|                                                          |      |      |    |
|----------------------------------------------------------|------|------|----|
| FRANGÉ VARIÉ $\odot$ . . . . .                           | » 75 | 1 10 | 8  |
| CUSPIDÉ VARIÉ $\odot$ . . . . .                          | » 75 | 1 10 | 8  |
| — NAIN VARIÉ $\odot$ (Nouv.) . . . . .                   | » 2  | » 4  | »  |
| Voy. au Suppl. . . . .                                   | » 75 | » 95 | 7  |
| à fl. d'Hortensia varié $\odot$ . . . . .                | » 60 | 2 10 | 18 |
| NAIN varié $\odot$ . . . . .                             | » 60 | 2 50 | »  |
| — alba oculata $\odot$ . . . . .                         | » 60 | 2 50 | »  |
| — blanc $\odot$ . . . . .                                | » 60 | 2 50 | »  |
| — carmin $\odot$ . . . . .                               | » 60 | 2 50 | »  |
| — cramoiis. . . . .                                      | » 60 | 2 50 | »  |
| — DÉFIANCE $\odot$ (Nouv.) . . . . .                     | » 2  | » 5  | »  |
| Voy. au Supplément. . . . .                              | » 60 | 2 30 | »  |
| — Prince Léopold $\odot$ . . . . .                       | » 60 | 2 50 | »  |
| — rose à cœur pourpre $\odot$ . . . . .                  | » 60 | 3 50 | »  |
| — rose chamois $\odot$ . . . . .                         | » 60 | 3 50 | »  |
| — rose cuivré $\odot$ . . . . .                          | » 60 | 3 50 | »  |
| — rouge feu $\odot$ . . . . .                            | » 60 | 3 50 | »  |
| — rouge sang strié (atrosang. striata) $\odot$ . . . . . | » 60 | 2 50 | »  |
| NAIN SPLENDENS $\odot$ (Nouv.) . . . . .                 | » 75 | 3    | »  |
| — variabilis $\odot$ . . . . .                           | » 60 | 2 50 | »  |
| — vermillon (nana punicea) $\odot$ . . . . .             | » 60 | 3 50 | »  |
| — versicolore $\odot$ . . . . .                          | » 60 | 2 50 | »  |
| — violet $\odot$ . . . . .                               | » 75 | 10   | »  |
| DOUBLE blanc $\odot$ (Nouv.) . . . . .                   | » 75 | 10   | »  |
| — cochené $\odot$ (Nouv.) . . . . .                      | » 75 | 10   | »  |
| — rouge brun $\odot$ (Nouv.) . . . . .                   | » 75 | 5    | »  |

Nouvelle race à fleurs doubles, de coloris bien fixés. Floraison abondante et durable.

## PHLOX vivace

hybride varié. P. decussata  $\frac{1}{2}$  . . . 40 | 1 60 | 13

## PHYTOLACCA

|                                                 |      |      |      |
|-------------------------------------------------|------|------|------|
| decandra. Raisin d'Amérique $\frac{1}{2}$ . . . | » 25 | » 40 | 2    |
| scinosa $\frac{1}{2}$ . . . . .                 | » 40 | » 50 | 2 50 |

## PIED-D'ALOUETTE. Delphinium.

|                                                          |                    |      |      |
|----------------------------------------------------------|--------------------|------|------|
| des blés double varié $\odot$ . . . . . kil. 7           | » 25               | » 25 | 1    |
| — — chaque variété séparée . . . . .                     | » 25               | » 30 | 1 20 |
| blanc. . . . .                                           | panaché tricolore. |      |      |
| couleur de chair. . . . .                                | rose cuivré.       |      |      |
| gris de lin. . . . .                                     | rouge.             |      |      |
| lilas. . . . .                                           | violet.            |      |      |
| — Collection de 8 var. en 8 paq. . . . . 1 75            |                    |      |      |
| des blés double impérial varié $\odot$ . . . . . kil. 25 | » 25               | » 50 | 2 80 |
| — — chaque variété sépar. . . . .                        | » 40               | » 60 | 3 50 |
| blanc. . . . .                                           | rose.              |      |      |
| cuivré. . . . .                                          | tricolore.         |      |      |
| gris de lin. . . . .                                     | violet.            |      |      |
| lilas et blanc. . . . .                                  | violet foncé.      |      |      |
| panaché rose et violet. . . . .                          |                    |      |      |

— — Collect. de 8 variétés 2 50 |  
Race intéressante très ramifiée, se couvrant d'une multitude d'épis de fleurs.

## des blés double nain varié.

|                                       |      |      |   |
|---------------------------------------|------|------|---|
| D. orn. candelabrum $\odot$ . . . . . | » 40 | » 85 | 6 |
|---------------------------------------|------|------|---|

Race naine très florifère.



|  | paquet | 10 g.  | 100 g. |
|--|--------|--------|--------|
|  | fr. c. | fr. c. | fr. c. |

## PIED-D'ALOUETTE (suite)

## grand double varié ○.

kil. 6 » » 25 | » » » 90

— chaque variété séparée. » » 25 | » 25 | 1 »

blanc. lilas de vin.  
brun. mauve.  
couleur de chair. rose.  
gris de lin. violet.

— Collect. de 8 var. en 8 paq. 1 75 | |

## nain double varié ○.

kil. 8 » » 15 | » 25 | 1 40

— chaque variété séparée. » » 25 | » 30 | 1 50

blanc. lilas pâle.  
brun. mauve.  
brun pâle. mauve clair.  
gris de lin. rose.  
lilas. violet.

— Collect. de 8 var. en 8 paq. 1 75 | |

à pétales en cœur. *D. cardiopetatum* ○. kil. 7 » » 25 | » 25 | 1 »

cardinale ✕. . . . . 1 » 8 » »

Cashmerianum bleu. . . . . » 75 » » »

de Chine (à gr. fleur) blanc ○✕. » 25 » 30 | 1 50

— bleu ○✕. » 25 » 30 | 1 50

— bleu faïence ○✕ (Nouv.). » 60 » 50 | 3 »

— NAIN COMPACT BLEU

○ ✕ (Nouv.) Voy.

au Supp<sup>t</sup>. 10 paq. 12 » 1 50 » » |

— double bleu ○✕. » 60 | 1 30 | 10 »

— violet ○✕. » 60 | 1 80 | 15 »

élevé (bleu). *D. elatum* ✕. » 25 » 40 | 2 »

— hybride varié ○✕. » 25 » 30 | 1 50

— double varié ○✕. » 75 » » »

formosum varié ○✕. » 40 » 75 | 5 »

— bleu ○✕. » 25 » 75 | 5 »

NUDICAULE (rouge écarlate) ✕. » 75 | 2 50 » »

Une des plus belles variétés de Pied-

d'Alouette vivace.

## PIVOINE

à feuille menue ✕. . . . . » 40 | 1 40 | 8 »

herbacée en mél. P. de Chine ✕. » 40 | 1 80 | 15 »

officinale ✕. . . . . kil. 4 » » 25 | » » » 65

## PLANTAIN

d'eau. *Alisma plantago* ✕. . . » 25 | » 85 | 6 »

## PODALYRE

de la Caroline. *P. Australis* ✕. » 25 | » 25 | 1 »

exaltata blanc ✕. . . . . » » | » » »

## PODOLEPIS

chrysantha ○. . . . . » 40 | » 30 | 1 20

gracilis ○. . . . . » 40 | » 40 | 2 »

## POIRÉE ou Bette

à cardé jaune du Chili ○○♂. } Voy. au POTAGER.

— rouge du Chili ○♂.

## POIS-DE-SENTEUR. POIS A ODEUR.

varié ○. . . . . kil. 4 50 » 15 | » » | 70

— chaque variété séparée.

kil. 7 » » 25 | » » | 1 »

blanc. rose carné.

brun-violet. rose vif (*Adonis*).

mauve. rose et lilas (*Vésuve*).

panaché rouge et rose. rouge vif. Invincible scarlet.

panaché violet.

BICOLOR ROSE ○ (N.) kil. 10 » » 40 | » 30 | 1 30

INDIGO ○ (Nouv.) kil. 10 » » 40 | » 30 | 1 30

JAUNE CRÈME ○ (N.) Voy. au

Supp<sup>t</sup>. . . 10 paquets 8 » 1 » | » » | » »

MARRON FONCÉ ○ (Nouv.)

kil. 10 » » 40 | » 30 | 1 30

## POIS DE SENTEUR (suite)

MAUVE CARNÉ ○ (N.) kil. 10 » » 40 | » 30 | 1 30

MISS BLANCHE FERRY ○ (N.)

Voy. au Supp<sup>t</sup>. 10 paq. 8 » 1 » | » » | » »

ROSE A REFLET LILAS ○

(N.) V. au Supp<sup>t</sup>. 10 paq. 8 » 1 » | » » | » »

ROSE CARMINÉ ○ (Nouv.)

kil. 10 » » 40 | » 30 | 1 30

ROSE ORANGÉ ○ (N.) Voy.

au Supp<sup>t</sup>. 10 paquets 8 » 1 » | » » | » »

ROSE UNICOLORE ○ (N.) Voy.

au Supp<sup>t</sup>. 10 paquets 8 » 1 » | » » | » »

ROUGE SANG ○ (N.) kil. 10 » » 40 | » 30 | 1 30

VIOLET CLAIR ○ (Nouv.)

kil. 10 » » 40 | » 30 | 1 30

vlvace varié ✕. . . . . » 40 | » 85 | 6 »

— blanc ✕. . . . . » 40 | 1 30 | 10 »

— rose. P. à bouquet ✕. . . . . » 25 | » 40 | 2 »

— rose carné ✕ (Nouv.). . . » 75 | 1 30 | 10 »

— rouge ✕. . . . . » 25 | » 50 | 3 »

## POLÉMOINE. VALÉRIANE GRECQUE.

blanche ○✕. . . . . » 25 | » » | » 65

bleue ○✕. . . . . » 15 | » » | » 90

bleue à grande fleur ○ ✕. » 40 | » 40 | 2 »

bleue naine à grande fleur ○✕

(Nouv.). . . . . » 60 | » 75 | 5 »

## POLYGALA Chamæbuxus ✕ Δ.

» 40 | 5 » | »

POLYPOGON (*Graminée*)

Monspellensis ○. . . . . » 25 | » 50 | 3 »

## POTENTILLE

à grande fleur ✕ Δ. . . . . » » | » » | »

hybride double ✕. . . . . » 40 | 2 80 | 25 »

— double à grande fleur ✕. . . » » | » » | »

rupestris (blanche) ✕ Δ. . . » 25 | 2 80 | 25 »

verna ✕. . . . . 1 gr. » 70 » 40 | » » | »

POURPIER. *Portulaca*.

à grande fleur varié ○.

kil. 18 » » 25 | » 45 | 2 40

— — blanche ○. . . . . » 25 | » 50 | 3 »

— — orange ○. . . . . » 25 | » 50 | 3 »

— — panachée. *P. caryophyl-*

*loides* ○. . . . . » 25 | » 50 | 3 »

— — rouge-violet ○. . . . . » 25 | » 50 | 3 »

— — de Bedman ○. . . . . » 25 | » 60 | 3 50

Fleur blanche avec macule pourpre à

la base des pétales.

— — de Thelluson (écarl.) ○. » 25 | » 50 | 3 »

— — de Thorburn (jaune) ○. » 25 | » 50 | 3 »

— — double varié ○. . . . . » 75 | 3 40 | 30 »

Le semis de Pourpier double rend

toujours une certaine proportion de

plantes à fleurs simples.

Les Pourpriers conviennent surtout

pour expositions au soleil.

PRIMEVÈRE. *Primula*.

des jardins variée extra ✕ » 25 | | »

— — double (fleurs embol-

tées) ✕. . . . . » » | » » | »

du Japon variée ✕. . . . . » 75 | 2 30 | 20 »

— — blanche ✕. . . . . 1 » | 2 80 | 25 »

— — lilas ✕. . . . . 1 » | » » | »

— — panachée ✕. . . . . 1 » | » » | »

— — rouge grenat ✕. . . . . 1 » | 2 80 | 25 »

— — violette ✕. . . . . 1 » | 2 80 | 25 »

acaule jaune des bois ✕. . . » 40 | 2 50 | »

— (à grande fleur) variée ✕. . 1 » | » » | »

— — — blanche ✕. . . . . 1 » | 3 50 | »

| paquet | 10 g.  | 100 g. |
|--------|--------|--------|
| fr. c. | fr. c. | fr. c. |

## PRIMEVÈRE (suite)

|                                                                   |        |      |
|-------------------------------------------------------------------|--------|------|
| Auricule. Voy. AURICULE.                                          |        |      |
| cortusoides $\mathcal{Z}$ . . . . .                               | » 40   | 3 50 |
| CORTUSOIDES AMOENA VARIÉE $\mathcal{Z}$ (Nouv.) 1 gr. 8           | » 1 50 |      |
| dentelée. <i>P. denticulata</i> $\mathcal{Z}$ .                   |        |      |
| 1 gr. 3                                                           | » 1    | »    |
| élevée des bols. <i>P. elatior</i> $\mathcal{Z}$ .                | » 40   | 2 »  |
| farineuse. <i>P. farinosa</i> $\mathcal{Z}$ . . .                 | » 40   | 6 »  |
| FORBESII $\mathcal{Z}$ (Nouv.) . . . . .                          | 3 »    |      |
| OBCONICA $\mathcal{Z}$ (N.) . 1 gr. 2                             | » 1    | »    |
| — AMÉLIORÉE A GR. FLEUR $\mathcal{Z}$ (Nouv.) Voy. au Suppl.      |        |      |
| 10 paquets 20                                                     | » 2 50 |      |
| officinale. Coucou. <i>P. officinalis</i> $\mathcal{Z}$ . . . . . | » 40   | 1 80 |
| ROSEA $\mathcal{Z}$ . . . . . 1 gr. 8                             | » 1 50 |      |

## PRIMEVÈRE DE CHINE

|                                                                              |            |        |          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|
| rouge vif $\mathcal{Z}$ . . . . .                                            | » 40       | 4 50   | 40 »     |
| ROUGE FONCÉ A FEUILLAGE JAUNE MORDORÉ $\mathcal{Z}$ (Nouv.) . Voy. au Suppl. |            |        |          |
| 10 paquets 20                                                                | » 2 50     |        |          |
| frangée variée $\mathcal{Z}$ . . . . .                                       | 1 gr. 1    | » 60   | 8 » 70 » |
| — alba magnifica $\mathcal{Z}$ . . . . .                                     | 1 gr. 3 50 | 1 » 30 | » » »    |
| — blanc pur $\mathcal{Z}$ . 1 gr. 1 20                                       | » 75       | 10 »   | » » »    |
| — bleue $\mathcal{Z}$ (N.) . 1 gr. 3                                         | » 2 »      | 25 »   | » » »    |
| — cuivrée $\mathcal{Z}$ . . 1 gr. 1 10                                       | » 60       | 9 »    | 80 »     |
| — marmorata lilacina $\mathcal{Z}$ . . .                                     | 1 gr. 1 10 | » 60   | 9 » 80 » |
| — Mont-blanc $\mathcal{Z}$ 1 gr. 1 10                                        | » 2 »      | 9 »    | 80 »     |
| — mutabilis $\mathcal{Z}$ 1 gr. 1 20                                         | » 2 »      | 10 »   | 90 »     |
| — panachée $\mathcal{Z}$ . 1 gr. 1 10                                        | » 60       | 9 »    | 80 »     |
| — pourpre à cœur brun $\mathcal{Z}$ . .                                      | 1 gr. 2 50 | 1 » 22 | »        |
| — PURITY $\mathcal{Z}$ (Nouv.) . . . . .                                     | 1 gr. 2 40 | 2 » 20 | »        |
| — Reine des Neiges (blanc pur) $\mathcal{Z}$ . . 1 gr. 1 70                  | » 2 »      | 14 »   | »        |
| — rose vif $\mathcal{Z}$ . 1 gr. 1 10                                        | » 1 »      | 9 »    | 80 »     |
| — ROUGE VELOUTÉ $\mathcal{Z}$ . . . . .                                      | 1 gr. 3    | » 2 »  | 25 »     |
| — rouge vif $\mathcal{Z}$ . 1 gr. 1 20                                       | » 75       | 10 »   | 90 »     |
| — rouge violacé ( <i>race Lappin</i> ) $\mathcal{Z}$ . 1 gr. 1 20            | » 75       | 9 50   | 85 »     |
| — à grande fleur cuivrée $\mathcal{Z}$ . .                                   | 1 gr. 1 80 | 2 » 15 | »        |
| — GÉANTE VARIÉE $\mathcal{Z}$ (N.) . . . .                                   | 2 50       | » »    |          |
| — — BLANC CARNÉ $\mathcal{Z}$ (N.) . . . .                                   | 1 gr. 8    | » 2 50 |          |
| — — BLANC PUR $\mathcal{Z}$ (N.) . . . .                                     | » »        |        |          |
| — — CUIVRÉE (Emperor) $\mathcal{Z}$ (Nouv.) . 1 gr. 6                        | » 2 50     |        |          |
| — — ROSE $\mathcal{Z}$ (Nouv.) . . . . .                                     | 1 gr. 5    | » 2 50 |          |
| — — ROSE CUIVRÉ $\mathcal{Z}$ (Nouv.) Voy. au Suppl.                         | 4 »        |        |          |
| — — ROSE VIF $\mathcal{Z}$ (Nouv.) . . . .                                   | 1 gr. 5    | » 2 50 |          |
| — — filicifolia (macrophylla) variée $\mathcal{Z}$ 1 gr. 1 80                | 1 » 15     | »      |          |
| — — blanc carné $\mathcal{Z}$ . . . . .                                      | 1 gr. 3 50 | 1 » »  | »        |
| — — blanc pur $\mathcal{Z}$ (Nouv.) . . . .                                  | 1 gr. 1 40 | 2 » 12 | »        |
| — — BLEUE $\mathcal{Z}$ (Nouv.) . . . . .                                    | 1 gr. 3 50 | 2 50   |          |

## PRIMEVÈRE DE CHINE (suite)

|                                                              |                |          |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| frangée filicifolia cuivrée $\mathcal{Z}$ . 1 gr. 1 80       | 2 » 15         | »        |
| — — GIPSY $\mathcal{Z}$ $\mathcal{Z}$ (Nouv.) . . .          | 1 gr. 1 80     | 2 » 15 » |
| — — marmorata lilacea $\mathcal{Z}$ . . .                    | 1 gr. 1 40     | 2 » 12 » |
| — — MUTABILIS $\mathcal{Z}$ (Nouv.) . . .                    | Voy. au Suppl. | 4 »      |
| — — panachée $\mathcal{Z}$ 1 gr. 1 40                        | » 2 »          | 12 »     |
| — — rosea $\mathcal{Z}$ . 1 gr. 1 40                         | » 1 »          | 12 »     |
| — — rose tendre $\mathcal{Z}$ (Nouv.) . . .                  | 1 gr. 2 40     | 2 » 20 » |
| — — GÉANTE BLANC CARNÉ $\mathcal{Z}$ (Nouv.) . 1 gr. 5       | » 2 50         |          |
| — — GÉANTE PERFECTION BLANCHE $\mathcal{Z}$ (Nouv.) .        | 1 gr. 5        | » 2 50   |
| — — GÉANTE ROSE $\mathcal{Z}$ (Nouv.) . 1 gr. 7 50           | » 2 50         |          |
| — — double variée $\mathcal{Z}$ . . . . .                    | 1 gr. 5        | » 2 »    |
| — — blanc carné $\mathcal{Z}$ . . . . .                      | 1 gr. 5        | » 2 »    |
| — — BLANC PUR $\mathcal{Z}$ (Nouv.) . . .                    | 1 gr. 12 50    | 2 50     |
| — — BLEUE $\mathcal{Z}$ (Nouv.) . . . . .                    | Voy. au Suppl. | 4 »      |
| — — CARMIN CHANGEANT $\mathcal{Z}$ (Nouv.) . Voy. au Suppl.  |                | 4 »      |
| — — CARNÉE A FEUILLAGE CRISPÉ $\mathcal{Z}$ (Nouv.) .        | 1 gr. 15       | » 2 50   |
| — — cuivrée $\mathcal{Z}$ 1 gr. 8                            | » 2 »          |          |
| — — MAGENTA $\mathcal{Z}$ (Nouv.) . . . .                    | Voy. au Suppl. | 4 »      |
| — — marmorata $\mathcal{Z}$ (Nouv.) . . .                    | 1 gr. 12 50    | 2 »      |
| — — panachée $\mathcal{Z}$ 1 gr. 8                           | » 2 50         |          |
| — — POMPON ROSE TENDRE $\mathcal{Z}$ (Nouv.) 1 gr. 20        | » 2 50         |          |
| — — rose $\mathcal{Z}$ . 1 gr. 8                             | » 2 »          |          |
| — — ROSE A TIGE BRUNE (N.) . Voy. au Suppl.                  | 4 »            |          |
| — — ROUGE CARMIN $\mathcal{Z}$ (Nouv.) . 1 gr. 15            | » 2 50         |          |
| — — ROUGE VIF $\mathcal{Z}$ . . . . .                        | 1 gr. 12 50    | 2 50     |
| — — rouge violacé $\mathcal{Z}$ . . . . .                    | 1 gr. 10       | » 2 »    |
| — — FILICIFOLIA BLANC CARNÉ $\mathcal{Z}$ (Nouv.) . . . .    | Voy. au Suppl. | 4 »      |
| — — SPECTABILIS DOUBLE VAR. $\mathcal{Z}$ . . . . . 1 gr. 10 | » 2 50         |          |

Les Primevères de Chine doivent être cultivées en pots sous châssis ou en serre tempérée.

PYRÈTHRE. *Pyrethrum*.

|                                                                                  |         |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|
| gazonnant. <i>P. Tchihatchewii</i> $\mathcal{Z}$ $\Delta$ (gr. nettes) . . . . . | » 40    | » 50 | 3 »  |
| Parthenium aureum $\mathcal{Z}$ . . . . .                                        | kil. 50 | » 40 | » 80 |
|                                                                                  |         |      | 5 50 |
| Plante très basse, à feuillage doré, excellente pour bordures.                   |         |      |      |
| — aureum discoideum $\mathcal{Z}$ . . . . .                                      | » 40    | » 80 | 5 50 |
| — AUREUM MOLASSE $\mathcal{Z}$ (N.) . . .                                        | 2 »     |      |      |
| — aureum selaginoides $\mathcal{Z}$ . . . .                                      | » 75    | 2 »  |      |
| — rose simple varié $\mathcal{Z}$ . . . . .                                      | » 40    | » 70 | 4 50 |
| — double varié $\mathcal{Z}$ . . . . .                                           | » 40    | 10 » |      |

## REINE-MARGUERITE

|                                                                                                                         | paquet    | 10 g.  | 100 g. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
|                                                                                                                         | fr. c.    | fr. c. | fr. c. |
| <b>à fl. d'Anémone variée</b> ○.                                                                                        |           |        |        |
| kil. 18 »                                                                                                               | 25        | 45     | 2 10   |
| — <b>chaque variété séparée.</b> »                                                                                      | 40        | 50     | 2 50   |
| blanche, rose cuivré.                                                                                                   |           |        |        |
| couleur de chair, rose vif.                                                                                             |           |        |        |
| cramoisie, rouge.                                                                                                       |           |        |        |
| gris cendré, rouge cuivré.                                                                                              |           |        |        |
| rose, violet foncé.                                                                                                     |           |        |        |
| — <b>Collection de 10 variétés en</b>                                                                                   |           |        |        |
| 10 paquets . . . . .                                                                                                    | 3 »       |        |        |
| <b>globe variée. R. M. à fl. d'Anémone à pétales</b> ○.                                                                 | 40        | 50     | 2 50   |
| naine globe blanche ○ (Nouv.)                                                                                           | 75        | 1 30   | 10 »   |
| naine globe rose ○ (Nouv.)                                                                                              | 1 »       | 2 30   | 20 »   |
| naine globe rouge ○ (Nouv.)                                                                                             | 75        | 1 30   | 10 »   |
| naine globe rouge cinabre à reflet blanc ○ (Nouv.)                                                                      | 1 »       | 2 30   | 20 »   |
| <b>blanche printanière</b> ○ (N.)                                                                                       | 75        | 3 »    |        |
| <b>Parisienne très hâtive variée</b> ○ (Nouv.)                                                                          | 1 »       |        | 3 »    |
| <b>REINE DES HALLES VARIÉE</b> ○.                                                                                       | 60        | 65     | 4 »    |
| — <b>chaque variété séparée.</b> »                                                                                      | 75        | 85     | 6 »    |
| blanche, rose.                                                                                                          |           |        |        |
| indigo, rouge.                                                                                                          |           |        |        |
| lilas rougeâtre, violet clair.                                                                                          |           |        |        |
| — <b>MAGENTA</b> ○ (N.) Voy.                                                                                            |           |        |        |
| au Supp <sup>l</sup> 10 pag. 16 »                                                                                       | 2 »       |        | » »    |
| <b>PYRAMIDALE A AIGUILLE ROSE</b> ○ (Nouv.)                                                                             | 1 »       |        | 2 80   |
| <b>PYRAMIDALE A AIGUILLE ROUGE SANG</b> ○ (Nouv.)                                                                       | 75        |        | 2 80   |
| <b>pyramidale variée</b> ○.                                                                                             | kil. 55 » | 25     | 85     |
| — <b>extra variée (très beau mélange)</b> ○. kil. 65 »                                                                  | 40        | 1 »    | 7 50   |
| <b>pyramidale Pivoine, etc., en mélange.</b> . kil. 100 »                                                               | 60        | 1 50   | 12 »   |
| Dans ce mélange sont comprises les races : Pivoine, imbriquée, imbriquée-pompon, perfection et à fleur de Chrysanthème. |           |        |        |
| <b>A FL. DE PIVOINE VARIÉE</b> ○.                                                                                       | 60        | 1 30   | 10 »   |
| — <b>chaque variété séparée</b> »                                                                                       | 75        | 1 50   | 12 »   |
| blanc de neige, rose.                                                                                                   |           |        |        |
| bleu noir (Nouv.) rouge liséré blanc.                                                                                   |           |        |        |
| écarlate cuivré, rouge sang.                                                                                            |           |        |        |
| liséré blanc, violet clair.                                                                                             |           |        |        |
| magenta, violet liséré blanc.                                                                                           |           |        |        |
| — <b>A FLEUR DE POMMIER</b> ○ (N.) Voy. au Supp <sup>l</sup>                                                            |           |        |        |
| 10 paquets 16 »                                                                                                         | 2 »       |        | » »    |
| — <b>ROSE VIF</b> ○ (N.) Voy.                                                                                           |           |        |        |
| au Supp <sup>l</sup> 10 pag. 16 »                                                                                       | 2 »       |        | » »    |
| <b>PERFECTION variée</b> ○.                                                                                             | 60        | 1 80   | 15 »   |
| — <b>chaque variété séparée.</b> »                                                                                      | 75        | 2 30   | 20 »   |
| blanche, écarlate liséré blanc.                                                                                         |           |        |        |
| bleu d'azur, jaune pâle.                                                                                                |           |        |        |
| couleur de chair, lilas foncé.                                                                                          |           |        |        |
| cramoisie, rose.                                                                                                        |           |        |        |
| écarlate feu.                                                                                                           |           |        |        |
| — <b>MAUVE</b> ○ (Nouv.)                                                                                                | 1 50      | 3 40   | 30 »   |
| — <b>ROUGE FEU</b> ○ (Nouv.)                                                                                            | 1 »       |        | » »    |
| — <b>IMBRIQUÉE variée</b> (Victoria) ○.                                                                                 | 60        | 4 50   |        |
| — <b>chaque variété séparée.</b> »                                                                                      | 75        | 5 50   |        |
| blanche, rose.                                                                                                          |           |        |        |
| couleur de chair, rose hortensia.                                                                                       |           |        |        |
| fleur de Pêcher, rose passant au blanc (N.).                                                                            |           |        |        |
| gris de lin, rouge feu (Nouv.).                                                                                         |           |        |        |
| indigo, rouge foncé.                                                                                                    |           |        |        |
| jaune pâle, rouge liséré blanc.                                                                                         |           |        |        |
| magenta, violet clair.                                                                                                  |           |        |        |
| marve.                                                                                                                  |           |        |        |

## REINE-MARGUERITE (suite)

|                                                       | paquet | 10 g.  | 100 g. |
|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                                       | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| <b>IMBRIQUÉE POMPON variée</b> ○ » 60                 | 2 50   | 22 »   |        |
| — <b>chaque variété séparée.</b> » 75                 | 3 20   | 28 »   |        |
| blanche, rose.                                        |        |        |        |
| blanc passant au rose strié blanc.                    |        |        |        |
| bleu d'azur, rouge.                                   |        |        |        |
| couleur de chair, rouge cinabre liséré blanc.         |        |        |        |
| cramoisie, violet.                                    |        |        |        |
| lilas, violette.                                      |        |        |        |
| magenta, violet clair.                                |        |        |        |
| mauve, violet liséré blanc.                           |        |        |        |
| — <b>pompon rose liséré blanc</b> ○                   |        |        |        |
| (Nouv.) . . . . .                                     | 1 »    | 3 40   | 30 »   |
| — <b>POMPON ROUGE NOIR</b> ○                          |        |        |        |
| (Nouv.) . . . . .                                     | 1 »    | 2 80   | 25 »   |
| — <b>pompon violet clair liséré blanc</b> ○ (Nouv.)   | 1 »    | 3 40   | 30 »   |
| <b>A FL. DE CHRYSANTHÈME variée</b> ○ . . . . .       | 60     | 1 80   | 15 »   |
| — <b>chaque variété séparée.</b> » 75                 | 2 50   | 22 »   |        |
| blanche, rose liséré blanc.                           |        |        |        |
| couleur de chair, violet liséré blanc.                |        |        |        |
| rose.                                                 |        |        |        |
| <b>à fleur de Chrysanthème mauve</b> ○ (Nouv.)        | 1 »    | 3 40   | 30 »   |
| <b>pyramidale, Pivoine, etc.</b>                      |        |        |        |
| Collection de 25 variétés. . 15 »                     |        |        |        |
| — — 15 variétés. . 9 »                                |        |        |        |
| <b>couronnée variée</b> ○ . . . » 75                  | 2 30   | 20 »   |        |
| — <b>chaque variété séparée.</b> » 75                 | 3 »    |        | » »    |
| lilas, rouge.                                         |        |        |        |
| rose, violette.                                       |        |        |        |
| <b>couronnée pompon variée</b> ○ » 75                 | 2 30   | 20 »   |        |
| — <b>chaque variété séparée.</b> » 75                 | 3 »    |        | » »    |
| pompon lilas, pompon rouge.                           |        |        |        |
| — magenta, — violette.                                |        |        |        |
| — rose.                                               |        |        |        |
| <b>LILLIPUT variée</b> ○ . . . . . » 75               | » 75   | 5 »    |        |
| — <b>chaque variété séparée</b> . . » 75              | 1 20   | 9 »    |        |
| blanche, cramoisie.                                   |        |        |        |
| blanche à centre écarlate.                            |        |        |        |
| carmin, rose.                                         |        |        |        |
| blanche à centre rose.                                |        |        |        |
| Race demi-naine, très florifère.                      |        |        |        |
| <b>pyramidale à bouquet variée</b> ○ . . . . . » 75   | 1 20   | 9 »    |        |
| — <b>chaque variété séparée.</b> » 75                 | 1 50   | 12 »   |        |
| blanche, rouge liséré blanc.                          |        |        |        |
| magenta, violette.                                    |        |        |        |
| rose, violet clair.                                   |        |        |        |
| rouge.                                                |        |        |        |
| — <b>lilas</b> ○ (Nouv.) . . . . . 1 »                | 2 30   | 20 »   |        |
| <b>PYR. ARLEQUIN VARIÉE</b> ○ . » 75                  | 2 »    | 17 »   |        |
| — <b>rose</b> ○ (Nouv.) . . . . . 1 »                 | 2 80   | 25 »   |        |
| — <b>ROUGE</b> ○ . . . . . » 75                       | 2 »    | 17 »   |        |
| — <b>VIOLETTE</b> ○ . . . . . » 75                    | 2 »    | 17 »   |        |
| <b>DEMI-NAINE TRIOMPHE DES MARCHÉS</b> ○ (Nouv.) Voy. |        |        |        |
| au Supp <sup>l</sup> 10 paquets 16 »                  | 2 »    |        | » »    |
| <b>demi-naine multiflore variée</b> ○ . . . . . » 60  | 2 »    | 17 »   |        |
| — <b>chaque variété séparée</b> » 75                  | 2 70   | 24 »   |        |
| blanc carné, violette.                                |        |        |        |
| blanche, violet liséré blanc.                         |        |        |        |
| jaune pâle, couronnée lilas.                          |        |        |        |
| lilas, — rose.                                        |        |        |        |
| lilas rougeâtre, — rouge.                             |        |        |        |
| mauve, — violette.                                    |        |        |        |
| rouge.                                                |        |        |        |



|                                           | paquet | 10 g.                | 100 g.    |
|-------------------------------------------|--------|----------------------|-----------|
|                                           | fr. c. | fr. c.               | fr. c.    |
| <b>REINE-MARGUERITE (suite)</b>           |        |                      |           |
| demî-naine multiflore blanc pas-          |        |                      |           |
| sant au bleu d'azur (N.)                  | 1      | »                    | 3 40   30 |
| — — BLEU D'AZUR (N.)                      |        |                      |           |
| V. au Supp <sup>e</sup> 10 paq. 16        | 2      | »                    | » »   » » |
| — — rose (Nouv.)                          | 1      | »                    | 3 40   30 |
| — — Collection de 12 variétés             |        |                      |           |
| en 12 paquets                             | 6      | »                    | 1         |
| <b>AFL. DE PIVOINE DEMI-NAINE</b>         |        |                      |           |
| variée (N.)                               | » 75   | 2 30                 | 20        |
| — — chaque variété séparée                | » 75   | 2 80                 | 25        |
| blanc de neige.                           |        | rose.                |           |
| écarlate cuivrée.                         |        | rose liséré blanc.   |           |
| séré blanc.                               |        | violet liséré blanc. |           |
| — — demî-naine rouge liséré               |        |                      |           |
| blanc (N.)                                | 1      | »                    | 3 50      |
| — — demî-naine violette.                  | 1      | »                    | 3 50   »  |
| <b>PYR. ARLEQUIN DEMI-NAINE</b>           |        |                      |           |
| VARIÉE (N.)                               | » 75   | 1 30                 | 10        |
| — — — ROUGE (N.)                          | » 75   | 1 30                 | 10        |
| — — — VIOLETTE (N.)                       | » 75   | 1 30                 | 10        |
| <b>DEMI-NAINE A FL. DE CHRY-</b>          |        |                      |           |
| <b>SANTHEME COURONNÉE</b>                 |        |                      |           |
| VIOLETTE (Nouv.)                          | 1      | »                    | 2 50      |
| <b>PYRAMIDALE NAINE variée (N.)</b>       | » 75   | 1 50                 | 12        |
| — — chaque variété séparée                | » 75   | 2                    | » 17      |
| blanc pur.                                |        | ronge liséré blanc.  |           |
| gris de lin.                              |        | violet liséré blanc. |           |
| ronge.                                    |        |                      |           |
| Belle race trapue; très florifère.        |        |                      |           |
| <b>COMÈTE VARIÉE (N.)</b>                 | » 75   | 2 30                 | 20        |
| <b>COMÈTE ROSE (Nouv.)</b>                | 1      | »                    | 3 40   30 |
| <b>COMÈTE ROSE TENDRE liséré</b>          |        |                      |           |
| blanc (Nouv.)                             | 1      | »                    | 3 40   30 |
| <b>COMÈTE GÉANTE BLANC PUR</b>            |        |                      |           |
| (Nouv.)                                   | 1      | »                    | 10        |
| Magnifique race vigoureuse, à fleurs      |        |                      |           |
| énormes. Nouveauté hors ligne.            |        |                      |           |
| <b>naine à fl. de Chrys-</b>              |        |                      |           |
| <b>thème variée (N.)</b>                  | » 60   | 1 30                 | 10        |
| — — — chaque variété sépar.               | » 75   | 1 90                 | 16        |
| blanche.                                  |        | magenta.             |           |
| couleur de chair.                         |        | rose.                |           |
| écarlate cuivrée.                         |        | ronge.               |           |
| lie de vin.                               |        | ronge écarlate.      |           |
| lilas.                                    |        | violette.            |           |
| lilas liséré blanc.                       |        | violet clair.        |           |
| — — — CHAMOIS (Nouv.)                     |        |                      |           |
| Voy. au Supp <sup>e</sup>                 |        |                      |           |
| 10 paquets 16                             | 2      | »                    | » »   » » |
| — — — ROUGE GARANCE (Nouv.)               | 1      | »                    | 4         |
| — — — ROSE HORTENSIA (N.)                 |        |                      |           |
| Voy. au Supp <sup>e</sup>                 |        |                      |           |
| 10 paquets 16                             | 2      | »                    | » »   » » |
| <b>naine à fleur de Chrysanthème</b>      |        |                      |           |
| Collect. de 10 variétés.                  | 6      | »                    | 1         |
| Cette race naine, ou plutôt demi-         |        |                      |           |
| naine, à très grandes fleurs, est une des |        |                      |           |
| plus recommandables.                      |        |                      |           |
| <b>AFL. DE PIVOINE TRÈS NAINE</b>         |        |                      |           |
| ROUGE SANG (N.)                           | 1      | »                    | 4 50      |
| — — — ÉCARLATE FONCÉ                      |        |                      |           |
| ET BLANC (N.)                             |        |                      |           |
| Voy. au Supp <sup>e</sup>                 |        |                      |           |
| 10 paquets 16                             | 2      | »                    | » »   » » |
| <b>très naine variée (N.)</b>             | » 40   | » 95                 | 7         |
| — — — chaque variété séparée              | » 40   | 1 40                 | 11        |
| blanche.                                  |        | lilas clair.         |           |
| cinabre carmin.                           |        | rose.                |           |
| cramoisie.                                |        | ronge.               |           |
| gris de lin.                              |        | violette.            |           |
| — Collect. de 8 var. en 8 paq.            | 2 50   |                      | 1         |

|                                          | paquet    | 10 g.               | 100 g.      |
|------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------|
|                                          | fr. c.    | fr. c.              | fr. c.      |
| <b>REINE-MARGUERITE (suite)</b>          |           |                     |             |
| <b>très naine pompon variée (N.)</b>     | » 40      | 2 30                | 20          |
| — — — chaque var. séparée                | » 40      | 3 20                | 28          |
| blanche.                                 |           | lilas liséré blanc. |             |
| cramoisie.                               |           | rose.               |             |
| cramoisi liséré                          |           | ronge.              |             |
| blanc.                                   |           | violette.           |             |
| — — Collection de 7 variétés.            | 2 50      |                     | 1           |
| — — <b>POMPON ARLEQUIN</b>               |           |                     |             |
| ROUGE (N.)                               | » 75      | 1 30                | 10          |
| <b>simple variée (N.)</b>                | kil. 12   | » 25                | » 30   1 50 |
| <b>RENONCULE</b>                         |           |                     |             |
| des jardins variée. R. de Perse.         |           |                     |             |
| R. Asiaticus                             | » 40      | » 50                | 3           |
| aconitifolius                            | » 40      |                     |             |
| gramineus                                | » 75      |                     |             |
| Lyallii à fleur blanche                  | 1         | »                   |             |
| parnassifolius                           | » 40      |                     |             |
| platanifolius                            | » 40      | 2                   | »           |
| <b>RÉSÉDA</b>                            |           |                     |             |
| <b>odorant ordinaire (N.)</b>            |           |                     |             |
| kil. 3                                   | » 15      | »                   | » 50        |
| à grande fleur jaune d'or (Nouv.)        | » 60      | » 30                | 1 30        |
| <b>pyramidal à grande fleur</b>          |           |                     |             |
| (N.)                                     | kil. 15   | » 40                | » 40   1 80 |
| Magnifique race; épis très compacts,     |           |                     |             |
| pyramidaux, formés de larges fleurs très |           |                     |             |
| odorantes. Plante très vigoureuse.       |           |                     |             |
| Machet (N.)                              | » 60      | » 70                | 4 50        |
| <b>ROUGE SAUMONÉ, pyramidal</b>          |           |                     |             |
| à grande fleur (Nouv.)                   | » 60      | » 75                | 3           |
| <b>NAIN COMPACT (N.)</b>                 | kil. 25   | » 60                | » 50   2 80 |
| <b>RHODANTHE</b>                         |           |                     |             |
| <b>Manglesii (N.)</b>                    | » 40      | » 95                | 7           |
| — alba                                   | » 40      | » 95                | 7           |
| maculata                                 | » 40      | » 65                | 4           |
| en mélange                               | » 40      | » 85                | 6           |
| <b>Manglesii flore pleno (N.)</b>        | 1 50      | »                   | »           |
| Variété peu constante.                   |           |                     |             |
| <b>RHUBARBE. Voy. au POTAGER.</b>        |           |                     |             |
| <b>RICIN. Palma-Christi.</b>             |           |                     |             |
| grand (N.)                               | kil. 2 50 | » 25                | » »   » 50  |
| BLANC (Nouv.)                            | » 40      | » 10                | 2           |
| <b>sanguin (N.)</b>                      | kil. 2    | » 25                | » »   » 40  |
| Port ornemental et pittoresque.          |           |                     |             |
| Gibsoni (N.)                             | kil. 3 50 | » 25                | » »   » 60  |
| Nain, à tige et à feuilles brunes.       |           |                     |             |
| petit (N.)                               | kil. 2 20 | » 15                | » »   » 45  |
| vert (N.)                                | kil. 8    | » 40                | » 25   1 10 |
| <b>ROMNEYA Coulteri</b>                  |           |                     |             |
| Grande fleur blanche ayant près de       | » 75      | 3 50                |             |
| 15 centimètres de diamètre.              |           |                     |             |
| <b>ROSE-DE-NOEL. Voy. HELLÉBORE.</b>     |           |                     |             |
| <b>ROSE-D'INDE. Tagetes erecta.</b>      |           |                     |             |
| <b>double grande variée (N.)</b>         |           |                     |             |
| kil. 10                                  | » 15      | » 30                | 1 30        |
| — grande (N.)                            | kil. 10   | » 15                | » 30   1 30 |
| — citron (N.)                            | kil. 10   | » 15                | » 30   1 30 |
| — naine hâtive variée (N.)               |           |                     |             |
| kil. 12                                  | » 25      | » 30                | 1 50        |
| — naine hâtive (N.)                      | kil. 12   | » 15                | » 30   1 50 |
| — hâtive citron (N.)                     | kil. 12   | » 40                | » 30   1 50 |
| — tuyautée variée (N.)                   | kil. 12   | » 40                | » 30   1 50 |
| — tuyautée citron (N.)                   | kil. 12   | » 40                | » 30   1 50 |
| — — tuyautée orange (N.)                 |           |                     |             |
| kil. 12                                  | » 40      | » 30                | 1 50        |

| paquet | 10 g.  | 100 g. |
|--------|--------|--------|
| fr. c. | fr. c. | fr. c. |

## ROSE-TRÉMIÈRE. Passerose.

## double grande variée ♂

|                            |      |      |      |
|----------------------------|------|------|------|
| kil. 100                   | » 40 | 1 50 | 12 » |
| — — chaque variété séparée | » 60 | 2 50 |      |

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| blanc pur.               | marron foncé.                 |
| blanc crème.             | pourpre marron.               |
| blanc crème à cœur brun. | rose carné.                   |
| brun.                    | rose cent-feuilles.           |
| blanche à cœur violet.   | rose vif.                     |
| blanche à reflet lilas.  | rose veiné de blanc.          |
| jaune abricot.           | rouge cerise.                 |
| jaune pâle.              | rouge cerise à reflet blanc.  |
| jaune soufre.            | rouge cinabre.                |
| magenta.                 | rouge cinabre à reflet blanc. |
| marron.                  | rouge violacé.                |

— — Collection de 14 variétés 6 »

double naine magenta ♂ 2 » » 60 | 5 »

## double grande ANGLAISE VARIÉE

(Chater) ♂ 2 » » 75 | 5 »

— — — chaque var. séparée 1 gr. 1 20 1 » | 10 »

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| blanc pur.             | rouge à reflet blanc.       |
| fleur de Pommier.      | blanc.                      |
| Gem of yellow.         | rouge grenat.               |
| jaune abricot.         | rouge orangé.               |
| jaune paille.          | saumonée.                   |
| primevère lavé carmin. | violet ponceau à gr. fleur. |
| rouge cerise.          |                             |

## — NAINES ANGLAISES ♂

chaque variété séparée.

1 gram. 1 80 1 » | 15 »

|             |               |
|-------------|---------------|
| rose carné. | violet mauve. |
| Thérèse.    |               |

## de la Chine variée ♂

— ordinaire ♂

— rouge ♂

## RUDBECKIA

amplexicaulis ♂ » 25 | » 1 »

Drummondii. Voy. OBELISCARIA.

## RUE-DE-CHÈVRE. Voy. GALEGA OFFICINAL.

SAGITTAIRE. Flèche-d'eau 2 » » 40 | » 65 | 4 »

## SAINFOIN

d'Espagne varié ♂ kil. 10 » » 25 | » 30 | 1 30

— blanc ♂ » » 25 | » 30 | 1 20

— rouge ♂ kil. 7 50 » 15 | » 25 | 1 »

des montagnes 2 » » 25 | 1 50

## SALICAIRE. Voy. aux PLANTES

OFFICINALES.

## SALPIGLOSSIS

hybride varié ♂ kil. 20 » » 25 | » 45 | 2 30

— jaune bordé blanc (Nouv.) » 40 | 1 80 | 13 »

— nain varié ♂ kil. 20 » » 40 | » 45 | 2 30

— très nain compact cocciné ♂ » 60 | » 75 | 5 »

— — — pourpre ♂ » » 60 | » 80 | 5 50

## SANVITALIA

procumbens ♂ » 25 | » 40 | 2 »

Pl. pour bordures; fl. jaune et brun.

— flore plein ♂ kil. 25 » » 30 | 2 80

Variété tout à fait basse, à fleurs

très nombreuses, d'un jaune vif doré.

## SAPONAIRE

de Calabre variée ♂ kil. 7 » » 25 | » 25 | 1 »

— blanche ♂ kil. 7 » » 25 | » 25 | 1 »

— rose ♂ kil. 7 » » 25 | » 25 | 1 »

— rouge vif ♂ » » 60 | » 50 | 2 50

— sanguine ♂ (Nouv.) » » 60 | » 30 | 1 50

— compacte blanche ♂ kil. 7 50 » » 25 | » 25 | 1 »

— — rose ♂ kil. 10 » » 25 | » 30 | 1 30

## SAPONAIRE (suite)

ocimoides 2 ♂ kil. 4 » » 25 | » » 65

— splendens 2 ♂ » » » 40 | » 40 | 2 »

Plantes basses, charmantes, excessivement florifères.

officinale double 2 » » 60 | 1 »

## SAUGE. Salvia

argentée ♂ » » » 40 | » 30 | 1 50

Feuillage blanc.

carduacea (bleue) ♂ » » » 60 | » 50 | 3 »

coccinée. S. coccinea ♂ » » » 40 | » 40 | 2 »

farinacea ♂ » » » 60 | » 75 | 5 »

Hormin rouge. S. Horminum ♂

kil. 2 20 » 25 | » » 45

— violette ♂ » » » 25 | » » 45

patens 2 » 1 gram. 2 » 1 »

des prés 2 ♂ » » » 40 | » 85 | 6 »

Romeriana ♂ » » » 40 | » 75 | 5 »

Sclérée. V. aux PL. OFFICINALES.

splendens 2 » » » 1 » | 3 40 | 30 »

Ingénieur Clavenad 2 (Nouv.) 1 » » 4 50 | 40 »

Se distingue du S. splendens par sa plus grande précocité et son port plus ramifié.

## SAXIFRAGA

aizoides 2 ♂ » » » » | » »

Aizoon 2 ♂ » » » » 40 | » »

Huetiana ♂ » » » » 40 | 3 »

Fleurs étoilées, jaune vif.

hypnoides. Gazon turc 2 ♂ » » » » | » »

umbrosa 2 ♂ » » » » 1 » | » »

## SCABIEUSE

grande variée ♂ kil. 6 » » 15 | » » 90

— double variée ♂ kil. 15 » » 25 | » 40 | 1 80

— — chaque variété séparée » » » 25 | » 50 | 2 50

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| blanche.         | pourpre.          |
| blanc carné (N.) | pourpre et blanc. |
| cerise et blanc. | pourpre noir.     |
| lilas.           | rouge-brun (N.).  |

— — rouge violacé ♂ (Nouv.) » 75 | 2 »

## DEMI-NAINES DOUBLE ROUGE

SANG ♂ » » » » 40 | » 30 | 1 20

naine double variée ♂ kil. 6 » » 15 | » » 90

— — — chaque variété séparée. kil. 8 » » 25 | » 25 | 1 10

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| blanche.          | cramoisi feu. |
| bleu d'azur.      | lilas.        |
| carmin.           | pourpre.      |
| couleur de chair. | rose.         |

DE METAXAS 2 (Nouv.) » » » » » 40 | 1 50

des Alpes » » » » » 25 | 1 40 | 8 »

du Caucase 2 » » » » » 25 | 1 40 | 8 »

## SCHIZANTHUS

Grahami rose vif ♂ kil. 7 50 » » 40 | » 25 | 1 »

pinnatus varié ♂ kil. 7 » » 25 | » 25 | 1 »

— blanc ♂ kil. 6 » » 25 | » » 90

— lilas ♂ kil. 6 » » 25 | » » 90

— papilionacéus ♂ kil. 7 50 » » 25 | » 25 | 1 »

— nain blanc compact ♂ » » 40 | 1 30 | 10 »

retusus ♂ » » » » 40 | » 25 | 1 »

— blanc ♂ » » » » 40 | » 30 | 1 50

## SCHIZOPETALUM

Walkeri ♂ » » » » 40 | » 65 | 4 »

## SCHIZOSTYLIS

coccinea 2 ♂ » » » » » » | »

## SCHORTIA

Californica ♂ » » » » » 25 | » 50 | 3 »

|                                                   | paquet | 10 g.  | 100 g. |
|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                                   | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| <b>SCILLE</b>                                     |        |        |        |
| campanulée blanche $\mathcal{Z}$ . . . . .        | » 40   | 2 »    |        |
| — bleue $\mathcal{Z}$ . . . . .                   | » 40   | 1 »    |        |
| — grande $\mathcal{Z}$ . . . . .                  | » »    |        |        |
| étalée. <i>S. patula</i> $\mathcal{Z}$ . . . . .  | » 40   | 2 »    |        |
| penchée. <i>S. nutans</i> $\mathcal{Z}$ . . . . . | » 25   | » 75   | 5 »    |
| du Pérou variée $\mathcal{Z}$ . . . . .           | » 25   | » »    | » »    |
| — blanche $\mathcal{Z}$ . . . . .                 | » 25   | » »    | » »    |
| — bleue $\mathcal{Z}$ . . . . .                   | » 25   | 1 30   | 10 »   |
| de Sibérie $\mathcal{Z}$ . . . . .                | » 75   |        |        |

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| <b>SCUTELLARIA</b>                                |             |
| Lupulina bicolor $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . . | » 40   1 50 |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>SCYPHANTHUS</b>                    |            |
| elegans $\odot \mathcal{Z}$ . . . . . | » 40   8 » |

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>SEDUM</b>                                       |                    |
| Anacampseros $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .      | » 40   4 »         |
| azureum $\odot \Delta$ . . . . .                   | » 40   2 80   25 » |
| Kamtschaticum $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .     | » 40   2 »         |
| Maximowicz $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .        | » 40   » 50   3 »  |
| maximum $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .           | » 40   4 »         |
| spurium coccineum $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . . | » 40   1 20        |

|                                                                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>SENEÇON DES INDES</b>                                          |                    |
| double varié $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .                        | » 25   » 75   5 »  |
| — chaque variété séparée. . . . .                                 | » 40   » 95   7 »  |
| blanc. rose.                                                      |                    |
| cuivré. violet clair (magenta).                                   |                    |
| lilas. violet foncé.                                              |                    |
| — pompon cuivré $\odot \mathcal{Z}$ (Nouv.) . . . . .             | » 60   1 10   8 »  |
| — pompon magenta $\odot \mathcal{Z}$ (N.) . . . . .               | » 60   1 10   8 »  |
| — pompon violet $\odot \mathcal{Z}$ (Nouv.) . . . . .             | » 60   1 10   8 »  |
| <b>DOUBLE NAIN varié <math>\odot \mathcal{Z}</math> . . . . .</b> | » 40   » 75   5 »  |
| — blanc $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .                             | » 40   » 95   7 »  |
| — cendré foncé $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .                      | » 40   1 30   10 » |
| — cuivré $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .                            | » 40   » 95   7 »  |
| — lilas $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .                             | » 40   » 95   7 »  |
| — violet clair $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .                      | » 40   » 95   7 »  |
| — violet foncé $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .                      | » »   » »   » »    |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>SENEÇON. Senecio</b>         |           |
| PULCHER $\mathcal{Z}$ . . . . . | 1 »   1 » |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>SENSITIVE.</b>               |                   |
| Mimosa pudica $\odot$ . . . . . | » 40   » 65   4 » |

|                                                                                                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SIDALCEA                                                                                        |                    |
| CANDIDA $\mathcal{Z}$ . . . . .                                                                 | » 75   1 30   10 » |
| Très belle plante rustique, haute de 80 à 90 cent.; fleurs blanches à anthères bleues, en épis. |                    |

SILÈNE

|                                                      |                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------|
| acaulis $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .             | » »   » »   » »              |
| à bouquet varié $\odot$ . . . . .                    | kil. 3 » » 15   » » » 50     |
| — blanc $\odot$ . . . . .                            | kil. 3 50 » 15   » » » 60    |
| — rouge. <i>S. Armeria</i> $\odot$ . . . . .         | kil. 4 » » 15   » » » 65     |
| d'Orient. <i>S. compacta</i> $\mathcal{Z}$ . . . . . | kil. 6 50 » 25   » » » 95    |
| pendula varié $\odot$ . . . . .                      | kil. 2 50 » 15   » » » 50    |
| — blanc $\odot$ . . . . .                            | kil. 2 20 » 15   » » » 45    |
| — rose $\odot$ . . . . .                             | kil. 2 50 » 15   » » » 50    |
| — ruberrima Bonnetii $\odot$ . . . . .               | kil. 3 » » 15   » » » 50     |
| Plante à tiges rouges ; remarquable.                 |                              |
| — DOUBLE varié $\odot$ . . . . .                     | kil. 12 » » 25   » 30   1 50 |
| — blanc $\odot$ . . . . .                            | kil. 12 » » 40   » 30   1 50 |
| — carné $\odot$ . . . . .                            | kil. 12 » » 25   » 30   1 50 |
| — carné Bonnetii $\odot$ ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .  | » 40   » 65   4 »            |
| — rose $\odot$ . . . . .                             | kil. 12 » » 25   » 30   1 50 |
| — ruberrima $\odot$ ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .       | » 40   » 30   1 50           |
| — ruberrima Bonnetii $\odot$ ( <i>N.</i> ) . . . . . | » 40   » 50   2 50           |

**SILÈNE (suite)**

|                                                                    |                             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| pendula NAIN COMPACT varié $\odot$ . . . . .                       | kil. 7 50 » 25   » 25   1 » |
| — — — à feuille jaune $\odot$ (N.) . . . . .                       | » 40   » 75   5 »           |
| — — — blanc $\odot$ . . . . .                                      | kil. 8 » » 40   » 25   1 10 |
| — — — blanc carné $\odot$ . . . . .                                | kil. 8 » » 25   » 25   1 10 |
| — — — BONNETII ROSE $\odot$ (Nouv.) Voy. au Suppl. 10 pag. 8 » 1 » |                             |
| — — — rose $\odot$ . . . . .                                       | kil. 7 » » 25   » 25   1 »  |
| — — — ruberrima $\odot$ . . . . .                                  | kil. 8 » » 25   » 25   1 10 |
| — — — double carné $\odot$ . . . . .                               | » 40   » 40   2 »           |
| — — — double rose $\odot$ . . . . .                                | » 40   » 85   6 »           |
| Schafta $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .                           | » 40   » 85   6 »           |

Plante basse, rustique, à floraison excessivement abondante et prolongée.

**SILPHIUM**

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| laciniatum $\mathcal{Z}$ . . . . .     | » »   » »   » »  |
| perfoliatum $\mathcal{Z}$ . . . . .    | » 75   4 »   » » |
| terebinthaceum $\mathcal{Z}$ . . . . . | » »   » »   » »  |

**SOLANUM. Morelle.**

|                                                           |                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| capsicastrum $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .                | » 40   » 40   2 »            |
| ciliatum var. macrocarpum $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .   | » 40   » 75   5 »            |
| giganteum $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .                   | » 40   » 85   6 »            |
| hematocarpum $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .                | » 40   » 40   2 »            |
| hybridum Hendersonii $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .        | » 40   1 30   10 »           |
| laciniatum $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .                  | » 40   » 30   1 50           |
| marginatum $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .                  | » 40   » 70   4 50           |
| pseudo-Capsicum nanum $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .       | » 40   » 70   4 50           |
| Quitense var. baccis edulis $\odot \mathcal{Z}$ . . . . . | » »   » »   » »              |
| racemigerum $\odot$ (Tomate groseille) . . . . .          | kil. 10 » » 40   » 30   1 30 |

Grappes nombreuses de fruits ronds, d'un rouge écarlate très vif.

|                                                                                       |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| robustum $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .                                                | » 40   1 10   8 »              |
| rosarigerum Tomate en chapelet $\odot$ (Nouv.) . . . . .                              | » 60   » 40   2 »              |
| <b>TEXANUM OVIGERUM. Plante aux œufs écarlate <math>\odot \mathcal{Z}</math> (N.)</b> | Voy. au Suppl. 10 pag. 8 » 1 » |
| Warszewiczoides $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .                                         | » 40   1 15   8 50             |
| en mélange $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .                                              | » 25   » 60   3 50             |

**SOLDANELLA**

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Alpina $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . . | » 40   5 » |
|-----------------------------------------|------------|

**SOLEIL. Helianthus.**

|                                                              |                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| grand double jaune de Californie $\odot$ . . . . .           | kil. 3 50 » 15   » » » 60   |
| eucumerifolius $\odot$ . . . . .                             | » 40   » 40   1 60          |
| globosus fistulosus $\odot$ . . . . .                        | kil. 8 » » 25   » 25   1 10 |
| LENTICULARIS $\odot$ (Nouv.) . . . . .                       | » 75   » 75   5 »           |
| macrophyllus giganteus $\odot$ . . . . .                     | kil. 3 50 » 25   » » » 60   |
| simple à grande fleur jaune soufre $\odot$ (Nouv.) . . . . . | kil. 7 50 » 40   » 25   1 » |
| nain double $\odot$ . . . . .                                | kil. 6 50 » 25   » » » 95   |
| — à feuille panachée $\odot$ . . . . .                       | » 40   » 30   1 50          |
| du Texas. <i>H. argophyllus</i> $\odot$ . . . . .            | kil. 5 » » 25   » » » 75    |

**SOLIDAGO. Voy. VERGE D'OR.****SONCHUS**

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Plumieri $\mathcal{Z}$ . . . . . | » 40   1 » |
|----------------------------------|------------|



| paquet | 10 g.  | 100 g. |
|--------|--------|--------|
| fr. c. | fr. c. | fr. c. |

SOUCI. *Calendula*.

|                                                 |                                  |    |    |    |   |   |    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|----|----|----|---|---|----|
| <b>double</b> ⊙ . . . . .                       | kil. 3                           | »  | 15 | »  | » | » | 50 |
| — blanc jaunâtre ⊙ . . . . .                    | kil. 5                           | »  | 25 | »  | » | » | 75 |
| — jaune vif ⊙ . . . . .                         | kil. 5                           | »  | 25 | »  | » | » | 75 |
| — panaché Météore ⊙ . . . . .                   | kil. 5                           | »  | 25 | »  | » | » | 75 |
| — — Prince d'Orange ⊙ . . . . .                 | kil. 5                           | »  | 25 | »  | » | » | 75 |
| — <b>Le Proust</b> ⊙ . . . . .                  | kil. 3 50                        | »  | 25 | »  | » | » | 60 |
| — <b>à la reine</b> . S. de Trianon ⊙ . . . . . | kil. 3                           | »  | 15 | »  | » | » | 50 |
| — en mélange ⊙ . . . . .                        | kil. 4                           | »  | 15 | »  | » | » | 65 |
| — <b>A GRANDE FLEUR</b> ⊙ . . . . .             | »                                | 40 | »  | 30 | » | 1 | 20 |
| — — <b>JAUNE CITRON</b> ⊙ . . . . .             | (Nouv.), Voy. au Supp. 10 paq. 8 | »  | 1  | »  | » | » | »  |
| officinal ⊙ . . . . .                           | kil. 2 50                        | »  | 15 | »  | » | » | 50 |
| pluvial ⊙ . . . . .                             | kil. 4                           | »  | 25 | »  | » | » | 65 |
| C. suffruticosa ⊙ . . . . .                     | »                                | 60 | »  | »  | » | » | »  |

## SPARAXIS

|                        |            |    |    |   |   |   |   |
|------------------------|------------|----|----|---|---|---|---|
| en mélange ℥ . . . . . | 1 gr. 1 50 | »  | 60 | » | » | » | » |
| bulbifera ℥ . . . . .  | »          | 60 | »  | 3 | » | » | » |

## SPHENOGYNE

|                      |   |    |   |    |   |   |    |
|----------------------|---|----|---|----|---|---|----|
| speciosa ⊙ . . . . . | » | 25 | » | 50 | » | 1 | 40 |
|----------------------|---|----|---|----|---|---|----|

## SPIRÉE

|                           |   |    |   |    |   |   |   |
|---------------------------|---|----|---|----|---|---|---|
| Barbe-de-bouc ℥ . . . . . | » | 40 | » | 75 | » | 3 | » |
|---------------------------|---|----|---|----|---|---|---|

## STATICE

|                                      |           |    |    |    |   |    |    |
|--------------------------------------|-----------|----|----|----|---|----|----|
| <b>Armeria</b> blanc ℥ Δ . . . . .   | »         | 40 | 1  | 30 | » | 10 | »  |
| — rose, Gazon d'Olympe ℥ Δ . . . . . | »         | 40 | »  | 65 | » | 4  | »  |
| — pourpre ℥ Δ . . . . .              | »         | 40 | »  | 85 | » | 6  | »  |
| Bonduelli ⊙ ♂ . . . . .              | »         | 25 | »  | 25 | » | 1  | »  |
| incana hybride varié ℥ . . . . .     | »         | 40 | »  | 30 | » | 1  | 50 |
| Limonium ℥ . . . . .                 | »         | 25 | »  | 30 | » | 1  | 30 |
| <b>pseudo-Armeria</b> ℥ . . . . .    | »         | 40 | »  | 25 | » | 1  | 20 |
| pyramidal de Sibérie ℥ . . . . .     | »         | 40 | 1  | »  | » | »  | »  |
| sinuata ⊙ ♂ . . . . .                | kil. 3 50 | »  | 25 | »  | » | »  | 60 |
| Tatarica ℥ . . . . .                 | »         | 40 | »  | 40 | » | 2  | »  |
| Thouini ⊙ ♂ . . . . .                | »         | 25 | »  | 25 | » | 1  | »  |

## STELLAIRE

|                                                 |   |    |   |    |   |   |   |
|-------------------------------------------------|---|----|---|----|---|---|---|
| des bois, <i>Stellaria holostea</i> ℥ . . . . . | » | 40 | 1 | 50 | » | » | » |
|-------------------------------------------------|---|----|---|----|---|---|---|

STENACTIS. *Erigeron*.

|                                                   |   |    |   |    |   |   |   |
|---------------------------------------------------|---|----|---|----|---|---|---|
| <b>speciosa</b> , <i>E. speciosum</i> ℥ . . . . . | » | 25 | » | 25 | » | 1 | » |
|---------------------------------------------------|---|----|---|----|---|---|---|

Charmanle plante vivace, rustique, à floraison abondante et prolongée.

Voy. aussi ERIGERON.

## STEVIA

|                        |   |    |   |    |   |   |   |
|------------------------|---|----|---|----|---|---|---|
| purpurea ⊙ ℥ . . . . . | » | 40 | » | 50 | » | 3 | » |
| serrata ⊙ ℥ . . . . .  | » | 40 | » | 65 | » | 4 | » |

STIPA (*Graminées*)

|                       |         |   |    |   |    |   |    |
|-----------------------|---------|---|----|---|----|---|----|
| pennata ℥ Δ . . . . . | kil. 15 | » | 25 | » | 40 | 1 | 80 |
|-----------------------|---------|---|----|---|----|---|----|

## STREPTOCARPUS

|                              |          |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|
| Kewensis hybride ♂ . . . . . | »        | 2 | » | » | » | » | » |
| hybride ♂ . . . . .          | 1 gr. 25 | » | 2 | » | » | » | » |

TABAC. *Nicotiana*.

La culture du Tabac étant soumise, en France, à des lois spéciales, on ne peut le cultiver comme plante ornementale que par tolérance de la part de l'Administration.

## géant à grande fleur

|                            |   |    |   |    |   |   |   |
|----------------------------|---|----|---|----|---|---|---|
| <b>pourpre</b> ⊙ . . . . . | » | 25 | » | 25 | » | 1 | » |
|----------------------------|---|----|---|----|---|---|---|

Magnifique plante décorative et pittoresque, à grand effet pour pelouses.

| paquet | 10 g.  | 100 g. |
|--------|--------|--------|
| fr. c. | fr. c. | fr. c. |

TABAC (*suite*)

|                                              |   |    |   |    |   |   |    |
|----------------------------------------------|---|----|---|----|---|---|----|
| glauque ⊙ . . . . .                          | » | 25 | » | 30 | » | 1 | 50 |
| blanc odorant. <i>N. affinis</i> ⊙ . . . . . | » | 40 | » | 50 | » | 3 | »  |
| <b>N. COLOSSEA</b> ⊙ ℥ 1 gr. 50 . . . . .    | » | 2  | » | »  | » | » | »  |

Voy. aussi aux PLANTES ÉCONOMIQUES.

## TAGETES

|                                           |   |    |   |    |   |   |    |
|-------------------------------------------|---|----|---|----|---|---|----|
| lucida ⊙ ℥ . . . . .                      | » | 25 | » | 50 | » | 2 | 50 |
| <b>signata pumila</b> ⊙ kil. 14 . . . . . | » | 25 | » | 40 | » | 1 | 70 |

Variété naine, très florifère; fleur jaune vif strié orange; feuillage très découpé. Bordures et massifs.

|                                                 |        |   |    |   |    |   |   |
|-------------------------------------------------|--------|---|----|---|----|---|---|
| — très nain orange ⊙ ( <i>Nouv.</i> ) . . . . . | kil. » | » | 40 | » | 40 | 2 | » |
|-------------------------------------------------|--------|---|----|---|----|---|---|

Voy. aussi ŒILLET-D'INDE et ROSE-D'INDE.

## TEUCRIUM chamædrys. Voy. aux PLANTES OFFICINALES.

## THALICTRUM

|                           |   |    |   |   |   |   |   |
|---------------------------|---|----|---|---|---|---|---|
| anemonoides ℥ . . . . .   | » | »  | » | » | » | » | » |
| angustifolium ℥ . . . . . | » | 40 | 3 | » | » | » | » |
| aquilifolium ℥ . . . . .  | » | 40 | 4 | » | » | » | » |

## THLADIANTHA

|                   |   |    |   |   |   |   |   |
|-------------------|---|----|---|---|---|---|---|
| dubia ℥ . . . . . | » | 75 | » | » | » | » | » |
|-------------------|---|----|---|---|---|---|---|

## THLASPI

|                               |           |   |    |   |    |   |    |
|-------------------------------|-----------|---|----|---|----|---|----|
| <b>blanc</b> ⊙ . . . . .      | kil. 2 50 | » | 15 | » | »  | » | 50 |
| — <b>Julienne</b> ⊙ . . . . . | kil. 15   | » | 25 | » | 40 | 1 | 80 |

Cette magnifique variété n'est bien caractérisée que semée d'automne.

|                          |         |   |    |   |    |   |    |
|--------------------------|---------|---|----|---|----|---|----|
| <b>carné</b> ⊙ . . . . . | kil. 10 | » | 25 | » | 30 | 1 | 30 |
|--------------------------|---------|---|----|---|----|---|----|

|                                                    |         |   |    |   |    |   |    |
|----------------------------------------------------|---------|---|----|---|----|---|----|
| <b>Illas</b> , <i>Iberis umbellata</i> ⊙ . . . . . | kil. 10 | » | 25 | » | 30 | 1 | 30 |
|----------------------------------------------------|---------|---|----|---|----|---|----|

|                                          |   |    |   |    |   |   |    |
|------------------------------------------|---|----|---|----|---|---|----|
| <b>ROSE</b> ⊙ ( <i>Nouv.</i> ) . . . . . | » | 40 | » | 40 | » | 1 | 80 |
|------------------------------------------|---|----|---|----|---|---|----|

|                          |         |   |    |   |    |   |    |
|--------------------------|---------|---|----|---|----|---|----|
| violet foncé ⊙ . . . . . | kil. 10 | » | 25 | » | 30 | 1 | 30 |
|--------------------------|---------|---|----|---|----|---|----|

|                        |         |   |    |   |    |   |    |
|------------------------|---------|---|----|---|----|---|----|
| en mélange ⊙ . . . . . | kil. 10 | » | 25 | » | 30 | 1 | 30 |
|------------------------|---------|---|----|---|----|---|----|

|                               |         |   |    |   |    |   |    |
|-------------------------------|---------|---|----|---|----|---|----|
| <b>nain Illas</b> ⊙ . . . . . | kil. 12 | » | 25 | » | 30 | 1 | 50 |
|-------------------------------|---------|---|----|---|----|---|----|

|                                   |   |    |   |    |   |   |   |
|-----------------------------------|---|----|---|----|---|---|---|
| — <b>violet foncé</b> ⊙ . . . . . | » | 40 | » | 85 | » | 6 | » |
|-----------------------------------|---|----|---|----|---|---|---|

|                                       |   |    |   |    |   |   |   |
|---------------------------------------|---|----|---|----|---|---|---|
| <b>HYBRIDE NAIN varié</b> ⊙ . . . . . | » | 40 | » | 75 | » | 5 | » |
|---------------------------------------|---|----|---|----|---|---|---|

|                     |   |    |   |    |   |    |   |
|---------------------|---|----|---|----|---|----|---|
| — blanc ⊙ . . . . . | » | 60 | 1 | 50 | » | 12 | » |
|---------------------|---|----|---|----|---|----|---|

|                                |   |    |   |    |   |    |   |
|--------------------------------|---|----|---|----|---|----|---|
| — couleur de chair ⊙ . . . . . | » | 60 | 1 | 30 | » | 10 | » |
|--------------------------------|---|----|---|----|---|----|---|

|                    |   |    |   |    |   |    |   |
|--------------------|---|----|---|----|---|----|---|
| — rose ⊙ . . . . . | » | 60 | 2 | 10 | » | 18 | » |
|--------------------|---|----|---|----|---|----|---|

|                                                    |        |   |    |   |    |   |   |
|----------------------------------------------------|--------|---|----|---|----|---|---|
| très nain blanc. <i>Iberis affinis</i> ⊙ . . . . . | kil. 7 | » | 25 | » | 25 | 1 | » |
|----------------------------------------------------|--------|---|----|---|----|---|---|

|                          |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| de Gibraltar ℥ . . . . . | 1 | » | 6 | » | » | » | » |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|

|                                |   |   |   |    |   |   |   |
|--------------------------------|---|---|---|----|---|---|---|
| de Gibraltar hybride . . . . . | 1 | » | 1 | 50 | » | » | » |
|--------------------------------|---|---|---|----|---|---|---|

|                                                |        |   |    |   |   |   |    |
|------------------------------------------------|--------|---|----|---|---|---|----|
| <b>odorant</b> , <i>I. pinnata</i> ⊙ . . . . . | kil. 3 | » | 15 | » | » | » | 50 |
|------------------------------------------------|--------|---|----|---|---|---|----|

|                           |   |    |   |   |   |   |   |
|---------------------------|---|----|---|---|---|---|---|
| semperflorens ℥ . . . . . | » | 40 | 2 | » | » | » | » |
|---------------------------|---|----|---|---|---|---|---|

|                                                                       |   |    |   |    |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------|---|----|---|----|---|---|---|
| toujours vert. Corbelle-d'argent <i>I. sempervirens</i> ℥ Δ . . . . . | » | 40 | » | 65 | » | 4 | » |
|-----------------------------------------------------------------------|---|----|---|----|---|---|---|

## THUNBERGIA

|                                  |   |    |   |    |   |   |   |
|----------------------------------|---|----|---|----|---|---|---|
| <b>alata varié</b> ⊙ ℥ . . . . . | » | 40 | » | 85 | » | 6 | » |
|----------------------------------|---|----|---|----|---|---|---|

|                                            |   |    |   |    |   |   |   |
|--------------------------------------------|---|----|---|----|---|---|---|
| — <b>Backeri</b> (blanc pur) ⊙ ℥ . . . . . | » | 40 | » | 85 | » | 6 | » |
|--------------------------------------------|---|----|---|----|---|---|---|

|                                          |   |    |   |    |   |   |   |
|------------------------------------------|---|----|---|----|---|---|---|
| — <b>blanc</b> à cell noir ⊙ ℥ . . . . . | » | 40 | » | 85 | » | 6 | » |
|------------------------------------------|---|----|---|----|---|---|---|

|                                            |   |    |   |    |   |   |   |
|--------------------------------------------|---|----|---|----|---|---|---|
| — <b>Fryeri</b> (jaune d'or) ⊙ ℥ . . . . . | » | 40 | » | 85 | » | 6 | » |
|--------------------------------------------|---|----|---|----|---|---|---|

|                                             |   |    |   |    |   |   |   |
|---------------------------------------------|---|----|---|----|---|---|---|
| — <b>jaune pâle unicolore</b> ⊙ ℥ . . . . . | » | 40 | » | 85 | » | 6 | » |
|---------------------------------------------|---|----|---|----|---|---|---|

|                                           |   |    |   |    |   |   |   |
|-------------------------------------------|---|----|---|----|---|---|---|
| — <b>nankin</b> à cell noir ⊙ ℥ . . . . . | » | 40 | » | 85 | » | 6 | » |
|-------------------------------------------|---|----|---|----|---|---|---|

|                                           |   |    |   |   |   |   |    |
|-------------------------------------------|---|----|---|---|---|---|----|
| — <b>orange</b> à cell noir ⊙ ℥ . . . . . | » | 40 | 1 | » | » | 7 | 50 |
|-------------------------------------------|---|----|---|---|---|---|----|

## TIGRIDIA

|                            |   |    |   |    |   |   |   |
|----------------------------|---|----|---|----|---|---|---|
| <b>Pavonia</b> ℥ . . . . . | » | 75 | 3 | 50 | » | » | » |
|----------------------------|---|----|---|----|---|---|---|

|                           |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| — <b>alba</b> ℥ . . . . . | » | » | » | » | » | » | » |
|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|

|                          |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| — en mélange ℥ . . . . . | » | » | » | » | » | » | » |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|

| paquet | 10 g.  | 100 g. |
|--------|--------|--------|
| fr. c. | fr. c. | fr. c. |

## TORENIA

|                                                                                 |     |     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|
| FOURNIERI ☉ . . . . .                                                           | 1 » | 8 » | » |
| Magnifique plante annuelle; semer en pot de février en avril; fl. en juin-sept. |     |     |   |

## TRACHÉLIE

|                         |      |      |      |
|-------------------------|------|------|------|
| variée ♂ ♀ Δ . . . . .  | » 40 | » 90 | 6 50 |
| blanche ♂ ♀ Δ . . . . . | » 40 | » 90 | 6 50 |
| bleue ♂ ♀ Δ . . . . .   | » 40 | » 90 | 6 50 |

TRÈFLE. *Trifolium*.

|                         |      |     |   |
|-------------------------|------|-----|---|
| des Alpes ♂ Δ . . . . . | » 40 | 3 » | 1 |
| badium ♂ Δ . . . . .    | » 40 | 3 » | 1 |
| rubens ♂ Δ . . . . .    | » 40 | 1 » | 1 |

TRICHOLÆNA (*Graminée*).

|                          |      |      |      |
|--------------------------|------|------|------|
| atropurpurea ☉ . . . . . | » 40 | » 50 | 2 50 |
|--------------------------|------|------|------|

## TRICHOSANTHES

|                       |      |      |     |
|-----------------------|------|------|-----|
| colubrina ☉ . . . . . | » 40 | » 40 | 2 » |
|-----------------------|------|------|-----|

## TRITOMA

|                                   |      |      |      |
|-----------------------------------|------|------|------|
| Mac Owanl ♂ . . . . .             | » 75 | 9 »  | 1    |
| nobilis ♂ . . . . .               | » 75 | 3 »  | 1    |
| Uvaria ♂ . . . . .                | » 40 | 1 30 | 10 » |
| — hybrida grandiflora ♂ . . . . . | » 60 | 1 80 | 15 » |

TROPÆOLUM. *Chymocarpus*.

|                                   |            |      |   |
|-----------------------------------|------------|------|---|
| pentaphyllum ♂ . . . . .          | » 60       | 1 80 | 1 |
| speciosum ♂ . . . . .             | 1 gr. 1 20 | » 75 | 1 |
| tricolor grandiflorum ♂ . . . . . | 1 gr. 1 80 | » 75 | 1 |

## TULIPE

|                                          |      |      |      |
|------------------------------------------|------|------|------|
| des fleuristes simple variée ♂ . . . . . | » 40 | 1 30 | 10 » |
| Greigi ♂ . . . . .                       | 1 »  | »    | 1    |

## TUNICA

|                                  |      |      |     |
|----------------------------------|------|------|-----|
| <i>Saxifraga</i> ☉ ♂ Δ . . . . . | » 25 | » 25 | 1 » |
|----------------------------------|------|------|-----|

## TUSSILAGE

|                              |      |      |   |
|------------------------------|------|------|---|
| blanc de neige ♂ Δ . . . . . | » 40 | 1 50 | 1 |
|------------------------------|------|------|---|

## TYDEA

|                                         |            |      |   |
|-----------------------------------------|------------|------|---|
| hybride varié (choix extra) ♂ . . . . . | 1 gr. 15 » | 1 50 | 1 |
|-----------------------------------------|------------|------|---|

UNIOLA (*Graminée*)

|                       |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|
| latifolia ♂ . . . . . | » 25 | » 50 | 2 50 |
|-----------------------|------|------|------|

## VALÉRIANE

|                                               |            |      |      |
|-----------------------------------------------|------------|------|------|
| d'Alger. <i>Fedia Cornucopiae</i> ☉ . . . . . | » 25       | » 25 | 1 »  |
| — double ☉ (Nouv.) . . . . .                  | » 40       | 1 10 | 8 »  |
| des jardins variée ♂ Δ . . . . .              | kil. 8 »   | » 15 | » 25 |
| — blanche ♂ Δ . . . . .                       | kil. 12 50 | » 15 | » 40 |
| — rouge ♂ Δ . . . . .                         | kil. 8 »   | » 15 | » 25 |
| — rouge foncé ♂ Δ . . . . .                   | kil. 8 »   | » 15 | » 25 |
| des Pyrénées ♂ Δ . . . . .                    | »          | »    | 1 10 |
| Grecque. Voy. POLÉMOINE.                      |            |      |      |
| Macrosiphon. Voy. CENTRANTHUS.                |            |      |      |

## VARAIRE. Voy. aux PL. OFFICINALES.

## VENIDIUM

|                                                                            |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| à fleur de Souci ☉ . . . . .                                               | » 40 | » 30 | 1 50 |
| Planta basse; fleur jaune foncé à centre noir; bel effet; semer d'automne. |      |      |      |

VERGE-D'OR. *Solidago*.

|                                        |      |      |     |
|----------------------------------------|------|------|-----|
| variée (très beau mélange) ♂ . . . . . | » 40 | » 75 | 5 » |
|----------------------------------------|------|------|-----|

## VÉRONIQUE

|                                          |      |      |      |
|------------------------------------------|------|------|------|
| <i>pulchella</i> ♂ Δ . . . . .           | » 40 | 1 30 | 10 » |
| Syracca ☉ . . . . .                      | » 40 | 1 »  | » »  |
| Virginica (blanche) ♂ . . . . .          | » 40 | 2 »  | » »  |
| vivace à épi bleu variée ♂ . . . . .     | » 40 | » 65 | 4 »  |
| — à épi violet clair ♂ (Nouv.) . . . . . | » 75 | 2 »  | 1    |
| — à épi violet foncé ♂ (Nouv.) . . . . . | » 75 | 2 »  | 1    |

## VERVEINE

|                                                              |                |                 |      |      |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------|------|
| hybride variée ☉ ♂ . . . . .                                 | kil. 50 »      | » 40            | » 80 | 5 50 |
| — extra variée ☉ ♂ . . . . .                                 | kil. 90 »      | » 75            | 1 30 | 10 » |
| — blanche ☉ ♂ . . . . .                                      | kil. 70 »      | » 75            | 1 10 | 8 »  |
| — bleue ☉ ♂ . . . . .                                        | kil. 50 »      | » 75            | » 80 | 5 50 |
| — bleu foncé à œil blanc ☉ ♂ . . . . .                       | » 75           | » 75            | »    | »    |
| — écarlate vif à œil blanc ☉ ♂ . . . . .                     | » 75           | 1 30            | 10 » | 1    |
| — rouge ☉ ♂ . . . . .                                        | kil. 120 »     | » 75            | 1 70 | 14 » |
| — compacte variée ☉ ♂ (Nouv.) . . . . .                      | 2 »            | 2 10            | 18 » | 1    |
| — blanc pur ☉ ♂ (Nouv.) . . . . .                            | » 75           | 3 50            | 1    | 1    |
| — écarlate à œil blanc ☉ ♂ (Nouv.) . . . . .                 | » 75           | 2 50            | 1    | 1    |
| — écarlate cuivré ☉ ♂ . . . . .                              | » 75           | 1 50            | 12 » | 1    |
| — rouge carmin à œil blanc ☉ ♂ (Nouv.) . . . . .             | 2 »            | 4 »             | 1    | 1    |
| — ROUGE SANG A OËIL BLANC ☉ ♂ (Nouv.) . . . . .              | Voy. au Suppl. | 10 paquets 20 » | 2 50 | 1    |
| — violette à œil blanc ☉ ♂ (Nouv.) . . . . .                 | 2 »            | 2 50            | 1    | 1    |
| — à grande fleur oculée magenta ☉ ♂ (Nouv.) . . . . .        | » 75           | 1 80            | 15 » | 1    |
| — à grande fleur oculée violette ☉ ♂ . . . . .               | » 75           | 1 50            | 12 » | 1    |
| — à fleur d'Auricule ☉ ♂ . . . . .                           | » 75           | 1 50            | 12 » | 1    |
| — Italienne (panachée) variée ☉ ♂ . . . . .                  | » 75           | 1 50            | 12 » | 1    |
| Choix hors ligne de Verveines hybrides panachées et striées. |                |                 |      |      |
| de Drummond ☉ . . . . .                                      | » 25           | » 40            | 1 60 | 1    |
| de Miquelon. V. <i>Aubletia</i> ☉ . . . . .                  | » 25           | » 30            | 1 50 | 1    |
| teucrioïde. V. odorante ☉ ♂ . . . . .                        | » 25           | » 30            | 1 50 | 1    |
| venosa ☉ ♂ . . . . .                                         | » 25           | » 40            | 2 »  | 1    |
| Fleur violette; bonne variété très florifère.                |                |                 |      |      |

## VESCE

|                                                         |      |      |     |   |
|---------------------------------------------------------|------|------|-----|---|
| écarlate ☉ ♂ ( <i>Vicia fulgens</i> ) (Nouv.) . . . . . | » 25 | » 25 | 1 » | 1 |
|---------------------------------------------------------|------|------|-----|---|

## VILLARSIA nymphoides ♂ . . . . .

|      |     |   |   |
|------|-----|---|---|
| » 75 | 6 » | 1 | 1 |
|------|-----|---|---|

VIOLETTE. *Viola*.

|                                           |                  |      |      |      |
|-------------------------------------------|------------------|------|------|------|
| odorante des 4 saisons ♂ . . . . .        | Voy. V. Le Czar. | » 40 | 1 10 | 8 »  |
| — blanche ♂ . . . . .                     | » 40             | »    | »    | »    |
| — Le Czar ♂ . . . . .                     | » 40             | »    | 2 80 | 25 » |
| — blanche ♂ . . . . .                     | » 40             | »    | »    | »    |
| — REINE VICTORIA ♂ . . . . .              | 1 gr. 2 50       | 2 »  | 1    | 1    |
| odorante ordinaire ♂ . . . . .            | » 40             | 1 80 | 15 » | 1    |
| des bois. V. <i>sylvatica</i> ♂ . . . . . | » 75             | 8 »  | 1    | 1    |
| cornuta bleue ♂ Δ . . . . .               | » 40             | » 85 | 6 »  | 1    |
| — blanche ♂ Δ . . . . .                   | » 40             | 2 »  | 1    | 1    |
| Russica perfecta ♂ Δ . . . . .            | » 75             | »    | »    | 1    |
| de Munby. Voy. PENSÉE.                    |                  |      |      |      |

## VISCARIA

|                                                                           |      |      |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|
| elegans picta ☉ . kil. 7 » . . . . .                                      | » 25 | » 25 | 1 »  | 1 |
| Coloris excessivement joli. Touffes compactes toutes couvertes de fleurs. |      |      |      |   |
| — picta nain compact ☉ . . . . .                                          | » 40 | » 30 | 1 50 | 1 |

|                                                        | paquet | 10 g.  | 100 g. |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                                        | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| <b>VISCARIA</b> ( <i>suite</i> )                       |        |        |        |
| — <i>aculata</i> varié ⊙.. kil. 6 » » 25 » » » 90      |        |        |        |
| — blanc ⊙ . . . . . kil. 7 » » 25 » 25 » 1 »           |        |        |        |
| — bleu ⊙ . . . . . kil. 6 » » 25 » » » 90              |        |        |        |
| — rose ⊙ . . . . . kil. 5 » » 25 » » » 75              |        |        |        |
| — nain varié ⊙ . . . . . » 25 » 30 » 1 20              |        |        |        |
| — — blanc pur ⊙ . . . . . » 40 » 1 » »                 |        |        |        |
| — — bleu ⊙ ( <i>Nouv.</i> ) . . . . . » 25 » 30 » 1 20 |        |        |        |
| — — carné ⊙ . . . . . » 25 » 6 » 4 »                   |        |        |        |
| — — rose ⊙ . . . . . » 25 » 40 » 2 »                   |        |        |        |
| — — rose vif ⊙ . . . . . » 25 » 85 » 6 »               |        |        |        |

**VOLUBILIS. Voy. IPOMÉE.**

**WAITZIA** aurea ⊙ . . . . . » 40 | 1 80 |

**WATSONIA**

— *rosea* ✕ . . . . . » 75 | 3 » |

**WHITLAVIA**

— *gloxinioides* ⊙ . . . . . kil. 6 50 » 25 » » | 95

— *grandiflora* ⊙ . . . . . kil. 6 30 » 25 » » » 95

Fleur violet-bleu, rappelant une petite Campanule.

**WIGANDIA**

— *Caracasana* (*macrophylla*) ⊙ ✕ . . . . . » 60 | 1 30 | 10 »

— *urens* ⊙ ✕ . . . . . » 60 | 1 40 |

— *Vigleri* ⊙ ✕ . . . . . » 60 | 1 30 | 10 »

Plantes à grand feuillage ornemental de premier mérite.

**XERANTHEMUM. Voy. IMMORTELLE.****ZAUSCHNERIA**

— *Californica* ✕ Δ . . . . . 1 50 | !

**ZINNIA****élégant double varié ⊙.**

kil. 15 » » 25 | » 40 | 1 80

— — *chaque var. séparée.* kil. 20 » » 40 | » 45 | 2 30

blanc. pourpre.  
cocciné. pourpre-noir.  
jaune. violet.  
jaune orangé. violet foncé.

— — *strié varié* ⊙ kil. 40 » » 40 | » 70 | 4 50

— — *à grande fleur varié* ⊙ . . . . . » 40 | » 50 | 3 »

— — — *chaque variété séparée.* . . . . . » 60 | » 65 | 4 »

blanc carné. jaune orangé.  
carmin. pourpre-noir.  
cocciné. rouge.  
jaune citron. violet.

— — — **BLANC CRÈME** ⊙ . . . . . » 60 | » 85 | 6 »

— — **pompon varié** ⊙ . . . . . kil. 20 » » 40 | » 45 | 2 30

— — **Lilliput varié** ⊙ . . . . . » 40 | » 65 | 4 »

— — **nain varié** ⊙ kil. 20 » » 40 | » 45 | 2 30

— — — *chaque var. séparée* kil. 25 » » 60 | » 50 | 2 80

blanc. pourpre.  
cocciné. rose saumoné.  
jaune. violet.

élégant double et double nain.

Collection de 12 variétés en 12 paquets . . . . . 4 75 |

du Mexique. **Z. Haageana** ⊙ . . . . . » 40 | » 40 | 2 »

— — **double** ⊙ . . . . . » 75 | » 85 | 6 »

**LINEARIS SIMPLE** ⊙ (*Nouv.*)

*Voy. au Suppl.* 10 pag. 8 » 1 »




Zinnia élégant double Lilliput varié.





## 6. OGNONS A FLEURS

**AVIS IMPORTANT.** — Les Ognons à fleurs doivent être considérés, jusqu'à un certain point, comme des plantes qui ne peuvent vivre si on les prive d'air.

Nous recommandons donc à nos clients de débaler nos envois dès leur arrivée; de défaire les différents paquets contenant les Ognons, et de les conserver, en lieu convenable, jusqu'au moment de la plantation.

 En laissant les Ognons à Fleurs dans des sacs ou autres emballages, on en perd presque inévitablement, soit qu'ils pourrissent, soit qu'ils se dessèchent.

 Les Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisses, Jonquilles, Fritillaires Couronnes Impériales, Iris d'Espagne, d'Angleterre et de Perse, Muscari, Perce-Neige, Scilles, plusieurs Lis, etc., etc., se plantent d'ordinaire en Octobre-Novembre et, au plus tard, en Décembre.

 Il est donc indispensable de nous demander ces bulbes dès réception du présent Catalogue, au plus tard, si ce n'est déjà fait.

Les articles marqués (s) doivent être mis en stratification en terre légère, ni trop sèche, ni trop humide, et à l'abri de la gelée, jusqu'au moment de la plantation; les autres peuvent se conserver sur des tablettes, dans un endroit sain et à l'abri de la gelée.

le cent la pièce  
fr. c. | fr. c.

### (s) ACHIMÈNES

En 25 variétés distinctes par noms, à notre choix (4 rhizomes pour 1) . . . . . 26 » | » 30

Collection de 12 variétés distinctes par noms, à notre choix 3 50 . . . . .  
— 6 — — — — — 2 » . . . . .

### AGAPANTHE

ombellifère. Tubéreuse bleue. . . . . 30 » | » 35  
— à fleur blanche. . . . . 62 » | » 70

(s) AMARYLLIS de Virginie. . . . . 4 » | » 10  
formosissima (Sprekelia). Lis Saint-Jacques. . . . . 36 » | » 40  
Johnsonii. Un des plus beaux Amaryllis. . . . . » » | » 3 »  
Josephinae vel gigantea (gros ognons). . . . . » » | » 24 »  
longifolia alba. . . . . 60 » | » 70  
— rosea. . . . . 40 » | » 50  
purpurea. Vallota purpurea. . . . . 80 » | » 90

Espèce splendide pour culture en pots; d'été et d'automne.

### (s) AMARYLLIS HYBRIDES DE VITTATA

hybrides de semis, choix extra . . . . . les dix 24 50 240 » | » 2 50

Ces ognons, obtenus de semis dans les cultures de M. Souchet, n'ont pas encore fleuri, et l'on peut compter trouver dans ce mélange des variétés de tout premier choix, souvent égales et peut-être supérieures aux variétés par noms. — Ognons de force à fleurir la première année.

à fond blanc, mélange de variétés de 1<sup>er</sup> choix . . . . . les dix 29 » 280 » | » 3 »  
à fond blanc, mélange de belles variétés. . . . . — 15 50 150 » | » 1 60  
à fond rouge, mélange de variétés de 1<sup>er</sup> choix . . . . . — 29 » 280 » | » 3 »  
à fond rouge, mélange de belles variétés . . . . . — 15 50 150 » | » 1 60

AMORPHOPHALLUS Rivieri. Très belle et curieuse aroldée. . . . . moyens . . . . . 70 » | » 80

ANÉMONE étoilée en beau mélange. . . . . les dix » 80 6 » | » 10  
de l'Apennin. Anemone Apennina . . . . . — » 80 6 » | » 10

(s) Japonica . . . . . — 2 50 22 » | » 30  
— touffes très fortes . . . . . » » | » 1 50

Grandes fleurs rose foncé, très nombreuses et de longue durée

(s) — elegans rosea. . . . . les dix 3 » 25 » | » 35  
— — touffes très fortes . . . . . — » » | » 1 50

Magnifique variété à fleurs d'un beau rose brillant.

(s) — Honorine Jobert . . . . . — 2 50 22 » | » 30  
— — — touffes très fortes . . . . . » » | » 1 50

Variété à fleurs blanc pur, fort belles et très abondantes.

Œil-de-Paon double rouge. Anemone pavonina (superbe plante). . . . . les dix » 70 5 » | » 10

double des fleuristes, très beau mélange. . . . . le mille 36 » — » 50 4 » | » 10

— — mélange de bleues et de violettes . . . . . — » 90 6 50 | » 15

— — de rouges et de cramoisies . . . . . — » 70 5 50 | » 10

— — par noms, en 50 variétés de choix . . . . . — 1 30 10 » | » 15

Collection de 25 variétés à notre choix. . . . . 2 60

— 12 — — — — — 1 40

simple des fleuristes, très beau mélange. . . . . le mille 18 » les dix » 40 2 20 | » 10


|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |       |           | le cent la pièce |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |       |           | fr. c.           | fr. c.      |
| <b>ANÉMONES (suite)</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       |           |                  |             |
| simple des fleuristes mélange d'écarlates. . . . .                                                                                                                                                                                                                                   | le mille | 18 »  | les dix » | 40               | 2 20   » 10 |
| — à blanc pur <b>La Flanée</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                             | —        | »     | »         | 70               | 5 »   » 10  |
| Très jolie variété à fleur blanc pur. Cultivée depuis quelques années seulement, elle est déjà très estimée en Angleterre.                                                                                                                                                           |          |       |           |                  |             |
| <b>simple de Caen</b> , en splendide mélange hors ligne. . . . .                                                                                                                                                                                                                     |          |       |           |                  | (Épuisé)    |
| <b>double de Caen</b> , en splendide mélange hors ligne. . . . .                                                                                                                                                                                                                     | les dix  | 2 50  | 20 »      | » 30             |             |
| <b>double à fleur de Chrysanthème, Etoile de Bretagne (Nouv.)</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                          | —        | 3 »   | 26 »      | » 35             |             |
| Rose clair lilacé.                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |           |                  |             |
| — à fleur de Chrysanthème, <b>Gloire de Nantes</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                         | les dix  | 1 80  | 16 »      | » 20             |             |
| Bien violet, très double.                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |           |                  |             |
| — à fleur de Chrysanthème, <b>La Brillante</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                             | les dix  | 1 80  | 16 »      | » 20             |             |
| Très double, couleur éblouissante rouge cramoisi.                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |           |                  |             |
| — à fleur de Chrysanthème, <b>La Printanière (Nouv.)</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                   | les dix  | 7 »   | 65 »      | » 75             |             |
| Fleur très bien faite, très pleine, globuleuse, d'un beau rose carminé. Charmante nouveauté.                                                                                                                                                                                         |          |       |           |                  |             |
| — à fleur de Chrysanthème, <b>Ponceau</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                  | les dix  | 3 50  | 30 »      | » 40             |             |
| Très belle variété; fleurs bien faites, d'un rouge ponceau ou coquelicot éclatant, dans le même ton que l' <i>Anémone fulgens</i> .                                                                                                                                                  |          |       |           |                  |             |
| — à fleur de Chrysanthème, <b>Rose tendre (Nouv. 1892)</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                 | les dix  | 6 »   | 55 »      | » 65             |             |
| Fleur d'un beau rose pâle carné, légèrement striée de rose plus foncé; coloris frais, très attrayant.                                                                                                                                                                                |          |       |           |                  |             |
| — à fleur de Chrysanthème, <b>Rosine</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                   | les dix  | 2 50  | 20 »      | » 30             |             |
| Jolie variété, à fleur rose tendre, à reflets carmin à l'intérieur.                                                                                                                                                                                                                  |          |       |           |                  |             |
| — à fleur de Chrysanthème en mélange. . . . .                                                                                                                                                                                                                                        | le mille | 150 » | les dix   | 1 80             | 16 »   » 20 |
| Les Anémones à fleur de Chrysanthème que nous annonçons sont des plantes différentes des Anémones doubles ordinaires, et de beaucoup supérieures à celles vendues sous ce nom en Hollande.                                                                                           |          |       |           |                  |             |
| — <b>double Rosette</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                    | les dix  | 1 »   | 8 »       | » 15             |             |
| Très jolie Anémone double de Hollande, à pétales extérieurs blanc rosé et à centre très plein composé de languettes d'un blanc carné dont le coloris se dégrade du rose carné vif au blanc presque pur. Plante trapue, florifère, relativement rustique.                             |          |       |           |                  |             |
| — <b>Chapeau de Cardinal (Capelan) à fleur rouge</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                       | les dix  | » 50  | 4 60      | » 10             |             |
| Magnifique variété extrêmement florifère, d'un beau rouge écarlate foncé.                                                                                                                                                                                                            |          |       |           |                  |             |
| — <b>Chapeau de Cardinal à fleur blanche (Capelan)</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                     | les dix  | » 50  | 4 60      | » 10             |             |
| Charmante variation de la précédente, à centre rose et à divisions extérieures blanc pur, plus ou moins teintées de rose à la base.                                                                                                                                                  |          |       |           |                  |             |
| — <b>Chapeau de Cardinal en mélange</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                    | le mille | 40 »  | les dix » | 50               | 4 50   » 10 |
| <b>éclatante (cultivée.) Anemone fulgens (Gay)</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                         | le mille | 42 »  | les dix » | 50               | 4 30   » 10 |
| Plante sans rivale pour la beauté et l'éclat de ses fleurs au premier printemps. De février en avril, ses belles fleurs, d'un rouge écarlate éblouissant, se succèdent sans interruption et prennent au soleil un éclat incomparable; coupées pour bouquets, elles durent longtemps. |          |       |           |                  |             |
| — à fleur double (cultivée.) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                               | le mille | 45 »  | les dix » | 55               | 5 »   » 10  |
| — semi-double. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                               | —        | » 80  | 6 »       | » 10             |             |
| — de semis variée. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                           | le mille | 45 »  | — »       | 55               | 5 »   » 10  |

**ANOMATHECA cruenta**. . . . . 14 » | » 20  
Iridée à fleurs d'un rouge brillant. Cultiver en potée de 6 bulbes.

- (s) **ASCLEPIAS tuberosa** . . . . . 40 » | » 50  
(s) **ASPHODÈLE jaune** . . . . . 26 » | » 30

#### **BALISIER** *Yoy. CANNA.*

#### (s) **BÉGONIAS tuberculeux simples :**

 Les Bégonias sont disponibles de Novembre en Avril en tubercules à l'état de repos. Après cette époque, nous les fournirons en végétation tant que notre provision durera.

Les tubercules livrés à l'état de repos devront être mis en végétation soit en serre, soit sur couche, avant leur plantation à demeure.

**Bertini**. . . . . 45 » | » 55  
Superbe variété dans le genre du B. Worthiana mais à fleurs beaucoup plus grandes, d'un coloris plus intense véritablement éblouissant; Floraison abondante et de longue durée.

**discolor**. Bonne variété pour pleine terre, massifs et potées . . . . . 18 » | » 25  
**diversifolia**. Superbe espèce pour massifs et potées. . . . . 24 » | » 30

**floribunda alba**. Magnifique variété à fleur blanche, très florifère. . . . . 35 » | » 40

**Frœbel**. (Les bulbes de cette variété étant constamment en végétation ne se conservent pas hors de terre et demandent à être plantés dès réception.) . . . . . 40 » | » 50

**Worthiana**. Belle variété à fleurs rouge vermillon très recommandable pour bordures ou massifs . . . . . 40 » | » 50

**tuberculeux erecta à centre éclairé de blanc (Nouv.)**. . . . . 30 » | » 40  
Magnifique variété nouvelle, très curieuse, d'un effet superbe.

**tuberculeux erecta nain compact orange (Nouv.)**. . . . . 40 » | » 50  
Nouvelle race très trapue, à fleurs grandes, convenant très bien pour bordures et surtout pour massifs à demi-ombre.

**tuberculeux erecta panaché (Nouv.)**. . . . . » » | 2 50  
Très belle variété à fleurs grandes bien ouvertes; bandes roses nettement tracées tranchant sur le coloris blanc ou légèrement rosé des divisions florales.

le cent  
fr. c. | la p<sup>te</sup> ce  
fr. a.(s) BÉGONIAS (*suite*)(s) BÉGONIAS tuberculeux simples (*suite*).

|                                                                   |    |   |   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|
| tuberculeux erecta rouge . . . . .                                | 20 | » | » | 25 |
| tuberculeux erecta rouge foncé (Roi des Rouges) (Nouv.) . . . . . | 24 | » | » | 30 |
| tuberculeux erecta nain rouge foncé . . . . .                     | 24 | » | » | 30 |
| tuberculeux erecta rose . . . . .                                 | 20 | » | » | 25 |
| tuberculeux erecta blanc . . . . .                                | 24 | » | » | 30 |
| tuberculeux erecta blanc rosé . . . . .                           | 24 | » | » | 30 |
| tuberculeux erecta jaune . . . . .                                | 24 | » | » | 30 |
| tuberculeux erecta orange . . . . .                               | 26 | » | » | 30 |
| tuberculeux erecta cuivré (Nouv.) . . . . .                       | 30 | » | » | 35 |
| tuberculeux hybrides erecta, en mélange . . . . .                 | 20 | » | » | 25 |

Les Bégonias tuberculeux hybrides sont remarquables par leurs grandes fleurs, dont les coloris brillants font un effet magnifique; leur floraison étant d'une très longue durée, ils se recommandent surtout pour la plantation en massifs.

## (s) BÉGONIAS tuberculeux doubles :

|                                                                                                                                                                                                                                           |         |       |     |     |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----|-----|---|------|
| <b>André Chénier</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                            | les dix | 7 50  | 70  | »   | » | 80   |
| Plante vigoureuse, d'un beau port; fleurs bien doubles, d'une belle couleur orange clair.                                                                                                                                                 |         |       |     |     |   |      |
| <b>Clémence Denisard</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                        | les dix | 4 50  | 40  | »   | » | 50   |
| Fleurs globuleuses très grandes et très pleines, d'un beau rose satiné, plus foncé au centre.                                                                                                                                             |         |       |     |     |   |      |
| <b>Docteur Gaillard</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                         | les dix | 8 50  | 80  | »   | » | 90   |
| Plante très vigoureuse; fleurs très grosses, rouge foncé, tenue parfaite.                                                                                                                                                                 |         |       |     |     |   |      |
| <b>Fleur de Chrysanthème (Nouv.)</b> . . . . .                                                                                                                                                                                            | les dix | 19    | »   | 180 | » | 2    |
| Fleur grande, d'un beau rose saumoné très brillant, à pétales longs et étroits légèrement échelonnés, simulant absolument une fleur de Chrysanthème; genre nouveau très remarquable et sensiblement distinct des autres Bégonias doubles. |         |       |     |     |   |      |
| <b>Gloire de Nancy</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                          | les dix | 8 50  | 80  | »   | » | 90   |
| Fleurs grandes, très doubles, d'un beau rouge écarlate. Bonne plante, très florifère.                                                                                                                                                     |         |       |     |     |   |      |
| <b>Jean Molbian (livrables en Mai, en végétation)</b> . . . . .                                                                                                                                                                           | les dix | 9 50  | 90  | »   | » | 1    |
| Fleurs rouge foncé d'une tenue parfaite; feuillage vigoureux; plante très recommandable.                                                                                                                                                  |         |       |     |     |   |      |
| <b>Jules Sacy (Nouv.)</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                       | les dix | 8 50  | 80  | »   | » | 90   |
| Fleurs grandes et nombreuses, d'un beau rouge orangé brillant; très bonne plante.                                                                                                                                                         |         |       |     |     |   |      |
| <b>Lafayette (Nouv.)</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                        | les dix | 14 50 | 140 | »   | » | 1 50 |
| Plante florifère de bonne tenue; fleurs érigées, de moyenne grandeur, bien doubles, écarlate cinabre des plus élégants. Magnifique et d'un très grand effet.                                                                              |         |       |     |     |   |      |
| <b>Louis d'Or</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                               | les dix | »     | »   | »   | » | 1 50 |
| Fleur de grandeur moyenne, d'un beau jaune d'or; plante très florifère et de bonne tenue.                                                                                                                                                 |         |       |     |     |   |      |
| <b>M<sup>me</sup> Gaillard</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                  | les dix | 8 50  | 80  | »   | » | 90   |
| Fleurs forme Camellia, d'un beau rose, bien érigées.                                                                                                                                                                                      |         |       |     |     |   |      |
| <b>M<sup>lle</sup> Louise Robert (Nouv.)</b> . . . . .                                                                                                                                                                                    | les dix | 8 50  | 80  | »   | » | 90   |
| Plante robuste à très grande fleur, d'un beau rose frais, bien double. Nouveauté hors ligne.                                                                                                                                              |         |       |     |     |   |      |
| <b>M<sup>lle</sup> Renée Debout (Nouv.)</b> . . . . .                                                                                                                                                                                     | les dix | 28    | »   | »   | » | 3    |
| Fleur blanche, bien érigée, de grandeur moyenne.                                                                                                                                                                                          |         |       |     |     |   |      |
| <b>M<sup>lle</sup> Zélie Robert</b> . . . . .                                                                                                                                                                                             | les dix | 8 50  | 80  | »   | » | 90   |
| Plante robuste; fleurs grandes, bien doubles, rose cerise intense. Plante d'un grand effet.                                                                                                                                               |         |       |     |     |   |      |
| <b>M. A. Schopfer (Nouv.)</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                   | les dix | 28    | »   | »   | » | 3    |
| Fleur rose naincé nankin; plante très remarquable.                                                                                                                                                                                        |         |       |     |     |   |      |
| <b>Octavie Malet</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                            | les dix | 8 50  | 80  | »   | » | 90   |
| Fleur très double, bien faite, blanc pur.                                                                                                                                                                                                 |         |       |     |     |   |      |
| <b>Rosamonde</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                | les dix | 6 50  | 60  | »   | » | 70   |
| Fleurs énormes, très pleines, d'un beau rose tendre. Plante magnifique.                                                                                                                                                                   |         |       |     |     |   |      |
| <b>rose pompon</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                              | les dix | 8 50  | 80  | »   | » | 90   |
| Plante très trapue; fleurs nombreuses, bien doubles, d'un beau rose foncé. Magnifique.                                                                                                                                                    |         |       |     |     |   |      |
| <b>Sulphureux</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                               | les dix | 11    | »   | 100 | » | 1 20 |
| Fleurs moyennes d'un beau jaune soufre, portées sur de forts pédoncules et d'un très joli effet; floraison abondante.                                                                                                                     |         |       |     |     |   |      |
| <b>Virginatis</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                               | les dix | 8 50  | 80  | »   | » | 90   |
| Plante ramifiée, compacte, à fleur moyenne blanc pur, forme de Camellia.                                                                                                                                                                  |         |       |     |     |   |      |
| <b>tuberculeux hybrides doubles en mélange</b> . . . . .                                                                                                                                                                                  | les dix | 7 50  | 70  | »   | » | 80   |




## (s) BÉGONIAS TUBERCULEUX ERECTA DOUBLES MULTIFLORES :

Cette nouvelle race se distingue de la précédente par ses fleurs plus légères, de moyenne grandeur, se dégageant bien au-dessus du feuillage. Les plantes sont naines, trapues et très ramifiées; elles fleurissent abondamment et leurs magnifiques fleurs, bien doubles, avec leurs superbes coloris brillants et très variés, sont vraiment ravissantes. Ces Bégonias conviennent particulièrement pour la formation de bordures élégantes ou de petites corbeilles d'un effet charmant, dont la floraison dure tout l'été, mais pour obtenir tout l'effet que l'on peut attendre de ces superbes plantes, il faudrait les cultiver par groupes d'au moins une dizaine.

Cultivés en pots, ces Bégonias produisent des tiges plus allongées, retombantes, ce qui les rend propres à garnir des suspensions, des vases élevés ou à former de jolies bordures dans les jardinières de balcon, à bonne exposition.

|                                                                                       |         |      |    |   |   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----|---|---|----|
| <b>Eugène Verdier (Nouv.)</b> . . . . .                                               | les dix | 8 50 | 80 | » | » | 90 |
| Fleurs très pleines et allongées, rouge vermillon; plante demi-naine, de bonne tenue. |         |      |    |   |   |    |
| <b>Henry Urbain (Nouv.)</b> . . . . .                                                 | les dix | 8 50 | 80 | » | » | 90 |
| Fleurs rouge garance, très bien faites; plante naine très florifère.                  |         |      |    |   |   |    |
| <b>L'Avenir (Nouv.)</b> . . . . .                                                     | les dix | 5 50 | 50 | » | » | 60 |
| Fleurs magnifiques d'un beau rouge cerise très brillant; superbe plante.              |         |      |    |   |   |    |



|                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |      | le cent | la pièce |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|---------|----------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |      | fr. c.  | fr. c.   |        |
| (s) BÉGONIAS tuberculeux doubles multiflores (suite)                                                                                                                                                                                                   |                          |      |         |          |        |
| <b>Lutea nana flore pleno</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                | les dix                  | 5 50 | 50      | »        | » 60   |
| Fleur jaune clair, d'un coloris très frais.                                                                                                                                                                                                            |                          |      |         |          |        |
| <b>M<sup>me</sup> Courtois</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                               | les dix                  | 9 50 | 90      | »        | » 1    |
| Plante compacte; fleurs petites, nombreuses, d'un blanc à reflet crème.                                                                                                                                                                                |                          |      |         |          |        |
| <b>M<sup>me</sup> Louis Urbain</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                           | les dix                  | 5 50 | 50      | »        | » 60   |
| Fleurs bien doubles, couleur rose vif foncé, nuance solférino, d'un effet ravissant.                                                                                                                                                                   |                          |      |         |          |        |
| <b>Multiflora gracilis</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                   | les dix                  | 5 50 | 50      | »        | » 60   |
| Rouge fraise clair à reflets nankin: plante très florifère, d'un grand effet.                                                                                                                                                                          |                          |      |         |          |        |
| <b>Petit Henry (Nouv.)</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                   | les dix                  | 14   | » 130   | »        | » 1 50 |
| Magnifique fleur rouge cramoisi brillant, dans le genre du Begonia Davisii auquel il est supérieur sous tous les rapports. Plante superbe.                                                                                                             |                          |      |         |          |        |
| <b>Rosca multiflora</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                      | les dix                  | 5 50 | 50      | »        | » 60   |
| Fleur d'un beau rose tendre, superbe.                                                                                                                                                                                                                  |                          |      |         |          |        |
| <b>Soleil d'Austerlitz</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                   | les dix                  | 5 50 | 50      | »        | » 60   |
| Rouge éclatant; d'un très bel effet; très recommandable.                                                                                                                                                                                               |                          |      |         |          |        |
| <b>Surpasse Davisii (Nouv.)</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                              | les dix                  | 8 50 | 80      | »        | » 90   |
| Fleurs nombreuses d'un rouge intense, portées sur des pédoncules raides bien dressés; la plante qui est bronzée dans toutes ses parties produit beaucoup d'effet. Cette variété est certainement une des plus jolies de la race naine multiflore.      |                          |      |         |          |        |
| <b>en mélange de toutes couleurs</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                         | les dix                  | 5 50 | 50      | »        | » 60   |
|  Les Bégonias tuberculeux doubles produisent généralement sur le même pied des fleurs simples (fleurs femelles), en même temps que les fleurs doubles (fleurs mâles). |                          |      |         |          |        |
| (s) BOUSSINGAULTIA baselloides. Plante grimpante précieuse. . . . .                                                                                                                                                                                    |                          |      | 10      | »        | » 15   |
| CALADIUM esculentum (livrables de janvier en mars en rhizomes secs). . . . .                                                                                                                                                                           | 1 <sup>re</sup> grosseur | 70   | »       | » 80     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 <sup>e</sup> —         | 50   | »       | » 60     |        |
| (s) CALLA Æthiopica. Richardia Africana . . . . .                                                                                                                                                                                                      |                          |      | 42      | »        | » 50   |
| (s) CANNAS. Belles variétés assorties, suivant le coloris du feuillage et la hauteur.                                                                                                                                                                  |                          |      |         |          |        |
| Livrables en tubercules, à l'état de repos, à partir du mois de Novembre jusqu'au 15 Avril.                                                                                                                                                            |                          |      |         |          |        |
|  Il est nécessaire de mettre ces Cannas en végétation, soit en serre, soit sur couche, avant la plantation à demeure.                                                 |                          |      |         |          |        |
| au choix de l'amateur, à feuillage ou florifères . . . . .                                                                                                                                                                                             |                          |      | 40      | »        | » 50   |
| à notre choix . . . . .                                                                                                                                                                                                                                |                          |      | 30      | »        | » 40   |
| en mélange . . . . .                                                                                                                                                                                                                                   |                          |      | 25      | »        | » 30   |
| (s) CANNAS FLORIFÈRES. M <sup>me</sup> Crozy. . . . .                                                                                                                                                                                                  |                          |      | »       | »        | 2 »    |
| — — Variétés nouvelles (Voir notre Catalogue de Dahlias et Cannas. . . . .                                                                                                                                                                             |                          |      | »       | »        | 1 20   |
| — — Nouveautés des dernières années . . . . .                                                                                                                                                                                                          |                          |      | »       | »        | 1 20   |
| Ces magnifiques Cannas sont particulièrement recommandables pour former des massifs ou bien être cultivés en bordure de massifs, soit de Cannas à feuillage, soit d'Arbustes.                                                                          |                          |      |         |          |        |
|  Pour le détail de la collection ainsi que pour la Liste et les descriptions des Nouveautés, voir notre Catalogue spécial de Dahlias et Cannas.                     |                          |      |         |          |        |
| (s) CANNAS NAINS FLORIFÈRES en mélange, petits plants de semis. Voy. Suppl.                                                                                                                                                                            |                          |      |         |          |        |
| la potée de 10 plants. . . . .                                                                                                                                                                                                                         | 1 50                     |      |         |          |        |
| 100 plants (10 potées). . . . .                                                                                                                                                                                                                        | 42 »                     |      |         |          |        |
| Livrables à partir du 15 Février, en godets, par potées indivisibles de 10 plants.                                                                                                                                                                     |                          |      |         |          |        |
| (s) CHLIDANTHUS fragrans. Belle amaryllidée à grandes fleurs jaunes, très odorantes. . . . .                                                                                                                                                           |                          |      | 25      | »        | » 30   |
| (s) CHRYSANTHÈMES VIVACES (Livrables à partir du 1 <sup>er</sup> Mai).                                                                                                                                                                                 |                          |      |         |          |        |
| Pour les prix ainsi que pour la Liste et la description des variétés Voir le Catalogue spécial de CHRYSANTHEMES qui sera envoyé franco.                                                                                                                |                          |      |         |          |        |
| CROCOSMIA aurea. Tritonia. . . . .                                                                                                                                                                                                                     |                          |      | 6       | »        | » 10   |
| A l'automne, fleurs très nombreuses, rouge orange. Culture des Ixias et des Sparaxis.                                                                                                                                                                  |                          |      |         |          |        |
| (s) CYCLAMEN d'Europe à fleur rose . . . . .                                                                                                                                                                                                           |                          |      | 12      | »        | » 15   |
| de Cos. Cyclamen Coum. . . . .                                                                                                                                                                                                                         |                          |      | 35      | »        | » 40   |
| d'Alep ou de Perse, à grandes fleurs (Livrables en godets en végétation).                                                                                                                                                                              |                          |      |         |          |        |
| — — variétés de semis en très beau mélange. . . . .                                                                                                                                                                                                    |                          |      | 60      | »        | » 70   |
| — — blancs et blancs rosés. . . . .                                                                                                                                                                                                                    |                          |      | 70      | »        | » 80   |
| — — rouges et roses. . . . .                                                                                                                                                                                                                           |                          |      | 70      | »        | » 80   |
| Ne supporte pas le plein air, mais se force très bien en serre, sous châssis et en appartements.                                                                                                                                                       |                          |      |         |          |        |
| de Naples à fleur rose. C. Neapolitanum vel hederæfolium . . . . .                                                                                                                                                                                     |                          |      | 20      | »        | » 25   |
| — à fleur blanche. . . . .                                                                                                                                                                                                                             |                          |      | 60      | »        | » 70   |
| CYPELLA Herbertii. Fleur jaune magnifique. . . . .                                                                                                                                                                                                     |                          |      | 24      | »        | » 30   |
| (s) CYPRIPIEDUM Calceolus. Cyripède, Sabot de Vénus. . . . .                                                                                                                                                                                           |                          |      | 50      | »        | » 60   |


le cent la pièce  
fr. c. | fr. c.

## (s) DAHLIAS doubles.

Livrables en **tubercules**, à l'état de repos, à partir du mois d'**Octobre** jusqu'au **15 Avril**, et en **végétation**, à partir du **15 Mai** jusqu'en **Juin**.

A moins d'avis contraire, les tubercules de Dahlias en repos seront expédiés en racines nues, emballés dans de la mousse, afin de diminuer les frais de transport; à la réception, on devra les mettre en terre pas trop sèche jusqu'au moment de la plantation.

|                                                  |     |   |   |   |    |
|--------------------------------------------------|-----|---|---|---|----|
| <b>Variétés nouvelles</b> . . . . .              | 140 | » | » | 1 | 50 |
| <b>Nouveautés des dernières années</b> . . . . . | 110 | » | » | 1 | 20 |

 Pour le détail de la Collection de nos Dahlias doubles et simples, ainsi que pour la Liste et les descriptions des **Nouveautés**, voir notre **Catalogue spécial de Dahlias par noms** qui sera envoyé franco sur demande.

|                                                                                               |    |   |   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|
| variétés à grandes fleurs par couleurs séparées, au choix de l'amateur . . . . .              | 60 | » | » | 70 |
| variétés à grandes fleurs par couleurs séparées, à notre choix . . . . .                      | 40 | » | » | 50 |
| variétés à petites fleurs ou Lilliput, par couleurs séparées, au choix de l'amateur . . . . . | 60 | » | » | 70 |
| variétés à petites fleurs ou Lilliput, par couleurs séparées, à notre choix . . . . .         | 40 | » | » | 50 |

Nous offrons de fournir des assortiments de Dahlias en bonnes et jolies variétés, à notre choix, aux conditions suivantes :

|                                                                   |     |    |    |
|-------------------------------------------------------------------|-----|----|----|
| Collection de 6 variétés distinctes, à notre choix pour . . . . . | fr. | 3  | 50 |
| — de 12 — — — — —                                                 | —   | 7  | »  |
| — de 25 — — — — —                                                 | —   | 14 | »  |
| — de 50 — — — — —                                                 | —   | 26 | »  |
| — de 100 — — — — —                                                | —   | 50 | »  |

## (s) DAHLIAS simples.

Les Dahlias à fleurs simples sont très remarquables par leur floraison abondante et leur beau port. La vigueur de ces Dahlias, leur rusticité, la forme gracieuse de leurs fleurs et leurs magnifiques coloris en font des plantes d'un grand mérite.

Les tubercules se conservent comme ceux du Dahlia double, et ils sont livrables aux mêmes époques :

|                                                                 |     |    |   |    |
|-----------------------------------------------------------------|-----|----|---|----|
| <b>variétés nouvelles</b> . . . . .                             | »   | »  | 1 | 50 |
| <b>Nouveautés des dernières années</b> . . . . .                | »   | »  | 1 | 20 |
| variétés par couleurs séparées, au choix de l'amateur . . . . . | 60  | »  | » | 70 |
| variétés par couleurs séparées, à notre choix . . . . .         | 50  | »  | » | 60 |
| Collection de 6 variétés distinctes, à notre choix . . . . .    | fr. | 4  | » |    |
| — 12 — — — — —                                                  | —   | 8  | » |    |
| — 25 — — — — —                                                  | —   | 16 | » |    |
| — 50 — — — — —                                                  | —   | 30 | » |    |

|                                                 |   |   |   |    |
|-------------------------------------------------|---|---|---|----|
| <b>DAHLIAS simples nains nouveaux</b> . . . . . | » | » | 1 | 50 |
|-------------------------------------------------|---|---|---|----|

Les plantes de cette nouvelle race, qui n'atteignent que 0<sup>m</sup>50 à 0<sup>m</sup>60 de hauteur, se couvrent dès le commencement de l'été d'une quantité considérable de jolies fleurs portées sur un pédoncule raide sortant bien du feuillage.

|                                           |    |   |   |    |
|-------------------------------------------|----|---|---|----|
| (s) <b>DIELYTRA spectabilis</b> . . . . . | 30 | » | » | 35 |
|-------------------------------------------|----|---|---|----|

|                                                                 |    |   |   |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|---|---|----|
| (s) <b>DODECATHEON meadia</b> . Cyroselle de Virginie . . . . . | 35 | » | » | 40 |
| — blanc . . . . .                                               | 60 | » | » | 70 |

|                                                         |    |   |   |    |
|---------------------------------------------------------|----|---|---|----|
| (s) <b>EUCOMIS ponctué</b> . Eucomis punctata . . . . . | 50 | » | » | 60 |
|---------------------------------------------------------|----|---|---|----|


|                                                             |   |   |   |    |
|-------------------------------------------------------------|---|---|---|----|
| (s) <b>FUMETERRE bulbeuse</b> . Corydalis bulbosa . . . . . | 5 | » | » | 10 |
|-------------------------------------------------------------|---|---|---|----|

## GLAÏEULS

|                                                                                        |   |    |    |   |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|---|----|
| <b>Gandavensis</b> , hybrides mélange de semis, extra . . . . . le mille 100 » les dix | 1 | 50 | 11 | » | 20 |
| — var. hybrides en mélange de 1 <sup>er</sup> choix . . . . . — 70 » —                 | 1 | 40 | 8  | » | 15 |
| — hybrides blancs et fonds blancs en beau mélange . . . . .                            | 1 | 80 | 15 | » | 20 |
| — — roses et fonds roses en beau mélange . . . . .                                     | 1 | 80 | 15 | » | 20 |
| — — rouge vif et écarlates en beau mélange . . . . .                                   | 1 | 50 | 12 | » | 20 |
| — — rouge cerise et cramois . . . . .                                                  | 1 | 80 | 15 | » | 20 |
| — — fonds rouge amarante . . . . .                                                     | 1 | 80 | 15 | » | 20 |
| — — fonds saumoné et rose orangé . . . . .                                             | 1 | 80 | 15 | » | 20 |
| — — lilas et violets en beau mélange . . . . .                                         | 2 | 60 | 22 | » | 30 |
| — — jaunes et fonds jaunes en beau mélange . . . . .                                   | 2 | 60 | 22 | » | 30 |
| <b>Glaïeuls hybr.</b> à grandes macules, mélange de semis extra . . . . .              | 2 | 50 | 20 | » | 30 |

Variétés par noms. Voyez notre Prix courant de Glaïeuls qui sera envoyé franco sur demande.

|                                                                                              |    |   |   |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|
| (s) <b>GLOXINIAS de semis</b> , race Vallerand, piquetés et tigrés en beau mélange . . . . . | 36 | » | » | 40 |
| — — crassifolia dit gros type . . . . .                                                      | 36 | » | » | 40 |
| — — blanc pur . . . . .                                                                      | 40 | » | » | 50 |
| — — rouge vif « Roi des Rouges » . . . . .                                                   | 50 | » | » | 60 |
| — — fond rouge bordé de blanc . . . . .                                                      | 36 | » | » | 40 |
| — — fond violet bordé de blanc . . . . .                                                     | 36 | » | » | 40 |
| — — hybrides en splendide mélange de toutes couleurs . . . . .                               | 36 | » | » | 40 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | le cent. | la pièce |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                | fr. c.                    | fr. c.   | c.       |
| <b>GLOXINIAS</b> ( <i>suite</i> )                                                                                                                                                                                                                              |                           |          |          |
| de semis par couleur en 25 variétés à notre choix. . . . .                                                                                                                                                                                                     |                           | 50       | »   » 60 |
| — — Collection de 12 variétés . . . . .                                                                                                                                                                                                                        | fr. 6 50                  |          |          |
| — — — 6 — . . . . .                                                                                                                                                                                                                                            | — 3 50                    |          |          |
| de boutures par noms et couleurs, en 25 variétés de choix . . . . .                                                                                                                                                                                            |                           | 70       | »   » 80 |
| Collection de 12 var., à notre choix. . . . .                                                                                                                                                                                                                  | fr. 9 »                   |          |          |
| — 6 — . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                | — 4 60                    |          |          |
|  Les Gloxinias sont disponibles de Novembre en Avril en tubercules à l'état de repos. Après cette époque, nous les fournisrons en végétation tant que notre provision durera. |                           |          |          |
| (s) <b>GLYCINE</b> tubéreuse. <i>Glycine Apios. Apios tuberosa</i> . . . . .                                                                                                                                                                                   |                           | 25       | »   » 30 |
| (s) <b>HEMOROCALLIS</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                           |          |          |
| <i>flava</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                         |                           | 15       | »   » 20 |
| <i>fulva</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                         |                           | 16       | »   » 20 |
| — à fleur double . . . . .                                                                                                                                                                                                                                     |                           | 20       | »   » 25 |
| Belle plante qui est loin d'être aussi cultivée qu'elle le mérite.                                                                                                                                                                                             |                           |          |          |
| <b>disticha flore pleno</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                          |                           | 35       | »   » 40 |
| <b>Kwanso</b> double à feuille panachée. . . . .                                                                                                                                                                                                               |                           | »        | »   » 60 |
| <b>de Sibérie. H. Middendorffiana</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                |                           | 70       | »   » 80 |
| Jolie plante, remarquable par ses grandes fleurs jaune d'or, très ornementales et particulièrement propres à la confection des bouquets. Vivace, rustique, elle n'a besoin d'aucun abri en pleine terre.                                                       |                           |          |          |
| (s) <b>HOTEIA Japonica</b> (fortes touffes préparées pour la culture forcée) . . . . .                                                                                                                                                                         |                           | 20       | »   » 25 |
| Cette plante est une des plus recherchées pour les marchés aux fleurs et les fleuristes en boutique.                                                                                                                                                           |                           |          |          |
| — <b>compacta multiflora</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                         |                           | 50       | »   » 60 |
| <b>HYACINTHUS candicans. Galtonia candicans</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                      | 1 <sup>re</sup> grosseur  | 7        | »   » 10 |
| Belle plante nouvelle très ornementale, fleurit en Juillet-Août; sa hampe atteint plus d'un mètre de hauteur et porte de nombreuses fleurs blanc pur.                                                                                                          |                           |          |          |
| <b>IRIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |          |          |
| de Perse . . . . .                                                                                                                                                                                                                                             |                           | 10       | »   » 15 |
| Sibirica . . . . .                                                                                                                                                                                                                                             |                           | 18       | »   » 25 |
| Germanica. Iris des jardins, en beau mélange. . . . .                                                                                                                                                                                                          |                           | 8        | »   » 15 |
| — par noms, en 25 variétés. . . . .                                                                                                                                                                                                                            | (Épuisé)                  | »        | »   » »  |
| — par noms. Collection de 25 var. . . . .                                                                                                                                                                                                                      | fr. » »                   |          |          |
| — 12 — . . . . .                                                                                                                                                                                                                                               | — » »                     |          |          |
| — 6 — . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                | — » »                     |          |          |
| Kœmpferi en beau mélange. . . . .                                                                                                                                                                                                                              |                           | 16       | »   » 20 |
| de Suse ou Iris deuil. Iris Susiana . . . . .                                                                                                                                                                                                                  |                           | 55       | »   » 65 |
| foetidissima . . . . .                                                                                                                                                                                                                                         |                           | 35       | »   » 40 |
| nain. Iris pumila, 4 variétés. . . . .                                                                                                                                                                                                                         |                           | 20       | »   » 25 |
| reticulata. . . . .                                                                                                                                                                                                                                            |                           | 30       | »   » 35 |
| (s) <b>LILIUM auratum</b> , d'importation directe du Japon. . . . .                                                                                                                                                                                            | <i>bulbes extra gros.</i> | »        | »   1 80 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>très gros.</i>         | 110      | »   1 20 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>gros.</i>              | 80       | »   » 90 |
| — <b>rubro-vittatum. L. Parkmani</b> (gros bulbes) . . . . .                                                                                                                                                                                                   |                           | »        | »   3 50 |
| Magnifique variété très rare, fleurs très grandes, fond blanc pur, pointillées cramoisi, ayant au milieu de chaque division une large bande rouge foncé.                                                                                                       |                           |          |          |
| — <b>virginale</b> (gros bulbes) . . . . .                                                                                                                                                                                                                     |                           | »        | »   3 50 |
| Superbe variété également très rare; fleurs blanches, odorantes, très grandes et bien ouvertes avec une bande jaune pâle au centre de chaque division.                                                                                                         |                           |          |          |
| <b>Brownii</b> , bulbes forts . . . . .                                                                                                                                                                                                                        |                           | »        | »   3 »  |
| <b>Canadense</b> vel pyramidale ( <i>Superbum</i> du commerce) . . . . .                                                                                                                                                                                       |                           | 60       | »   » 70 |
| <b>cordifolium</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                   |                           | »        | »   1 50 |
| Fleurs en forme de tubes, évasées seulement dans leur moitié supérieure, à divisions arrondies à l'extrémité, les trois divisions inférieures largement maculées de violet brun.                                                                               |                           |          |          |
| <b>Elisabethæ. L. japonicum roseum</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                               |                           | »        | »   1 50 |
| Magnifique Lis à fleur assez grande, bien ouverte, d'un beau rose carminé, parfaitement unicolore. Odeur très suave.                                                                                                                                           |                           |          |          |
| <b>excelsum</b> vel testaceum. <b>L. Isabelle</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                    |                           | 110      | »   1 20 |
| <b>Hansonii</b> ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                                                                     |                           | »        | »   2 50 |
| Magnifique Lis d'introduction récente; fleurs nombreuses en grappe d'un beau jaune orange, pointillées de noir. Ce Lis est rustique et à floraison hâtive.                                                                                                     |                           |          |          |
| <b>Harrisii</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                      | <i>bulbes très gros</i>   | 80       | »   » 90 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>bulbes gros</i>        | 50       | »   » 60 |
| Magnifique Lis nouveau à fleurs grandes, blanc pur, odorantes, convenant particulièrement pour la culture forcée. Cette variété est très cultivée aux Etats-Unis pour le marché et pour la fleur coupée.                                                       |                           |          |          |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | le cent |    | la pièce |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----|----------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | fr. c.  |    | fr. c.   |      |
| <b>LILIUM (suite)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |         |    |          |      |
| <b>Humboldtii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | »       | »  | 1        | 50   |
| longiflorum. L. à longue fleur. Un des plus jolis et des plus rustiques.                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 30      | »  | »        | 35   |
| <b>monodelphum vel Colchicum vel Szowitzianum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 60      | »  | »        | 70   |
| pardalinum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 50      | »  | »        | 60   |
| parvum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | »       | »  | 1        | 50   |
| Pomponium. L. Martagon de Pompone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 35      | »  | »        | 40   |
| — luteum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 40      | »  | »        | 50   |
| <b>pulchellum.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | »       | »  | 1        | 20   |
| <b>Pyrenaicum (vraie)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 35      | »  | »        | 40   |
| speciosum (lancifolium) album                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 60      | »  | »        | 70   |
| — rubrum et roseum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 42      | »  | »        | 50   |
| — rubrum multiflorum. Un des Lis les plus beaux et des plus florifères.                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 50      | »  | »        | 60   |
| <b>tenuifolium.</b> Charmante petite plante, à feuille très fine et étroite.                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 50      | »  | »        | 60   |
| <b>Thunbergianum aurantiacum (L. elegans).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 60      | »  | »        | 70   |
| — flore pleno. Superbe Lis; très rare ( <i>Manque</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | »       | »  | »        | »    |
| — biligulatum. Variété naine très belle; excellente pour bordures                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 24      | »  | »        | 30   |
| <b>tigrinum. L. tigré</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 10      | »  | »        | 15   |
| — splendens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 15      | »  | »        | 20   |
| — flore pleno. Magnifique variété                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 15      | »  | »        | 20   |
| <b>venustum (Von Siebold)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 70      | »  | »        | 80   |
| (s) <b>MONTBRETIA Crocosmiflora</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 10      | »  | »        | 15   |
| Magnifique variété à belles et grandes fleurs d'un rouge orangé très vif, étagées pyramidale-<br>ment. La plante, qui est vivace, atteint un mètre d'élévation et fleurit depuis la fin de Juillet jusqu'aux gelées.<br>On peut la laisser en pleine terre, mais il sera bon de relever et diviser les bulbes tous les trois ans. |          |         |    |          |      |
| <b>Etna (Nouv.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | »       | »  | 1        | 20   |
| Fleurs grandes, bien ouvertes, revers des pétales rouge vermillon, intérieur orange vif un peu lavé de<br>rouge; variété très florifère.                                                                                                                                                                                          |          |         |    |          |      |
| <b>Etoile de feu.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 30      | »  | »        | 35   |
| Fleurs grandes, rouge sang à l'extérieur, vermillon à l'intérieur et centre jaune clair, teinte éclatante.                                                                                                                                                                                                                        |          |         |    |          |      |
| <b>Gerbe d'or.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 50      | »  | »        | 60   |
| Plante naine très florifère; fleurs d'un magnifique jaune d'or.                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |         |    |          |      |
| <b>Nankin (Nouv.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | »       | »  | 1        | 20   |
| Fleurs assez grandes, bien ouvertes, jaune d'ocre à l'intérieur, revers des pétales orange; très florifère.                                                                                                                                                                                                                       |          |         |    |          |      |
| <b>en mélange</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 10      | »  | »        | 15   |
| (s) <b>MORÉE de Chine. Pardanthus Sinensis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 60      | »  | »        | 70   |
| (s) <b>MUGUET de Mai. Convallaria majalis, paquets de 4 bourgeons</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 24      | »  | »        | 30   |
| Ces bourgeons, cultivés séparément et préparés pour la culture chauffée, donnent une floraison plus<br>belle et plus abondante que les touffes de 2 ans et plus.                                                                                                                                                                  |          |         |    |          |      |
| <b>à grandes fleurs (Fortin) (1 bourgeon)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 30      | »  | »        | 35   |
| Variété nouvelle à fleurs blanches bien plus grandes que celles du Muguet ordinaire; épi long et bien<br>fourré. Plante précieuse pour la culture forcée.                                                                                                                                                                         |          |         |    |          |      |
| (s) <b>NÆGELIA, mélange de très belles variétés</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 34      | »  | »        | 40   |
| <b>OXALIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |         |    |          |      |
| Deppel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 3       | »  | »        | 10   |
| tetraphylla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 3       | »  | »        | 10   |
| floribunda rosea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 15      | »  | »        | 20   |
| — alba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 15      | »  | »        | 20   |
| Ces 4 espèces forment de charmantes bordures et de jolies potées qui fleurissent depuis le mois de<br>juin jusqu'aux gelées; les planter au printemps.                                                                                                                                                                            |          |         |    |          |      |
| <b>PANCRATIUM d'Illyrie. P. Illyricum (très belle plante rustique)</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 60      | »  | »        | 70   |
| maritimum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | »       | »  | »        | »    |
| (s) <b>PHALANGÈRE à fleur de Lis. Phalangium liliago</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 40      | »  | »        | 50   |
| faux Lis à grande fleur. <i>Lis Saint-Bruno.</i> Phalangium liliastrium major                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 40      | »  | »        | 50   |
| <b>RENONCULES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |         |    |          |      |
| double, tr. beau mélange. Ranunculus Asiaticus                                                                                                                                                                                                                                                                                    | le mille | 18      | »  | les dix  | » 30 |
| — par noms, en 50 variétés de 1 <sup>er</sup> choix                                                                                                                                                                                                                                                                               | —        | 50      | »  | —        | » 70 |
| Collection de 25 var. à notre choix                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 1       | 60 |          |      |
| Collection de 12 var. à notre choix                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | »       | 80 |          |      |
| <b>semi-double (splendide mélange hors ligne).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | —        | 26      | »  | —        | » 50 |
| Race remarquable par sa grande vigueur, l'abondance et l'ampleur de ses fleurs, généralement doubles<br>et même pleines, de coloris excessivement jolis et variés. Très recommandable.                                                                                                                                            |          |         |    |          |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | le cent |     | la pièce |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----|----------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | fr. c.  | fr. | c.       | c.     |
| <b>RENONCULES (suite)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |         |     |          |        |
| pivoine rouge. <i>Ranunculus Africanus</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                    | le mille | 18      | »   | les dix  | » 30   |
| — jaune dite séraphique (superbe jaune jonquille) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                             | —        | 22      | »   | —        | » 40   |
| — souci doré . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —        | 30      | »   | —        | » 50   |
| — turban doré . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —        | 40      | »   | —        | » 60   |
| — turban noir (rouge vermillon foncé) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —        | 26      | »   | —        | » 50   |
| — turban noir (vrai) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —        | 32      | »   | —        | » 50   |
| — turban blanc (Hercule), très belle, blanc pur . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                               | —        | 150     | »   | 4        | » 16   |
| — turban carmin . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —        | 50      | »   | —        | » 70   |
| — turban grandiflora (magnifique) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —        | 26      | »   | —        | » 50   |
| — Prince Galitzin . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —        | 40      | »   | —        | » 60   |
| — merveilleuse, très jolie variété . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —        | 24      | »   | —        | » 50   |
| — en mélange . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —        | 26      | »   | —        | » 50   |
| (s) <b>SCHIZOSTYLIS coccinea</b> . Fleurs en épi, d'une belle couleur écarlate. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 8       | »   | »        | » 15   |
| <b>(s) TIGRIDIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |         |     |          |        |
| grande fleur. <i>Tigrida Pavonia</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 6       | »   | »        | » 10   |
| à fleur blanche (Nouv.) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | le mille | 55      | »   |          | » 7    |
| Variété nouvelle très remarquable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |         |     |          |        |
| <b>grandiflora lilacea (Nouv.)</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 20      | »   | »        | » 25   |
| Fleurs grandes, violet foncé sur fonds plus clair, avec ponctuation au centre des pétales. Superbe variété nouvelle.                                                                                                                                                                                                                    |          |         |     |          |        |
| <i>speciosa</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 7       | »   | »        | » 10   |
| <i>conchiflora grandiflora</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 7       | »   | »        | » 10   |
| <i>Wheelerii</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 7       | »   | »        | » 10   |
| en mélange . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | le mille | 50      | »   |          | » 6    |
| (s) <b>TRITOMA Uvaria grandiflora</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 40      | »   | »        | » 50   |
| — — touffes très fortes . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | »       | »   | »        | » 1 20 |
| Une des plus belles plantes, aussi bien pour pleine terre que pour poteries; grands et nombreux épis couleur de feu et de très longue durée.                                                                                                                                                                                            |          |         |     |          |        |
| <b>Mac Owani</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 50      | »   | »        | » 60   |
| Très jolie variété, ne dépassant pas 75 à 80 cent. de hauteur; fleurs rouge nuancé orange, formant un épi superbe; feuilles étroites, retombantes.                                                                                                                                                                                      |          |         |     |          |        |
| <b>nobilis</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 90      | »   | »        | » 1    |
| Plante très vigoureuse, à feuillage large et long; hampe atteignant 1 <sup>m</sup> 75 à 2 mètres, très forte, épi bien fourni, très allongé, de couleur rouge corail passant à l'orange. Variété supérieure au Tritoma grandiflora. Plante à grand effet pour isoler sur pelouses.                                                      |          |         |     |          |        |
| <b>Corallina</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 70      | »   | »        | » 80   |
| Plante naine très hâtive atteignant 0 <sup>m</sup> 70 de hauteur, feuillage fin et court, hampe de 0 <sup>m</sup> 75 à 1 mètre, épis moyens, nombreux, couleur écarlate. Par la précocité de sa floraison, sa taille naine, cette variété est des plus recommandables pour plates-bandes et massifs, ainsi que pour groupes sur gazons. |          |         |     |          |        |
| Ces plantes magnifiques peuvent être cultivées en pots ou en pleine terre, où elles passent l'hiver sans autre abri qu'une légère couverture de feuilles.                                                                                                                                                                               |          |         |     |          |        |
| <b>TROPÆOLUM (Capucine)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |         |     |          |        |
| <i>pentaphyllum</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 80      | »   | »        | » 90   |
| <i>tricolor grandiflorum</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 35      | »   | »        | » 40   |
| <i>tuberosum</i> (très joli et curieux tubercule) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 10      | »   | »        | » 15   |
| <b>TUBÉREUSE double (Très beaux bulbes choisis)</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                           | le mille | 90      | »   |          | » 10   |
| — <b>La Perle</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —        | 120     | »   |          | » 14   |
| Variété supérieure à la T. double ordinaire, à tige moins haute, mais à végétation plus vigoureuse. Epi de fleurs bien fourni.                                                                                                                                                                                                          |          |         |     |          |        |
| (s) <b>TYDÆA mélange de très belles variétés</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 40      | »   | »        | » 50   |

## CHRYSANTHÈMES VIVACES

A partir du 1<sup>er</sup> Mai, nous serons en mesure de fournir un choix des plus belles et des meilleures variétés. Le catalogue sera envoyé sur demande.

## FLEURS D'IMMORTELE

(HELICHRYSUM *vel* GNAPHALIUM ORIENTALE)

en bottes, pour bouquets et couronnes.

*Le prix du cent ne sera appliqué qu'aux demandes d'au moins 2<sup>5</sup> bottes de la même couleur.*

|                                  | le cent | la botte |                        | le cent | la botte |
|----------------------------------|---------|----------|------------------------|---------|----------|
|                                  | fr. c.  | fr. c.   |                        | fr. c.  | fr. c.   |
| Blanche. . . . .                 | 95 »    | 1 05     | Rose bengale . . . . . | 95 »    | 1 05     |
| Bleue. . . . .                   | 95 »    | 1 05     | Rose saumon . . . . .  | 95 »    | 1 05     |
| Cerise. . . . .                  | 95 »    | 1 05     | Rouge-orange . . . . . | 90 »    | 1 »      |
| Cramoisie. . . . .               | 95 »    | 1 05     | Rouge sultan . . . . . | 95 »    | 1 05     |
| Jaune naturel. . . . .           | 85 »    | » 90     | Solférino. . . . .     | 95 »    | 1 05     |
| Jaune moucheté de rouge. . . . . | 90 »    | 1 »      | Verte. . . . .         | 90 »    | 1 »      |
| Lilas . . . . .                  | 95 »    | 1 05     | Violette. . . . .      | 95 »    | 1 05     |
| Noire. . . . .                   | 90 »    | 1 »      |                        |         |          |

## FLEURS D'IMMORTELE A BRACTÉES

(HELICHRYSUM BRACTEATUM)

|                                                                             |            |                        |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|
| <i>Teintes</i> : bleue, bouton d'or, orange, rouge-sultan, violet . . . . . | Kil. 8 » ; | par boîte de 200 gram. | fr. c. 1 90 |
| Blanche et couleurs naturelles, en mélange. . . . .                         | Kil. 6 » ; | —                      | 1 50        |

## FLEURS DE XERANTHEMUM (IMMORTELE DE BELLEVILLE)

1<sup>er</sup> choix extra, la botte 1 fr. 40.

## FLEURS DU CAP (HELICHRYSUM VESTITUM)

*pour bouquets et couronnes.*

Nous ne pouvons fournir moins de 100 grammes par chaque variété.

|                                                                      |             |                        |      |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------|
| Blanc naturel . . . . .                                              | Kil. 13 » ; | par boîte de 100 gram. | 1 50 |
| Bleu, cerise, cramoisi, lilas, orange, rose, saumon, violet. . . . . | Kil. 18 » ; | —                      | 2 10 |

## COURONNES MORTUAIRES

En fleurs d'IMMORTELE jaune *sans inscription ni devise.*

|                                               | fr. c. |                                               | fr. c. |
|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|
| Large d'environ 19 cent. de diamètre. . . . . | » 70   | Large d'environ 32 cent. de diamètre. . . . . | 2 15   |
| — 21 — — — — —                                | » 80   | — 35 — — — — —                                | 2 55   |
| — 23 — — — — —                                | » 95   | — 39 — — — — —                                | 3 30   |
| — 26 — — — — —                                | 1 20   | — 42 — — — — —                                | 3 95   |
| — 28 — — — — —                                | 1 55   | — 45 — — — — —                                | 4 75   |
| — 30 — — — — —                                | 1 85   | — 48 — — — — —                                | 5 70   |

En fleurs d'IMMORTELE jaune, *en touffes.*

|                                               | fr. c. |                                               | fr. c. |
|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|
| Large d'environ 24 cent. de diamètre. . . . . | 1 35   | Large d'environ 40 cent. de diamètre. . . . . | 4 30   |
| — 27 — — — — —                                | 1 80   | — 42 — — — — —                                | 4 80   |
| — 30 — — — — —                                | 2 15   | — 45 — — — — —                                | 5 40   |
| — 32 — — — — —                                | 2 85   | — 48 — — — — —                                | 6 »    |
| — 35 — — — — —                                | 3 40   | — 52 — — — — —                                | 6 75   |
| — 38 — — — — —                                | 3 85   | — 55 — — — — —                                | 8 50   |

**Nota.** — Nous ne mentionnons sur cette liste que les couronnes de dimensions ordinaires, mais nous pouvons, sur demande en fournir de plus grandes à des prix proportionnels.

Les couronnes en fleurs d'Immortelle d'autres couleurs que le jaune ne se font que **sur commande**, on devra donc nous laisser le temps nécessaire pour leur fabrication; elles sont toujours d'un **prix plus élevé**. Il en est de même des couronnes avec inscriptions; ces inscriptions devront nous être indiquées **très lisiblement**.



## COURONNES MORTUAIRES EN IMMORTELLE A BRACTÉES

(Violettes ou de couleurs assorties).

|                                               | fr. c. |                                               | fr. c. |
|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|
| Large d'environ 22 cent. de diamètre. . . . . | 1 40   | Large d'environ 37 cent. de diamètre. . . . . | 5 15   |
| — 25 — — — — —                                | 2 10   | — 40 — — — — —                                | 6 30   |
| — 27 — — — — —                                | 2 80   | — 44 — — — — —                                | 7 70   |
| — 29 — — — — —                                | 3 50   | — 48 — — — — —                                | 8 75   |
| — 32 — — — — —                                | 3 85   | — 52 — — — — —                                | 9 80   |
| — 34 — — — — —                                | 4 20   | — 60 — — — — —                                | 12 60  |

## COURONNES MORTUAIRES EN FLEURS DU CAP

(Blanches ou de couleurs assorties).

|                                                    | fr. c. |                                                     | fr. c. |
|----------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|--------|
| N° 4 large d'environ 30 cent. de diamètre. . . . . | 6 80   | N° 10 large d'environ 47 cent. de diamètre. . . . . | 20 »   |
| — 6 — — — — —                                      | 9 60   | — 12 — — — — —                                      | 27 »   |
| — 8 — — — — —                                      | 14 50  |                                                     |        |

## COURONNES MORTUAIRES DE FANTAISIE


|                                                                                                                                                                                      | fr. c.         | fr. c. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| <b>En perles</b> , suivant grandeur et modèle . . . . .                                                                                                                              | de 2 50 à 50 » |        |
| <b>En métal (Zinc)</b> , feuillage vert, blanc, noir, noir et acier, avec <b>fleurs en porcelaine</b> : pensées, roses, lilas, aubépines, camélias, reines-marguerites, etc. . . . . | de 2 50 à 50 » |        |

## COURONNES MORTUAIRES A RESSORT

**En Fleurs du Cap** de couleurs assorties (blanches, bleu de ciel, bouton d'or, roses, violettes) diversement combinées, avec élégante garniture de feuillage et de graminées. Nous suivrons, autant qu'il nous sera possible, les indications de l'acheteur dans la composition des assortiments.

|                                | Boîte<br>de 12 cour. | Boîte<br>de 6 cour. |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| N° 1 diamètre 27 cent. . . . . | 32 »                 | 16 50               |
| — 2 — — — — —                  | 39 »                 | 20 »                |
| — 3 — — — — —                  | 47 »                 | 24 »                |

Nous ne pouvons fournir que par boîtes de 6 ou 12 couronnes.

 Nous recommandons tout spécialement cette nouvelle forme de couronne, en raison des facilités qu'elle présente pour l'emballage et l'expédition, et aussi du peu de place qu'elle occupe en magasin.

## CROIX

|                                                                                                                                                          |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>En fleurs d'Immortelle</b> jaune, en touffes, suivant grandeur . . . . .                                                                              | de 2 50 à 6 »  |
| <b>En fleurs du Cap</b> , suivant grandeur . . . . .                                                                                                     | de 3 50 à 20 » |
| <b>En métal (Zinc)</b> , feuillage vert, blanc, noir, noir et acier, avec garniture de <b>fleurs en porcelaine</b> variées, de toutes grandeurs. . . . . | de 2 50 à 50 » |

## LETTRES POUR INSCRIPTIONS

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| <b>En métal noir</b> , assorties . . . . .   | le cent 2 25 |
| <b>En métal nickelé</b> , assorties. . . . . | — 15 »       |

Indiquer les lettres que l'on désire et la quantité de chacune.

## PLUMES DE PAMPAS

(Gynerium argenteum)

|                                                                                        |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Panaches forts ( <i>naturels</i> ), très fins, de 70 à 81 centimètres de long. . . . . | les dix 6 » ; la pièce » 65 |
| — — <i>teints</i> en rose, solferino, vert, jaune, orange ou bleu . . . . .            | — 9 » ; — 1 »               |
| — extra ( <i>naturels</i> ), magnifiques, de 81 centimètres à 1 mètre de long. . . . . | — 7 » ; — » 75              |
| — — <i>teints</i> en rose, solferino, vert, jaune, orange ou bleu . . . . .            | — 10 » ; — 1 20             |

Ces superbes panaches, brillants et soyeux, sont très gracieux et de longue durée; disposés en vases ils conviennent admirablement pour l'ornement des cheminées de salon, etc.

## GRAMINÉES POUR BOUQUETS

*Nous ne fournirons pas moins de 30 grammes par chaque couleur séparée.*

|                                                             |      | fr. c. |           | fr. c. |          | fr. c. |
|-------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|--------|----------|--------|
| <b>Agrostis Algeriensis, naturel</b> . . . . .              | kil. | 10 »;  | 100 gram. | 1 20;  | 30 gram. | » 30   |
| — <i>teint en bleu, carmin, rose, vert</i> . . . . .        | —    | 16 »;  | —         | 2 »;   | —        | » 75   |
| — <i>teint en blanc (1<sup>er</sup> choix)</i> . . . . .    | —    | 30 »;  | —         | 3 50;  | —        | 1 30   |
| <b>nebulosa, naturel</b> . . . . .                          | —    | 10 »;  | —         | 1 20;  | —        | » 30   |
| — <i>teint en bleu, carmin, rose, vert</i> . . . . .        | —    | 16 »;  | —         | 2 »;   | —        | » 75   |
| <b>putchella, naturel</b> . . . . .                         | —    | 10 »;  | —         | 1 20;  | —        | » 30   |
| — <i>teint en bleu, carmin, rose, vert</i> . . . . .        | —    | 16 »;  | —         | 2 »;   | —        | » 75   |
| <b>Briza maxima, naturel</b> . . . . .                      | —    | 6 »;   | —         | » 80;  | —        | » 35   |
| — <i>teint en bleu, carmin, jaune, rose, vert</i> . . . . . | —    | 13 »;  | —         | 1 60;  | —        | » 60   |
| <b>media, naturel</b> . . . . .                             | —    | 5 »;   | —         | » 70;  | —        | » 30   |
| — <i>teint en bleu, carmin, rose, jaune, vert</i> . . . . . | —    | 12 »;  | —         | 1 50;  | —        | » 60   |
| <b>Bromus briziformis, naturel</b> . . . . .                | —    | 5 »;   | —         | » 70;  | —        | » 30   |
| — <i>teint en bleu, carmin, jaune, rose, vert</i> . . . . . | —    | 12 »;  | —         | 1 50;  | —        | » 60   |
| <b>macrostachys, naturel</b> . . . . .                      | —    | 5 »;   | —         | » 70;  | —        | » 30   |
| — <i>teint en bleu, carmin, jaune, rose, vert</i> . . . . . | —    | 12 »;  | —         | 1 50;  | —        | » 60   |
| <b>Lagurus ovatus, naturel</b> . . . . .                    | —    | 6 50;  | —         | » 80;  | —        | » 35   |
| — <i>teint en bleu, carmin, jaune, rose, vert</i> . . . . . | —    | 13 »;  | —         | 1 60;  | —        | » 60   |
| <b>Stipa pennata, naturel</b> . . . . .                     | —    | 10 »;  | —         | 1 20;  | —        | » 30   |
| — <i>teint en bleu, carmin, jaune, rose, vert</i> . . . . . | —    | 16 »;  | —         | 2 »;   | —        | » 75   |
| <b>Statice incana, naturel</b> . . . . .                    | kil. | 4 50;  | 100 gram. | » 60;  | 30 gram. | » »    |

|                                                                                                                      |                     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| <b>BOUQUETS</b> composés de graminées sèches, naturelles et teintes, et de fleurs des champs artificielles . . . . . | 1 50, 2 », 3 », 4 » | et 5 »      |
| <b>Jonc d'Espagne</b> (pour monter les bouquets) . . . . .                                                           | 10 kilog. 5 »;      | kilog. » 60 |

## MOUSSE

|                                              |                                          |       |          |      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------|----------|------|
| naturelle . . . . .                          | les 100 bottes (pour 25 bottes au moins) | 15 »; | la botte | » 20 |
| teinte en vert foncé . . . . .               | —                                        | 22 »; | —        | » 25 |
| — en vert pâle (couleur naturelle) . . . . . | —                                        | 22 »; | —        | » 25 |
| — en jaune havane, marron, noir . . . . .    | —                                        | —     | —        | » 60 |
| — en rouge . . . . .                         | —                                        | —     | —        | » 70 |

## ÉTIQUETTES COUVREUX

Blanches, inaltérables, légères et incassables, pouvant recevoir l'écriture en noir (encre spéciale ou encre de Chine). Voir le dessin des modèles sur notre CATALOGUE GÉNÉRAL de détail.

*Nous ne fournirons pas moins de 50 étiquettes par chaque grandeur.*

## MODÈLE RECTANGULAIRE FESTONNÉ :

(Les grandeurs sont indiquées en millimètres.)

|                        |                                                            |                                                            |                                                            |                                                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Dimensions :           | N <sup>o</sup> 2 $\frac{30 \text{ sur } 40}{4 \text{ 40}}$ | N <sup>o</sup> 3 $\frac{38 \text{ sur } 50}{5 \text{ 60}}$ | N <sup>o</sup> 4 $\frac{44 \text{ sur } 62}{6 \text{ 80}}$ | N <sup>o</sup> 5 $\frac{50 \text{ sur } 70}{8 \text{ »}}$ |
| Prix : le cent Fr. . . |                                                            |                                                            |                                                            |                                                           |

## MODÈLE RECTANGULAIRE COINS COUPÉS :

|                        |                                                            |                                                             |                                                             |                                                             |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Dimensions :           | N <sup>o</sup> 12 $\frac{25 \text{ sur } 35}{4 \text{ »}}$ | N <sup>o</sup> 13 $\frac{32 \text{ sur } 45}{4 \text{ 80}}$ | N <sup>o</sup> 14 $\frac{38 \text{ sur } 54}{5 \text{ 60}}$ | N <sup>o</sup> 15 $\frac{45 \text{ sur } 65}{6 \text{ 80}}$ | N <sup>o</sup> 16 $\frac{52 \text{ sur } 75}{8 \text{ »}}$ |
| Prix : le cent Fr. . . |                                                            |                                                             |                                                             |                                                             |                                                            |

## MODÈLE RECTANGULAIRE ALLONGÉ :

|                        |                                                             |                                                            |                                                             |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Dimensions :           | N <sup>o</sup> 21 $\frac{15 \text{ sur } 57}{3 \text{ 60}}$ | N <sup>o</sup> 22 $\frac{18 \text{ sur } 66}{4 \text{ »}}$ | N <sup>o</sup> 23 $\frac{22 \text{ sur } 75}{4 \text{ 80}}$ | N <sup>o</sup> 24 $\frac{26 \text{ sur } 85}{5 \text{ 60}}$ |
| Prix : le cent Fr. . . |                                                             |                                                            |                                                             |                                                             |

|                                                                                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>ENCRE INALTÉRABLE SPÉCIALE</b> pour les inscriptions sur ÉTIQUETTES COUVREUX, Le flacon petit modèle | 1 » |
| — grand modèle                                                                                          | 2 » |

## PAPIERS-DENTELLES POUR BOUQUETS

**Ronds, papier fort, grandeur en pouces, dentelle comprise :**

|                   | 8 p. | 9 p. | 10 p. | 12 p. | 14 p. | 16 p. | 18 p. | 20 p. | 22 p. | 24 p. |
|-------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| La douzaine Fr. » | 35   | 55   | 65    | 85    | 1 15  | 1 50  | 1 90  | 2 10  | 2 35  | 2 65  |

**Carte gommée, grandeur en pouces, dentelle comprise :**

|                   | 8 p. | 9 p. | 10 p. | 12 p. | 14 p. | 16 p. | 18 p. | 20 p. | 22 p. | 24 p. |
|-------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| La douzaine Fr. » | 60   | 80   | 1 15  | 1 40  | 1 95  | 2 45  | 2 65  | 3 15  | 3 70  | 4 60  |

(Nous ne fournirons pas moins d'une douzaine par chaque grandeur.)

**Cornets-dentelles, grandeur en centimètres, dentelle non comprise :**

|                | 5 c/m | 6 c/m | 9 c/m | 10 c/m | 12 c/m | 13 c/m | 15 c/m | 17 c/m | 18 c/m | 21 c/m | 24 c/m |
|----------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| La douz. Fr. » | 60    | 75    | 1 15  | 1 40   | 1 55   | 1 80   | 2 30   | 2 75   | 3 30   | 4 50   | 5 40   |

**Poignées, en papier fort pour les cornets ci-dessus.**

|                           | Petites | Moyennes | Grandes |
|---------------------------|---------|----------|---------|
| La douzaine . . . . . Fr. | » 90    | 1 15     | 1 45    |

**Cornets de fantaisie, avec poignées, grandeur en centimètres, dentelle non comprise :**

|                                                                                      |                   |        |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------|----------|
| Rond carton moiré et dentelle de Saxe . . . . .                                      | N <sup>o</sup> 1  | 15 c/m | la pièce | Fr. 1 40 |
| — — et dentelle orientale . . . . .                                                  | N <sup>o</sup> 5  | 15 »   | —        | » 1 80   |
| — — dentelle et ruban, poignée fixée au cornet. . . . .                              | N <sup>o</sup> 7  | 10 »   | —        | » 1 80   |
| — — — — —                                                                            | N <sup>o</sup> 8  | 12 »   | —        | » 2 40   |
| — satin broché, longue dentelle tombante forme mouchoir . . . . .                    | N <sup>o</sup> 9  | 15 »   | —        | » 3 »    |
| — — uni et dentelle de Saxe . . . . .                                                | N <sup>o</sup> 13 | 15 »   | —        | » 1 60   |
| — — broché, longue dentelle tombante forme mouchoir. . . . .                         | N <sup>o</sup> 17 | 15 »   | —        | » 2 90   |
| — — uni avec passementerie et dentelle orientale . . . . .                           | N <sup>o</sup> 21 | 15 »   | —        | » 2 90   |
| — — plissé, longue dentelle tombante forme mouchoir . . . . .                        | N <sup>o</sup> 25 | 15 »   | —        | » 4 20   |
| Etoilé, carton moiré et dentelle de Saxe . . . . .                                   | N <sup>o</sup> 29 | 15 »   | —        | » 1 20   |
| — satin uni, passementerie et dentelle de Saxe. . . . .                              | N <sup>o</sup> 33 | 15 »   | —        | » 2 10   |
| — — plissé . . . . .                                                                 | N <sup>o</sup> 37 | 15 »   | —        | » 2 70   |
| — — — dentelle et gland coquillé, poignée fixée au cornet. . . . .                   | N <sup>o</sup> 38 | 12 »   | —        | » 7 20   |
| — — — ruban et gland coquillé, poignée fixée au cornet. . . . .                      | N <sup>o</sup> 39 | 8 »    | —        | » 8 40   |
| Tulipe satin uni et dentelle de Saxe . . . . .                                       | N <sup>o</sup> 41 | 15 »   | —        | » 2 40   |
| — carton moiré et dentelle orientale . . . . .                                       | N <sup>o</sup> 45 | 12 »   | —        | » 1 80   |
| — satin uni, dentelle orientale et flot de ruban. . . . .                            | N <sup>o</sup> 49 | 15 »   | —        | » 4 70   |
| — — dentelle et ruban, poignée fixée au cornet . . . . .                             | N <sup>o</sup> 50 | 9 »    | —        | » 6 30   |
| — — crème uni, dentelle point d'Alençon, nœud et flot de ruban riche. . . . .        | N <sup>o</sup> 53 | 12 »   | —        | » 10 »   |
| Danseuse tulle soie, ruban et gland, poignée fixée au cornet. . . . .                | N <sup>o</sup> 57 | 9 »    | —        | » 6 60   |
| — — dentelle riche crème, ruban et gland coquillé, poignée fixée au cornet . . . . . | N <sup>o</sup> 61 | 8 »    | —        | » 9 60   |
| As satin, dentelle, ruban et gland, poignée fixée au cornet . . . . .                | N <sup>o</sup> 65 | 8 »    | —        | » 4 40   |
| — — uni, dentelle, ruban et gland coquillé, poignée fixée au cornet. . . . .         | N <sup>o</sup> 69 | 8 »    | —        | » 8 40   |
| Écran moiré, dentelle espagnole et ruban, poignée fixée au cornet . . . . .          | N <sup>o</sup> 73 | 8 »    | —        | » 2 10   |
| — satin plissé, dentelle, ruban et gland coquillé, poignée fixée au cornet . . . . . | N <sup>o</sup> 77 | 8 »    | —        | » 8 40   |

**NOTA.** — Nous ferons une diminution de 5 % sur les prix des Cornets fantaisie pour toute demande de 6 au moins d'une même sorte.

## RAPHIA

### NATTES OU FIBRES DU JAPON

(Pour liens, ligatures, attaches, moussages et emballages de plantes, etc.)

Le paquet de 1 kil., 1 90; le paquet de 10 kil., 18 »; 100 kil., 170 ».

(Nous ne fournirons pas de fractions de kilogram.)


La *Fibre du Raphia* (*Raphia Ruffia* vel *Sagrus Ruffia*) est très longue, très légère, d'une solidité et d'une souplesse remarquables, très durable et se subdivisant en fils très minces sans rien perdre de toutes ses qualités; c'est en même temps le plus économique et le meilleur de tous les liens connus et employés jusqu'à ce jour en horticulture; elle s'emploie aussi bien sèche que mouillée.

Pour rendre le Raphia plus résistant aux influences de l'humidité, il convient de le faire tremper pendant 36 heures dans une solution de 100 grammes de sulfate de cuivre (couperose bleue) par hectolitre d'eau et de le sécher ensuite à l'air.




## COUTELLERIE, OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE

|                                                                                                                       | fr. | c. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| CISAILLES pour haies, 1 <sup>re</sup> qualité, de 36, 40 et 45 centimètres, suivant grandeur, 8 », 40 » et 41 »       |     |    |
| CISEAUX CUEILLE-FLEURS. . . . .                                                                                       | 4   | 50 |
| ÉCHENILLOIRS . . . . . petits, 3 50; — moyens, 4 »; — grands, 4 50                                                    |     |    |
| ENGRAIS JEANNEL . . . . . Boîte (pour 250 litres d'eau) 3 25; Boîte (pour 75 litres d'eau) 1 25                       |     |    |
| ÉTIQUETTES, en bois peint, avec fil de fer, pour arbres et arbustes . . . le mille 6 »; le cent » 80                  |     |    |
| en zinc mince, avec fil de fer, pour rosiers. . . . . — 14 »; — 1 60                                                  |     |    |
| — fort, avec fil de fer, pour arbres et arbustes . . . . . — 16 »; — 1 90                                             |     |    |
| — — 0 <sup>m</sup> 07 X 0 <sup>m</sup> 04 avec fronton et fil de fer . . . . . — 35 »; — 4 »                          |     |    |
| petites étiquettes en zinc fort, pour arbustes, avec N <sup>os</sup> gravés de 1 à 100 . . . la série indivisible 2 » |     |    |
| à ficher, en bois peint . . . . . N <sup>o</sup> 0 (longueur 10 c.) le mille 4 50; le cent » 60                       |     |    |
| — — — — — N <sup>o</sup> 1 ( — 13 c.) — 5 »; — » 70                                                                   |     |    |
| — — — — — N <sup>o</sup> 2 ( — 16 c.) — 6 50; — » 85                                                                  |     |    |
| — — — — — N <sup>o</sup> 3 ( — 20 c.) — 7 »; — » 90                                                                   |     |    |
| — — — — — N <sup>o</sup> 4 ( — 24 c.) — 9 »; — 1 10                                                                   |     |    |
| — en zinc mat . . . . . ( — 9 c.) — 15 »; — 1 70                                                                      |     |    |
| — — fort, mat. . . . . ( — 13 c.) — 23 »; — 2 50                                                                      |     |    |
| — — fort, mat. . . . . ( — 15 c.) — 26 »; — 2 80                                                                      |     |    |
| Pour écrire sur le zinc : Crayons, la pièce » 20. — Encre, le flacon » 50.                                            |     |    |
| GREFFOIRS, manche corne de cerf ou buffle, intérieur garni. . . . .                                                   | 2   | 75 |
| manche ivoire ( <i>genre anglais</i> ). . . . .                                                                       | 3   | »  |
| MASTIC ( <i>L'homme-Lefort</i> ) pour greffer à froid. La Boîte (cont. env. 100 gr.) » 45.                            |     |    |
| la Boîte (env. 250 gr.) » 90; — la Boîte (env. 600 gr.) 1 85; 2 kilog. 4 »                                            |     |    |
| POMPES-SERINGUES, en cuivre, pour plantes de serres.                                                                  |     |    |
| N <sup>o</sup> 1 (diam. 4 c.) 8 »; — N <sup>o</sup> 2 (diam. 5 c.) 9 »; — N <sup>o</sup> 3 (diam. 6 c.) 10 »          |     |    |
| SACS A RAISIN, en crin. . . petits, le cent 20 »; — moyens, le cent 25 »; — grands, le cent 30 »                      |     |    |
| en canevas (fermer en caoutchouc). petits, le cent 6 »; moyens, le cent 7 »; — grands, le cent 8 50                   |     |    |
| SCIES à main, manche buis, fermant. . . . . petites, 4 »; — grandes, 5 »                                              |     |    |
| — manche corne de cerf. . . . .                                                                                       | 7   | »  |
| SÉCATEURS                                                                                                             |     |    |




Sécateur Aubert.

| Dimensions.   | Prix. |
|---------------|-------|
| 19 c. . . . . | 6 »   |
| 22 c. . . . . | 7 »   |

Sécateur Febvre ou Pradines.  
(Système Vigier.)

| Dimensions.        | Prix. |
|--------------------|-------|
| 17 à 18 c. . . . . | 7 »   |
| 18 à 19 c. . . . . |       |
| 19 à 20 c. . . . . |       |



Sécateur Saladin.

| Dimensions.        | Prix. |
|--------------------|-------|
| 17 à 18 c. . . . . | 8 »   |
| 18 à 19 c. . . . . |       |
| 19 à 21 c. . . . . |       |

|                                                      |                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| SERPENTES, manche buis . . . . .                     | petites, 1 50; — grandes, 1 75 |
| manche corne de cerf, non garni. . . . .             | 5 »                            |
| manche buffle, intérieur garni, sans culot . . . . . | 5 »                            |


|                                                                                                  | fr. | c. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| SERPETTES manche corne de cerf ou buffle, intérieur garni, avec culot . . . . .                  | 7   | »  |
| avec scie, manche buffle, intérieur garni . . . . .                                              | 8   | »  |
| dites Jardinières, manche corne de cerf ou buffle . . . . .                                      | 10  | »  |
| SOUFFLETS pour la vigne, système <i>Lavergne</i> . . . . . grandeur N° 1, 2 50; — grandeur N° 2, | 3   | »  |
| Injecteurs, système <i>Pillon</i> (Pulvi-soufflet) . . . . .                                     | 5   | »  |
| fumigateurs, pour brûler le tabac dans les serres . . . . .                                      | 10  | »  |

Nous nous mettons à la disposition de nos correspondants pour leur procurer également les **Outils et accessoires de jardinage** qui ne sont pas compris dans la liste ci-dessus.

## CLICHÉS GALVANO-CUIVRE

Par Clichés, on entend des empreintes en plomb d'imprimerie galvanisé cuivre, prises sur des gravures sur bois, etc., telles que celles qui servent à illustrer nos Catalogues; ces Clichés peuvent être utilisés pour représenter ces mêmes gravures dans d'autres Catalogues, etc.


Nous offrons à nos clients les Clichés des figures qui ont paru dans nos Ouvrages et dans nos Catalogues, à la **condition expresse** que ces Clichés ne serviront qu'à **leur propre usage** et qu'ils ne pourront les faire reproduire (clicher), par quelque procédé que ce soit, les revendre ni les prêter, sous peine d'une **indemnité de deux cents francs par cliché et par chaque reproduction ou cession**.

Afin de faciliter à nos clients l'observation de cet engagement, et pour donner à nos Clichés une marque spéciale qui les distingue à première vue des autres, nous pratiquons une rainure dans deux des côtés latéraux de chaque bois; les deux autres côtés portent l'empreinte particulière , qui se trouve également reproduite au coin de chaque figure.


Nous nous réservons le droit de refuser la vente de Clichés chaque fois que nous le jugerons convenable, comme aussi de n'exécuter aucune demande si elle ne contient pas l'énonciation et l'acceptation explicites des conditions ci-dessus.

Une feuille spéciale d'engagement qui devra nous être au préalable retournée signée pour acceptation, sera envoyée sur demande.

**BAISSE DE PRIX.** — Le prix de nos Clichés a été **considérablement réduit**; il n'est plus que de 2 francs pour ceux mesurant 20 centimètres carrés ou moins; au-dessus de cette dimension, le prix varie de 10 à 15 centimes par centimètre carré.

 Un certain nombre de nos principales illustrations étant de dimensions un peu grandes pour entrer dans les Catalogues ou publications de petit format, nous en avons fait graver des **réductions** à une petite échelle, qui sont d'un emploi très facile en même temps que d'un prix tout à fait modéré.

Le Catalogue spécial de nos Clichés sera envoyé *franco* sur demande; mais, comme il n'indique que les prix et les dimensions, on pourra consulter, pour faire son choix, nos divers Ouvrages et Catalogues, ainsi que notre **Album de Clichés** (*Deuxième édition*), qui est en vente au prix de **Fr. 7 50**, port en plus (*Voy.* page 112).

 Comme nous n'avons souvent de certains Clichés que 2 ou 3 exemplaires à l'avance, il est nécessaire qu'on nous fasse parvenir la liste de ceux que l'on désire quelques jours avant l'époque à laquelle on en a besoin.

## TABLEAUX-AFFICHES

Nous avons réuni en plusieurs **Tableaux** un certain nombre des *principales Figures de LÉGUMES — FRUITS — RACINES et PLANTES FOURRAGÈRES*, imprimées en noir, qui figurent dans nos *Catalogues de détail (sur papier blanc)* et dans notre Ouvrage « **Les Plantes potagères** ». Nous offrons à nos clients **Marchands de Graines** de leur adresser gratuitement, avec les graines que nous aurons à leur envoyer, quelques-uns de ces *Tableaux* qui, encadrés et affichés dans leurs magasins, faciliteront et stimuleront la vente.

Nous engageons d'ailleurs MM. les **Marchands de Graines** à faire l'acquisition de notre

### ALBUM DE CLICHÉS (*Deuxième édition*)

qui contient la collection complète des gravures qui ont figuré jusqu'ici dans nos différents Catalogues et Ouvrages, Album que nous compléterons aux acquéreurs en leur envoyant de temps à autre les nouvelles figures que nous ferons paraître. Cet Album leur sera d'une grande utilité pour renseigner leur clientèle sur la forme et la physionomie des produits que donneront nos graines (*Voy.* page 112).

OUVRAGES PUBLIÉS PAR VILMORIN-ANDRIEUX ET C<sup>ie</sup>

# LES PLANTES POTAGÈRES

DESCRIPTION ET CULTURE DES PRINCIPAUX LÉGUMES DES CLIMATS TEMPÉRÉS

Deuxième Édition, revue et considérablement augmentée.

On a cherché à réunir dans cet ouvrage tous les renseignements nécessaires à la conduite d'un potager. On y trouve l'énumération de toutes les principales variétés de légumes, jusqu'aux plus nouvelles, avec l'indication de leurs synonymes français et étrangers, celle de leurs qualités spéciales et de leur emploi, ainsi que les renseignements relatifs au mode de culture qu'elles réclament. On s'est appliqué surtout à faire ressortir les caractères distinctifs de chaque variété, de façon à permettre à chacun de reconnaître sûrement les diverses races de légumes et de choisir, en connaissance de cause, les plus avantageuses à cultiver. Environ 760 dessins, gravés d'après nature, complètent les descriptions et font de ce livre le plus richement illustré de tous ceux qui ont été publiés jusqu'ici sur les plantes potagères. — Beau volume in-8<sup>o</sup> raisin de 730 pages.

|                                                                          | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Broché-cartonné . . . . .                                                | fr. 12 »        | fr. 9 »                  |
| — <i>franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale. | fr. 13 35       | fr. 10 35                |
| Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, 2 fr. en plus.  |                 |                          |

**LA MÊME ÉDITION**, illustrée de 58 planches chromolithographiées, représentant, coloriées d'après nature et avec la plus grande exactitude, 232 des principales espèces potagères décrites dans cet ouvrage.

|                                                                          | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Très beau volume relié soigneusement, dos en maroquin et plats en toile. | fr. 20 »        | fr. 15 50                |
| — <i>franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale. | fr. 21 80       | fr. 17 30                |

Le même ouvrage traduit en anglais :

## THE VEGETABLE GARDEN

|                                                | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Cartonné en un volume . . . . . (Port en plus) | fr. 19 »        | fr. 16 50                |

Pour paraître fin-Janvier 1894 :

# LES FLEURS DE PLEINE TERRE ILLUSTRÉES

Quatrième Édition, entièrement revue et complétée, dans un nouveau format.

ILLUSTRÉE DE TRÈS NOMBREUSES FIGURES NOIRES INTERCALÉES DANS LE TEXTE  
ET DE 4 PLANS CHROMOLITHOGRAPHIÉS

Cet ouvrage donne la description, la culture, la multiplication et l'emploi des fleurs annuelles, bisannuelles, vivaces et bulbeuses de pleine terre; on y trouve des classements divers indiquant les moyens de tirer le meilleur parti de ces plantes — un calendrier des semis et aussi des floraisons mois par mois; des plans de jardins avec de nombreux exemples de leur ornementation; un vocabulaire des principaux termes de jardinage, etc., etc.

|                                                                             | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Volume in-8 <sup>o</sup> raisin d'environ 1360 pages. — Broché-cartonné . . | fr. 16 »        | fr. 12 »                 |
| — — — — — Reliure très soignée, dos en maroquin . .                         | fr. 18 »        | fr. 14 »                 |
| (Port en plus.)                                                             |                 |                          |

## VILMORIN'S ILLUSTRIRTE BLUMENGÄRTNEREI

Traduction en allemand de notre ouvrage « Les Fleurs de pleine terre »

|                                               | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Broché en un volume . . . . . (Port en plus). | fr. 28 »        | fr. 25 »                 |
| Relié en un volume . . . . . — — —            | fr. 31 50       | fr. 28 50                |

## SUPPLÉMENT AUX FLEURS DE PLEINE TERRE

Il nous reste un certain nombre d'exemplaires de cet ouvrage qui forme la suite de notre troisième édition des « *Fleurs de pleine terre* ».

|                                                                            | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Supplément à la 3 <sup>e</sup> édition des Fleurs de pleine terre, broché. | fr. 4 »         | fr. 3 »                  |
| — — — <i>franco</i> pour la France et les pays de l'Union postale.         | fr. 4 25        | fr. 3 25                 |
| Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, en plus :         | Fr. 1 25        |                          |



# LES PLANTES DE GRANDE CULTURE

Céréales, Plantes fourragères, industrielles et économiques.

Notices descriptives et indications sur les qualités, l'emploi et la culture des différentes espèces, la quantité de graines à semer par hectare, les époques de semis, le terrain qui leur convient, etc.

Volume de 212 pages, illustré de plus de 200 figures.

Prix de détail.

Prix net pour Marchands.

Broché. . . . . pris à Paris.

fr. 3 »

fr. 2 25

— franco pour la France et les pays compris dans l'Union postale. .

fr. 3 40

fr. 2 65

## CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS.

**Édition brochée**, illustrée de 95 figures; elle indique, outre les semis et plantations qu'il convient de faire dans chaque mois, les époques correspondantes de floraison ou de production. Brochure in-8°, de 104 pages.

Broché. . . . . pris à Paris.

Prix de détail.

Prix net pour Marchands.

— franco pour la France et les pays compris dans l'Union postale.

fr. 1 50

fr. 1 20

**Édition grand in-folio**, se composant de douze tableaux pouvant se coller sur carte et s'afficher dans les magasins, facilitant ainsi la vente des graines. . . . . pris à Paris.

fr. 1 50

fr. 1 20

— franco pour la France et les pays compris dans l'Union postale.

fr. 1 80

fr. 1 50

## INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE, SEPTIÈME ÉDITION, revue et augmentée.

Broché-cartonné en un volume . . . . . pris à Paris.

Prix de détail.

Prix net pour Marchands.

— franco pour la France et les pays compris dans l'Union postale. .

fr. 2 »

fr. 1 50

**LES MEILLEURS BLÉS.** — Beau volume in-4° raisin, illustré de 66 planches chromolithographiées représentant, de face et de profil, les principales variétés de Blés d'hiver et de printemps. Le texte qui accompagne ces planches contient la description de toutes les variétés figurées, ainsi que les indications sur leur culture et leur emploi, et des choix des variétés convenant particulièrement aux divers climats et aux divers modes de culture.

Volume de 30 cent. de hauteur sur 24 cent. de largeur, broché. .

Prix de détail.

Prix net pour Marchands.

— — — — — broché-cartonné sur toile. . . . .

fr. 22 »

fr. 16 50

— — — — — relié, dos en maroquin, plats en toile. . . . .

fr. 23 50

fr. 18 »

— — — — —

fr. 25 »

fr. 19 50

Port en plus.

**LES BLÉS À CULTIVER.** Conférence faite au Congrès de la Meunerie française, le 7 Septembre 1887, à Paris, par M. Henry L. de VILMORIN. Suivie de « L'HIVER DE 1890-1891 ET LES BLÉS », Notice par M. Henry L. de VILMORIN.

Brochure de 40 pages avec figures . . . . . pris à Paris.

Prix de détail.

Prix net pour Marchands.

— franco pour la France et les pays compris dans l'Union postale.

fr. 1 »

fr. » 75

fr. 1 10

fr. » 85

**CATALOGUE MÉTHODIQUE ET SYNONYMIQUE DES FROMENTS** qui composent la collection de M. Henry L. de VILMORIN, une brochure in-8° de 76 pages, 10 planches noires (ÉPUISÉ.).

Une nouvelle édition revue et augmentée est en préparation.

**LES MEILLEURES POMMES DE TERRE.** Développement d'une conférence faite au Concours Agricole général de Paris, le 30 Janvier 1888, par M. Henry L. de VILMORIN.

Brochure de 32 pages avec figures. . . . . pris à Paris.

Prix de détail.

Prix net pour Marchands.

— franco pour la France et les pays compris dans l'Union postale.

fr. 1 »

fr. » 75

fr. 1 10

fr. » 85

**POMMES DE TERRE,** Catalogue méthodique et synonymique (Deuxième édition, revue et augmentée)

Broché. . . . . pris à Paris.

Prix de détail.

Prix net pour Marchands.

— franco pour la France et les pays compris dans l'Union postale.

fr. 2 »

fr. 1 50

fr. 2 15

fr. 1 65

**NOTICES** sur l'amélioration des plantes par le semis et considérations sur l'hérédité dans les végétaux par M. Louis VILMORIN; précédées d'un mémoire sur l'amélioration de la Carotte sauvage par M. VILMORIN. membre de la Société centrale d'Agriculture.

Broché. . . . . pris à Paris.

Prix de détail.

Prix net pour Marchands.

— franco pour la France et les pays compris dans l'Union postale..

fr. 2 »

fr. 1 50

fr. 2 15

fr. 1 65

**ALBUM DE CLICHÉS** (DEUXIÈME ÉDITION, CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE). — Contenant toutes les illustrations qui ont paru dans nos Ouvrages et Catalogues (soit environ 3250 figures diverses), avec le prix des clichés galvano-cuivre. — Volume in-4<sup>o</sup>, d'environ 750 pages. Prix de détail. Prix net pour Marchands.  
 Cartonné, plats en toile . . . . . pris à Paris. fr. 10 » fr. 7 50  
*Port en plus.*

**BON JARDINIER (ALMANACH DU) POUR 1894**, par VILMORIN, POITEAU, Louis VILMORIN, DECAISNE, NAUDIN, NEUMANN, PEPIN, BAILLY, etc. Un gros volume in-42. Prix de détail. Prix net pour Marchands.  
 Broché en un volume. . . . . pris à Paris. fr. 7 » fr. 5 60  
 — *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. fr. 8 20 fr. 6 80  
 Relié en un volume . . . . . pris à Paris. fr. 8 » fr. 6 60  
 — en deux volumes . . . . . pris à Paris. fr. 9 » fr. 7 60

*Pour les pays étrangers, non compris dans la première partie de l'Union postale, les frais de poste seront comptés d'après le tarif de l'Administration.*

## LES FLEURS A PARIS

Par Philippe L. DE VILMORIN

Avec une introduction par Henry L. DE VILMORIN.

Ce petit volume, qui s'adresse aux amateurs et aux gens du monde autant qu'aux horticulteurs de profession, donne des détails intéressants et en partie nouveaux sur la production et le commerce des fleurs coupées. Il fournit des renseignements pittoresques sur la vente des fleurs coupées dans les différents pays et sur la culture des fleurs de commerce, de saison ou forcées, dans les principaux centres de production. Il contient enfin une liste très abondamment illustrée des plantes les plus intéressantes au point de vue de la production des fleurs qui se vendent sur les marchés ou chez les fleuristes.

Volume de 330 pages, illustré de 208 figures, broché, prix . . . . . fr. 3 50 fr. 2 60  
*Frango* par la poste pour la France et les pays compris dans l'Union postale fr. 4 » fr. 3 40

## DICTIONNAIRE PRATIQUE D'HORTICULTURE ET DE JARDINAGE

*Illustré de plus de 4,000 figures noires et de 80 planches chromolithographiées.*

Ouvrage comprenant la description et la culture des plantes cultivées dans les jardins et les serres, la culture potagère, l'Arboriculture, l'Entomologie, la Cryptogamie, la Chimie horticole; la définition des termes botaniques et horticoles, la description des outils et accessoires employés en horticulture, etc. — Par G. NICHOLSON, Conservateur des jardins de Kew.

TRADUIT, MIS A JOUR ET ADAPTÉ A NOTRE CLIMAT

Par S. MOTTET

Avec la collaboration de MM. VILMORIN-ANDRIEUX et C<sup>o</sup>, ALLUARD, E. ANDRÉ, G. BELLAIR, G. LEGROS, etc.

De beaucoup le plus complet des Ouvrages horticoles, le **Dictionnaire pratique d'horticulture** se recommande par l'importance de ses articles, la diversité des matières qu'il embrasse et le très grand nombre de figures qu'il contient.

Il est publié par livraisons de 48 pages grand in-8<sup>o</sup> (avec planche coloriée) paraissant une fois par mois, et formera 5 gros volumes de 16 livraisons chaque; soit en tout 80 livraisons. — Chaque livraison *franco*, prix 4 fr. 50

*Remise pour Marchands : 10 0/0*

On peut souscrire dès maintenant à l'ouvrage complet, mais en payant d'avance . 90 fr. »

*(Les vingt premières livraisons sont parues.)*

## OUVRAGES ET JOURNAUX D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE

Nous nous mettons à la disposition de nos Correspondants pour leur procurer les Ouvrages d'Agriculture et d'Horticulture dont ils pourront avoir besoin, ainsi que pour prendre des abonnements aux divers Journaux agricoles et horticoles.



## ALBUM VILMORIN

Nous enverrons, FRANCO, sur demande, un prospectus spécial donnant la liste et le détail du contenu de toutes les livraisons qui composent nos Albums.

Nous avons fait vernir, et tendre sur toile et sur châssis en bois, un certain nombre de planches de notre Album, ce qui permet de les exposer, comme des tableaux à l'huile, sans crainte de détérioration. On peut, si elles se salissent, les épousseter et les nettoyer avec un linge légèrement mouillé.

### LÉGUMES ET PLANTES FOURRAGÈRES

1850 A 1894. — 45 PLANCHES PARUES

|                                                           | chaque planche | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| Planche coloriée . . . . .                                | —              | fr. 4 »         | fr. 3 »                  |
| — vernie, tendue sur toile et sur châssis. . . . .        | —              | fr. 6 »         | fr. 5 »                  |
| — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée . . . . . | —              | fr. 8 50        | fr. 7 50                 |

### PLANCHES CHROMOLITHOGRAPHIÉES :

**Betterave blanche à sucre améliorée Vilmorin.**

**Betterave jaune géante de Vauriac.**

|                                                           | chaque planche. | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| — — vernie, tendue sur toile et sur châssis. . . . .      | —               | fr. 2 »         | fr. 1 50                 |
| — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée . . . . . | —               | fr. 3 75        | fr. 3 25                 |
|                                                           |                 | fr. 6 25        | fr. 5 75                 |

### FLEURS

1851 A 1894. — 44 PLANCHES PARUES

|                                                          | chaque planche |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| Planche coloriée . . . . .                               | —              |
| — vernie, tendue sur toile et sur châssis. . . . .       | —              |
| — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée. . . . . | —              |

### PLANTES BULBEUSES

1859 A 1894. — 36 PLANCHES PARUES

|                                                          | Prix de détail. | Prix net pour Marchands. |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Planche coloriée . . . . .                               | fr. 5 »         | fr. 4 »                  |
| — vernie, tendue sur toile et sur châssis. . . . .       | fr. 7 »         | fr. 6 »                  |
| — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée. . . . . | fr. 9 40        | fr. 8 40                 |

### LIVRAISONS DE 1894

#### LÉGUMES.

N<sup>o</sup> 45.

- 1 Tomate Reine des Hâtives.
- 2 Céleri d'Arezzo.
- 3 Pois sans parch. très hâtif à châssis.
- 4 Navet de Milan blanc.
- 5 Navet écarlate du Kashmyr.

#### FLEURS.

N<sup>o</sup> 44.

- 1 Pavot Tulipe.
- 2 Campanule à gr. fl. Calycanthema rose.
- 3 Pavot d'Islande simple jaune.
- 4 — — — rouge orange.
- 5 — — — blanc.
- 6 — — — double blanc.
- 7 — — — rouge orangé.
- 8 Centaurée Barb. nain comp. Victoria.
- 9 Gilia dichotoma.

#### PLANTES BULBEUSES.

N<sup>o</sup> 36.

#### CYCLAMEN DE PERSE

à

#### GRANDE FLEUR

(diverses variétés)

### TABLEAUX COLORIÉS DE PLANTES POTAGÈRES

Il nous a paru qu'il serait très utile à MM. les Marchands-Grainiers de posséder dans leur magasin, à la disposition du public, des **Tableaux coloriés** représentant, pour chacune des diverses espèces potagères, les variétés les plus recommandables réunies côte à côte, de façon à en faire ressortir nettement les caractères distinctifs et à en faciliter le choix ou la comparaison.

Dans ce but, nous avons publié les 16 tableaux détaillés ci-dessous, en nous servant des compositions faites en vue de nos sachets coloriés, ce qui nous permet de les offrir à un prix très modéré.

Leur format (38 c. sur 27 c.) permet soit de les exposer comme tableaux, soit de les réunir en Album, en les collant sur onglets.

#### PRIX

la collection des 16 Tableaux . . . . . Prix net Fr. 6 »  
chaque Tableau séparément . . . . . — — » 50

- |                                  |                                              |                            |                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Betteraves. Aubergines.        | 5 Choux divers n <sup>o</sup> 2.             | 9 Fèves. Mâches. Poireaux. | 13 Pois.                   |
| 2 Carottes.                      | 6 — n <sup>o</sup> 3, Ch.-fleurs, Ch.-raves. | 10 Navets.                 | 14 Radis.                  |
| 3 Chicorées.                     | 7 Courges. Potirons.                         | 11 Oignons.                | 15 Tomates.                |
| 4 Choux divers n <sup>o</sup> 1. | 8 Laitues.                                   | 12 Piments.                | 16 Légumes-racines divers. |

La collection des 16 Tableaux, montée sur onglets et reliée en album . . . Net Fr. 8 »



# ALBUM PLANTES A PRAIRIES

DEUXIÈME ÉDITION

## 1<sup>re</sup> Série. — GRAMINÉES

La première édition de notre Album des Plantes à Prairies (planches *chromolithographiées*) s'étant très promptement épuisée, nous avons publié une seconde édition comprenant 9 planches de Graminées au lieu de 5, et 44 espèces et variétés au lieu de 24.

Toutes les graminées utilisées pour la création des Prairies et Pâtures y sont représentées de grandeur et de couleur naturelles.

Nous comptons publier plus tard une deuxième série de planches comprenant les autres Plantes à Prairies, telles que Trèfles, Luzernes, etc.

Ces planches ont 76 centimètres de hauteur sur 60 de largeur.

|                                                                                                    | Prix de détail. | Prix net pr Marchands. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Planche chromolithographiée . . . . .                                                              | fr. 3 »         | fr. 2 25               |
| — — <b>Collection</b> des 9 planches . . . . .                                                     | fr. 27 »        | fr. 20 25              |
| — — <b>Collection complète</b> (9 planches) montée sur onglets et reliée en <b>Album</b> . . . . . | fr. 42 »        | fr. 35 »               |
| — — vernie tendue sur toile et sur châssis . . . . .                                               | fr. 5 25        | fr. 4 50               |
| — — — <b>Collection</b> des 9 planches . . . . .                                                   | fr. 47 »        | fr. 40 »               |
| — — — — avec cadre en bois noir à baguette dorée, chaque planche . . . . .                         | fr. 8 25        | fr. 7 50               |
| — — — — — <b>Collection</b> des 9 planches . . . . .                                               | fr. 74 »        | fr. 67 »               |

## FORMAT DE BIBLIOTHÈQUE

c'est-à-dire, en planches collées sur toile, pliées en quatre, et pouvant se renfermer dans un carton ayant 35 centim. de hauteur sur 26 de largeur, aux conditions suivantes :

|                                                                                                                                                 | Prix de détail. | Prix net pr Marchands. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Chaque planche séparément . . . . .                                                                                                             | fr. 3 75        | fr. 3 »                |
| <b>Collection complète</b> (9 planches) collées sur toile et pliées en quatre                                                                   | fr. 32 »        | fr. 26 50              |
| <b>Carton, dos maroquin, plats en toile, coins en cuivre</b><br>(35 cent. de hauteur sur 26 de largeur) . . . . .                               | fr. 4 »         | fr. 4 »                |
| Soit la <b>Collection complète</b> de l'Album des Graminées, <b>format de bibliothèque</b> , avec carton, formant un très beau volume . . . . . | fr. 36 »        | fr. 30 50              |

## CATALOGUE GÉNÉRAL (SANS PRIX)

A L'USAGE DES MARCHANDS DE GRAINES

(impression et papier)

|                                  |                     |                                  |                      |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>100 exemplaires</b> . . . . . | <b>PRIX :</b> 8 fr. | <b>500 exemplaires</b> . . . . . | <b>PRIX :</b> 22 fr. |
| <b>200</b> — . . . . .           | — 11 fr.            | <b>1,000</b> — . . . . .         | — 36 fr.             |
| <b>300</b> — . . . . .           | — 15 fr.            | <b>2,000</b> — . . . . .         | — 71 fr.             |
| <b>400</b> — . . . . .           | — 19 fr.            |                                  |                      |

Sur demande, nous adresserons un modèle *franco* sous bandes par la poste.

(En cas de demande, nous envoyer le nom et l'adresse très clairement écrits pour que nous les fassions imprimer en tête du Catalogue.)

## MOULAGES PEINTS

Voir le détail des variétés qui composent notre collection et leurs prix, sur la liste incluse.

Dans le cas où cette feuille serait égarée ou déjà employée, nous la remplacerons sur demande.

## LISTE DES PRIX COURANTS ET CATALOGUES

qui seront envoyés FRANCO sur demande.

**Catalogue général de Graines potagères, officinales, céréales, fourragères, de Plantes industrielles, d'Arbres, de Fleurs et Oignons à fleurs, etc., AVEC PRIX DE DÉTAIL, imprimé sur papier blanc.**

**Le même, AVEC PRIX intermédiaires pour MARAÎCHERS, imprimé sur papier chamois.**

**Prix courant spécial de Graines d'Arbres et d'Arbustes, de Graines de Plantes d'Orangerie et de serre.**  
 — — d'Oignons à fleurs, Jacinthes et Fraisiers.  
 — — de Glaxeuls.

Et les mêmes avec PRIX DE DÉTAIL, dont MM. les Marchands pourront donner communication à LEUR CLIENTÈLE BOURGEOISE.

**Catalogue des Graines de Fleurs qu'on peut semer en Septembre-Octobre.**

— de Dahlias et Cannas.  
 — de Chrysanthèmes vivaces.

**Supplément à nos Catalogues (Liste des Nouveautés).**

**NOTA.** — Tous nos Prix Courants pour MM. les Marchands de Graines sont imprimés sur papier de couleur bleuté et tous nos Catalogues de détail sur papier blanc.

**Éviter rigoureusement de donner communication de nos Prix courants Marchands (papier bleuté) aux clients bourgeois ou jardiniers.**

## TABLE DES MATIÈRES

|                                                                                                                  | Pages.  |                                                                                     | Pages.     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Avis divers. . . . .                                                                                             | 2       | Graines de Plantes d'orangerie et de serre. . . . .                                 | 65 à 67    |
| Tarif d'affranchissement des envois en grande vitesse et des colis postaux pour la France et l'Étranger. . . . . | 3 à 5   | — de Fleurs. . . . .                                                                | 68 à 96    |
| Tarif de la poste aux échantillons . . . . .                                                                     | 4       | Oignons à fleurs. . . . .                                                           | 97 à 104   |
| Sachets ordinaires, en papier blanc ou bulle                                                                     | 6       | Immortelles, Couronnes mortuaires, etc. . . . .                                     | 105 et 106 |
| Étiquettes et Sachets coloriés . . . . .                                                                         | 7       | Plumes de Pampas ( <i>Gynerium argenteum</i> ). . . . .                             | 106        |
| Notice sur la Cuscuta dans les Trèfles et les Luzernes . . . . .                                                 | 8       | Graminées pour bouquets, Bouquets de graminées. Mousse teinte. . . . .              | 107        |
| Restitution des droits d'octroi . . . . .                                                                        | 9       | Étiquettes Couvreux . . . . .                                                       | 107        |
| Graines de Plantes potagères et officinales. . . . .                                                             | 10 à 37 | Papiers-dentelles pour bouquets . . . . .                                           | 108        |
| — de Céréales. . . . .                                                                                           | 38 à 44 | Raphia, Fibres pour attacher les plantes . . . . .                                  | 108        |
| — de Graminées fourragères . . . . .                                                                             | 45 à 48 | Coutellerie, outils et accessoires de jardinage . . . . .                           | 109 et 110 |
| — de Prairies. . . . .                                                                                           | 49      | Clichés. — Tableaux-affiches . . . . .                                              | 110        |
| — de Gazons . . . . .                                                                                            | 50      | Ouvrages publiés par VILMORIN-ANDRIEUX et C <sup>e</sup> . . . . .                  | 111 à 113  |
| — de Plantes fourragères non graminées, Racines fourragères, industrielles et économiques . . . . .              | 50 à 56 | Album VILMORIN . . . . .                                                            | 114 et 115 |
| — d'Arbres . . . . .                                                                                             | 57 à 64 | Catalogues sans prix à l'usage des Marchands de graines. . . . .                    | 115        |
|                                                                                                                  |         | Moulages peints . . . . .                                                           | 115        |
|                                                                                                                  |         | Liste des Prix courants et Catalogues que nous envoyons franco sur demande. . . . . | 116        |



## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**

Wageningen University & Research – Library

**Digital version sponsored by:**

private

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)